

ideal lux | 19

ideal lux[®]

Оглавление

Модерн

Классический

Технический

Уличный



Оглавление в алфавитном порядке	004
Оглавление по типологии	008
Серии и подвесы	046
Стена и потолок	268
Стол и пол	354
Серии и подвесы	398
Стена и потолок	632
Стол и пол	664
Профили и трековое освещение	698
Встраиваемые светильники	766
Стена и потолок	806
Подвесы	852
Стол и пол	868
Стена и потолок	934
Встраиваемые светильники	976
Лампочки и аксессуары	986
Оглавление по кодам	1006

Оглавление в алфавитном порядке

Abc	404	Audi-80	090	Bright	837	Clip	294	DiscoveryCromo	160
Abram	945	Audi-B	311	Brigitta	478	Clown	080	DiscoveryFade	158
Accademy	563	Augustus	524	Brooklyn	442	Club	867	Dna	414
Acqua	913	Aurora	102	Bubble	937	Cocktail	174	Doc	439
Admiral	112	Avion	267	Ca' D'Oro	505	Cognac	168	Doge	482
Air	378	Baco	078	Ca' Foscari	504	Colonna	360	Dolomiti	694
Aladino	186	Bar	142	Caesar	522	Colossal	466	Domus	568
Alba	544	Barber	647	Cairo	202	Cometa	966	Don	191
Alexander	507	Barby	048	Calypso	122	Comfort	064	Dony	306
Alfa	346	Baronet	474	Camelia	494	Commodore	282	Dora	603
Alfa	660	Base	948	Camerino	315	Compo	194	Doris	872
Alfiere	677	Basic	788	Camilla	608	Concerto	888	Dorothy	685
Ali	312	Basket	232	Canaletto	512	Concorde	228	Dorsale	356
Almond	292	Beethoven	472	Canapa	585	Cono	144	Double	327
Alpen	441	Berta	973	Candy	212	Continental	492	Down	974
Amaca	572	Beverly	680	Cantina	443	Copernico	400	Draft	736
Amadeus	509	Bijoux	635	Carlton	543	Corallo	072	Dream Big	264
Amelia	900	Bill	833	Carmen	642	Corda	584	Driftwood	596
Ampolla	436	Bin	666	Carrara	641	Corte	611	Drill	678
Amsterdam	696	Birillo	390	Casanova	468	Cortina	615	Dubai	520
Andromeda	960	Birillo Outdoor	878	Cascina	610	Cosmo	062	Duca	569
Anello	291	Bistrò	416	Ceci	981	Cover	834	Duchessa	689
Anfora	629	Biva-50	695	Cecilia	982	Croisette	224	Dust	075
Anna	896	Blanche	558	Celine	309	Cross	274	Dynamic	774
Ape	639	Blob	420	Cesto	426	Cube	836	Dynamo	335
Apollo	951	Blues	805	Chalet	594	Cupcake	391	Dynamo	649
Arca	700	Boa	215	Champagne	609	Cylinder	192	Ecoflex	266
Arco	326	Bob Mini	656	Channel	808	Daddy	358	Edelweiss	448
Arco	648	Bollicine	086	Ciak	344	Danieli	480	Edgar	826
Aria	184	Bon Bon	496	Cico	326	Dea	076	Edison	135
Arizona	208	Bonjour	320	Cico	649	Deca	621	Edith	598
Armony	884	Book	338	Cima	894	Deda	451	Edo	393
Artù	614	Bossanova	662	Cin Cin	222	Delta	796	Edo Outdoor	916
Astrid	646	Bow	322	Circus	260	Denis	312	Effetti	240
Astro	943	Bow	650	Citrus	428	Desiree	397	Ekos	241
Audi-10	148	Box	291	Clarissa	434	Desk AP	839	Electric	429
Audi-20	149	Brandy	613	Classic Globe	892	Desk SP	866	Elegant	547
Audi-61	124	Breeze	456	Click	840	Diamond	200	Elica	179
Audi-77	531	Brick	846	Clio	936	Disco	066	Elis	350

Elisa	924	Foglio	848	Harem	588	Kraken	671	Lunare	342
Elisir	540	Foil	244	Haunt	580	Kronplatz	574	Luxor	526
Elvis	676	Folk	461	Hellen	329	Krypton	932	Luxury	234
Elysee	092	Forcola	684	Hilton	254	Kuky	145	Madame	230
Eminent	370	Francy	963	Hole	921	Kyoto	630	Maddi	971
Emis	223	Frida	438	Holiday	278	Lab	950	Magic	686
Entry	628	Fungo	395	Hot	841	Lana	182	Maglie	631
Equinoxe	402	Funky	804	Hotel	279	Lawyer	697	Majestic	546
Esil	304	Futura	372	Hugo	134	Le Roy	556	Mallow	058
Etere	914	Game	782	Hydro	844	Leaves	070	Mama	185
Eternity	691	Garage AP	830	Igor	422	Lena	180	Mandarin	453
Etna	190	Garage PL	820	Iguazù	121	Leti	980	Manhattan	175
Eva	188	Garage SP	864	Ikes	303	Liberty	536	Mapa Bianco	218
Evasione	530	Gas	910	Iko	942	Lido	170	Mapa Fade	156
Event	566	Geko	285	Impero	533	Lika	768	Mapa Max	151
Evolution	298	Germana	968	Inside	931	Lilly	500	Mapa Riga	216
Eye	798	Giada Clear	098	Iris	308	Lilly Table	690	Mapa Sat	150
Fiesta	890	Giada Color	100	Isa	256	Limbo	644	Maracas	658
Fiocco	638	Giglio	600	It	134	Line	317	Marrakech	591
Fiordi	463	Gim	328	Itaca	870	Lingotto	430	Marte	920
Fiore	634	Gin	850	Jar	880	Link	752	Martinez	542
Firenze	602	Gingle	284	Jazz	804	Live	882	Matt	847
Fish	050	Gioconda	534	Justine	607	Logos	301	Maurien	673
Fisherman	460	Giove	962	K2	396	Loko	415	Maximilian	498
Fit	382	Giudecca	488	Karma	196	Lola	835	Mercurio	922
Fix	282	Glim	818	Karousel	054	London	362	Mermaid	674
Flam	146	Glory	206	Kate	687	LondonCromo	238	Metro	457
Flap	831	Gocce	120	Kelly	376	Look	138	Mib	967
Flash	297	Goose	332	Ken	149	Lounge	804	Mikado	275
Flash Gesso	849	Green	893	Keope	944	Lucciola	327	Mike	972
Flat	305	Gretel	419	Kepler	410	Lucciola	648	Milk	178
Flex	334	Groove	794	King	106	Luce Bianco	153	Millennium	582
Florian	516	Gru	379	Kiss	409	Luce Cromo	152	Minimal	132
Flower	266	Gun	946	Klaus	440	Luce Max	154	Minitommy	929
Fluo	726	Halo PL	814	Klimt	385	Lucia	970	Miramare	490
Flut	177	Halo SP	856	Konse	065	Lugano	449	Mirror-10	324
Focus-1	330	Hammam	586	Kool AP	845	Lulù	314	Mirror-10	653
Focus-2	331	Hangar	454	Kool SP	863	Lumina	296	Mirror-20	325
Foglia	618	Hansel	418	Kool Table	389	Luna	876	Mirror-20	654

Оглавление в алфавитном порядке

Mirror-51	325	Olimpia	176	Pisa	604	Rocket Mini	984	Snif Square	957
Missouri	243	OmegaRound	941	Plumber	424	Roma	104	Snoopy	899
Mito	300	OmegaSquare	953	Polaris	912	Romantik	532	Soda	851
Moby	458	Onion	435	Polka	662	Rondo	620	Soffio	352
Monet	581	Opera	548	Polly	374	Rose	486	Soft	172
Mood	812	Oracle	854	Polo PL	816	Royal	118	Sole	874
Moonlight	116	Orangerie	625	Polo SP	858	Rubens	276	Soul	663
Moris	293	Orbital	063	Pon Pon	272	Rubik	955	Sound	886
Mouse AP	842	Origami	198	Pop	052	Ruby	421	Space	068
Mouse PL	822	Orion	108	Posta	287	Rustik	420	Spiga	606
Movie	366	Orson	335	Potty	626	Sailor	462	Spirit	111
Mozart	634	Ovalino	201	Praga	510	Sally	377	Spot AP	843
Mr Jack	136	Oxy	714	Prato	394	Saloon	427	Spot PL	823
Multiflex	262	Pacific	227	Privè	318	Samba Round	800	Stadium	857
Napoleon	514	Page	333	Provence	578	Samba Square	802	Stage	364
Nastrino	242	Pagoda	368	Pulsar	908	Santa	470	Stand Up	381
Navy	455	Palio	605	Puzzle	290	Sasso	879	Stella	624
Nawa	590	Palladio	214	Quadro	114	Save	306	Steno	302
Negresco	484	Palmares	513	Quasar	087	Scacchi	640	Step	682
Nemo	163	Pan	408	Queen	554	Sem	612	Stones	640
Nemo Clear	162	Pandora	137	Quick	738	Senix	570	Strale	334
Neos	907	Pantheon	564	Radetzky	502	Sesto	203	Strauss	476
Neve	088	Paper	592	Radio	130	Shell	637	Studio	392
Newton	446	Paris	550	Rain Clear	094	Sheraton	258	Style	902
Nina	975	Park	978	Rain Color	096	Shots	229	Sugar	147
Nitro	810	Park Led	979	Read	339	Shower	645	Sunglasses	940
Nodi Bianco	084	Pashà	528	Redentore	464	Sign	832	Sunrise	277
Nodi Cromo	082	Paul	290	Reflector	668	Simply	309	Superior	226
Nodi Crystal	271	Pauline	073	Regol	380	Sirio	918	Swan	552
Nodino	270	Pavone	593	Renoir	503	Sky	140	Swing	804
Nordik	248	Pearl	518	Retrò	652	Slem	348	Tall	126
Norma	622	Pegaso	560	Rex-1	964	Slot	758	Tea	286
Nostalgia	351	Penombra	220	Rex-2	965	Smarties Bianco	204	Tek	310
Oak PL	821	Peter	576	Rex-3	965	Smarties Clear	164	Tender	273
Oak SP	862	Phoenix	236	Rialto	506	Smile	744	Terra	926
Oby	340	Piano	371	Riflesso	828	Smug	242	Terry	501
Ocean	304	Picchio	336	Ring	307	Snake	353	Tesla	898
Octopus	056	Pila	314	Ritz	250	Snell	692	Tetris-1	958
Oil	128	Pipeline	938	Rocket	985	Snif Round	949	Tetris-2	959

Tiepolo	508	Vanity	538
Tintoretto	636	Vega	923
Tirol	616	Vela	283
Titano	919	Venus	909
Titti	265	Versus	060
Tiziano	636	Violette	562
Tnt	440	Virgin	110
Toffee	308	Voga	688
Tokyo	093	Volt	432
Tolomeo	189	Volterra	599
Tommy	928	Vortex	074
Tonic	851	Wally	377
Torchio	670	Wave	143
Toronto	069	Wheel	252
Torre	906	Whisky	850
Totem	299	White Lady	499
Touch	388	Windsor	511
Tower	824	Winery	643
Toy Linear	316	Woody	246
Triade	450	World	412
Tridente	384	Xeno	939
Triplo	310	Yoga	166
Triumph	406	York	386
Tronco	904	Zed	288
Truman	672	Zenith	930
Tube	861	Zeno	167
Tudor	313	Zephyr	799
Tuly	452	Zeus	952
Twin	956	Zig Zag	838
Ufo PL	817		
Ufo SP	859		
Ulisse	210		
Ultrathin	860		
Union	280		
Universal	281		
Up	954		
Up And Down	444		
Urano	969		
Valentina	617		



Quick


Pag 742




Люстры и подвесы



Barby 048



Fish 050



Pop 052



Karousel 054



Versus 060



Cosmo 062



Orbital 063



Leaves 070



Corallo 072



Pauline 073



Vortex 074



Dust 075



Dea 076



Disco 066



Baco 078



Clown 080



Bollicine 086



Quasar 087



Audi-80 090



Elysee 092



Tokyo 093



Rain Clear 094




Giada Clear 098



Aurora 102



Admiral 112



Spirit 111



Rain Color 096



Giada Color 100



Roma 104



King 106



Orion 108



Virgin 110



Calypso 122



Audi-61 124



Oil 128



Radio 130



Minimal 132



Hugo 134



It 134



Edison 135



Mr Jack 136



Look 138



Sky 140



Bar 142



Kuky 145



Flam 146



Cono 144



Cognac 168



Audi-10 148



Audi-20 149



Ken 149



Mapa Sat 150



Mapa Max 151



Luce Cromo 152



Luce Bianco 153



Space 068



Toronto 069



Comfort 064



Konse 065



Nodi Cromo 082



Nodi Bianco 084



Gocce 120



Iguazù 121



Tall 126



Pandora 137



Luce Max 154



Nodi Cromo

Pag. 082



Люстры и подвесы



Cin Cin 222



Emis 223



Mapa Fade 156



Discovery Fade 158



DiscoveryCromo 160



Nemo Clear 162



Nemo 163



Yoga 166



Sugar 147



Soft 172



Wave 143



Lido 170



Cocktail 174



Manhattan 175



Lena 180



Lana 182



Aria 184



Mama 185



Eva 188



Tolomeo 189



Etna 190



Diamond 200



Ovalino 201



Cairo 202



Sesto 203



Smarties Bianco 204



Glory 206



Arizona 208



Quadro 114



Croisette 224



Concorde 228



Shots 229



Superior 226



Madame 230



Ekos 241



Missouri 243



Smug 242



Nastrino 242



Luxury 234



Phoenix 236



Basket 232



Effetti 240



LondonCromo 238



Nordik 248



Foil 244



Woody 246



Hilton 254



Multiflex 262



Dream Big 264



Avion-1 267



Avion-2 267



SmartiesClear 164



Zeno 167



Olimpia 176



Flut 177



Milk 178



Elica 179



Don 191



Cylinder 192



Aladino 186



Karma 196



Origami 198



Compo 194



Ulisse 210



Candy 212



Palladio 214



Boa 215



Mapa Riga 216



Mapa Bianco 218



Penombra 220



Isa 256



Wheel 252



Sheraton 258



Потолочные светильники



Movie 366



Phoenix 236



Woody 246



Ritz 250



Wheel 252



Leaves 070



Corallo 072



Pauline 073



Vortex 074



Dea 076



Nodi Cromo 082



Nodi Bianco 084



Neve 088



Moonlight 116



Royal 118



Rain Clear 094



Giada Clear 098



Rain Color 096



Giada Color 100



Smarties Clear 164



Smarties Bianco 204



Lana 182



Ring 307



Candy 212



Mapa Bianco 218



Glory 206



Dony 306



Save 306



Toffee 308



Simply 309



Logos 301



Ali 312



Superior 226



Pacific 227



Union 280



Flat 305



Celine 309



Iris 308



Lunare 342



Ciak 344



Nostalgia 351



Alfa 346



Slem 348



Soffio 352



Snake 353



Octopus 056



Multiflex 262



Ecoflex 266



Tender 273



Titti 265



Flower 266



Pon Pon 272



Nodino 270



Nodi Crystal 271



Cross 274



Mikado 275



Admiral 112



Quadro 114



Roma 104



King 106



Virgin 110



Orion 108



Calypso 122



Audi-61 124



Ulisse 210



Arizona 208



Compo 194



Almond 292



Ovalino 201



Geko 285



Evolution 298



Ocean 304



Esil 304



Steno 302



Ikes 303



Mito 300



Totem 299



Elis 350



Oby 340



Mallow 058



Настенные светильники



Barby 048



Corallo 072



Nodi Cromo 082



Nodi Bianco 084



Circus 260



Octopus 056



Multiflex 262



Versus 060



Neve 088



Moonlight 116



Royal 118



Aurora 102



Rain Clear 094



Giada Clear 098



Rubens 276



Orion 108



Roma 104



Calypso 122



Audi-61 124



Quasar 087



Anello 291



Radio 130



Minimal 132



Edison 135



Picchio 336



Tender 273



Triplo 310



Audi-B 311



Elica 179



Smarties Clear 164



Smarties Bianco 204



Lana 182



Ovalino 201



Mapa Riga 216



Mapa Bianco 218



Union 280



Universal 281



Commodore 282



Fix 282



Vela 283



Mito 300



Tea 286



Zed 288



Logos 301



Box 291



Moris 293



Tek 310



Ali 312



Denis 312



Pila 314



Lulù 314



Titti 265



Flower 266



Giada Color 100



Spirit 111



Admiral 112



Quadro 114



Mapa Fade 156



Discovery Fade 158



Discovery Cromo 160



Penombra 220



Sunrise 277



Gingle 284



Camerino 315



Line 317



Gingle

Pag 284



Настенные светильники



Sky 140



Paul 290



Puzzle 290



Tudor 313



Posta 287



Clip 294



Flash 297



Lumina 296



Privè 318



Toy Linear 316



Gim 328



Hellen 329



Book 338



Read 339



Focus-1 330



Focus-2 331



Goose 332



Page 333



Strale 334



Flex 334



Orson 335



Bonjour 320



Bow 322



Mirror-10 324



Mirror-20 325



Mirror-51 325



Arco 326



Cico 326



Oby 340



Lunare 342



Ciak 344



Alfa 346



Slem 348



Elis 350



Nostalgia 351



Basket 232



Nastrino 242



Woody 246



Hilton 254



Isa 256



Luxury 234



Phoenix 236



Sheraton 258



Hotel 279



Holiday 278



Effetti 240



Nordik 248



Dynamo 335



Double 327



Lucciola 327



Soffio 352



Snake 353



Focus-2

Pag 331



Настольные лампы и торшеры



Stage 364



Movie 366



Piano 371



Pagoda 368



Daddy 358



Dorsale 356



Minimal 132



DiscoveryCromo 160



Stand Up 381



Colonna 360



Sesto 203



Cylinder 192



Phoenix 236



Rain Clear 094



Radio 130



Mallow 058



Elica 179



Basket 232



Effetti 240



Woody 246



London Cromo 238



London 362



Nordik 248



Regol 380



Fit 382



Tridente 384



York 386



Eminent 370



Polly 374



Futura 372



Hilton 254



Isa 256



Sheraton 258



Luxury 234



Klimt 385

Fit

Pag 382



Настольные лампы и торшеры



Kelly 376



Wally 377



Sally 377



Neve 088



Moonlight 116



Royal 118



Rain Color 096



Roma 104



Admiral 112



Quadro 114



Mapa Max 151



Luce Max 154



Mapa Fade 156



Touch 388



Aladino 186



Prato 394



Fungo 395



K2 396



Desiree 397



Diamond 200



Smarties Bianco 204



Candy 212



Mapa Riga 216



Mapa Bianco 218



Penombra 220



Edo 393



Air 378



Gru 379



Studio 392



Kool Table 389



Orion 108



Emis 223



Birillo 390



Cupcake 391



Air

Pag 378



Люстры и подвесы



Copernico 400



Equinoxe 402



Kepler 410



Dna 414



Loko 415



World 412



Pan 408



Lingotto 430



Igor 422



Plumber 424



Electric 429



Saloon 427



Cesto 426



Tnt 440



Blob 420



Bistrò 416



Ruby 421



Gretel 419



Hansel 418



Rustik 420



Alpen 441



Hangar 454



Breeze 456



Metro 457



Triade 450



Fiordi 463



Newton 446



Deda 451



Navy 455



Moby 458



Fisherman 460



Sailor 462



Folk 461



Cantina 443



Colossal 466



Santa 470



Beethoven 472



Negresco 484



Continental 492



Tiepolo 508



Redentore 464



Casanova 468



Danieli 480



Doge 482



Alexander 507



Impero 533



Gioconda 534



Liberty 536



Baronet 474



Strauss 476



Ca' Foscari 504



Ca' D'oro 505



Rialto 506



Brigitta 478



Rose 486



Kiss 409



Triumph 406



Up and Down 444



Brooklyn 442



Mandarin 453



Edelweiss 448



Lugano 449



Volt 432



Clarissa 434



Onion 435



Ampolla 436



Citrus 428



Abc 404



Doc 439



Frida 438



Klaus 440



Tuly 452



Amadeus 509



Giudecca 488



Canaletto 512



Napoleon 514



Florian 516



Vanity 538



Radetzky 502



Renoir 503



Люстры и подвесы



Bon Bon 496



White Lady 499



Praga 510



Windsor 511



Maximilian 498



Miramare 490



Camelia 494



Terry 501



Blanche 558



Pegaso 560



Pantheon 564



Senix 570



Event 566



Domus 568



Dubai 520



Caesar 522



Augustus 524



Pearl 518



Luxor 526



Evasione 530



Alba 544



Opera 548



Swan 552



Paris 550



Queen 554



Le Roy 556



Kronplatz 574



Peter 576



Monet 581



Millennium 582



Amaca 572



Corda 584



Canapa 585



Paper 592



Haunt 580



Edith 598



Volterra 599



Pisa 604



Giglio 600



Firenze 602



Dora 603



Palio 605



Justine 607



Champagne 609



Cascina 610



Corte 611



Sem 612



Brandy 613



Rondo 620



Orangerie 625



Deca 621



Stella 624



Norma 622



Potty 626



Entry 628



Lilly 500



Palmares 513



Accademy 563



Romantik 532



Violette 562



Provence 578



Spiga 606



Duca 569



Audi-77 531



Pashà 528



Elisir 540



Martinez 542



Carlton 543



Elegant 547



Majestic 546



Harem 588



Hamam 586



Nawa 590



Marrakech 591



Driftwood 596



Chalet 594



Pavone 593



Cortina 615



Artù 614



Camilla 608



Tirol 616



Valentina 617



Foglia 618



Kyoto 630



Anfora 629



Maglie 631



Потолочные светильники



Triumph 406



Loko 415



Plumber 424



Lingotto 430



Winery 643



Pearl 518



Elisir 540



Dubai 520



Caesar 522



Augustus 524



Pashà 528



Mozart 634



Bijoux 635



Fiore 634



Alba 544



Majestic 546



Elegant 547



Carlton 543



Martinez 542



Pavone 593



Harem 588



Norma 622



Bob Mini 656



Maracas 658



Alfa 660



Foglia 618



Shell 637



Tintoretto 636



Tiziano 636



Tirol 616



Valentina 617



Polka 662



Soul-1 663



Soul-2 663



Bossanova 662



Maracas

Pag 658



Настенные светильники



Equinoxe 402



Kepler 410



Frida 438



Maracas 658



Winery 643



Triumph 406



Plumber 424



Pan 408



Volt 432



Igor 422



Tnt 440



Reflector 668



Newton 446



Limbo 644



Shower 645



Drill 678



Astrid 646



Brooklyn 442



Cantina 443



Sailor 462



Bob Mini 656



Barber 647



Alfa 660



Norma 622



Anfora 629



Harem 588



Hammam 586



Santa 470



Fiocco 638



Ape 639



Stones 640



Scacchi 640



Carrara 641



Foglia 618



Valentina 617



Tirol 616



Chalet 594



Volterra 599



Millennium 582



Carmen 642



Retrò 652



Arco 648



Cico 649



Lucciola 648



Bow 650



Mirror-10 653



Mirror-20 654

Limbo

Pag 644



Dynamo 649



Настенные светильники



Redentore 464



Beethoven 472



Negresco 484



Continental 492



Tiepolo 508



Amadeus 509



Colossal 466



Casanova 468



Danieli 480



Doge 482



Alexander 507



Canaletto 512



Miramare 490



Windsor 511



Napoleon 514



Florian 516



Impero 533



Gioconda 534



Liberty 536



Vanity 538



Giglio 600



Firenze 602



Dora 603



Palio 605



Cortina 615



Artù 614



Justine 607



Event 566



Terry 501



Romantik 532



Blanche 558



Pegaso 560



Violette 562



Pantheon 564



Paris 550



Beverly 680



Peter 576



Kronplatz 574



Opera 548



Swan 552



Pearl 518



Dubai 520



Caesar 522



Augustus 524



Evasione 530



Elisir 540



Mozart 634



Alba 544



Carlton 543



Martinez 542



Elegant 547



Baronet 474



Strauss 476



Ca' D'oro 505



Rialto 506



Brigitta 478



Rose 486



Maximilian 498



White Lady 499



Bon Bon 496



Champagne 609



Cascina 610



Corte 611



Domus 568



Senix 570



Spiga 606



Pashà 528

Настольные лампы и торшеры



Opera 548



Paris 550



Queen 554



Le Roy 556



Pegaso 560



Step 682



Accademy 563



Firenze 602



Dora 603



Kronplatz 574



Provence 578



Driftwood 596



Biva-50 695



Igor 422



Plumber 424



Bin 666



Newton 446



Reflector 668



Kraken 671



Torchio 670



Drill 678



Beverly 680



Amsterdam 696



Elvis 676



Florian 516



Senix 570



Forcola 684



Dorothy 685

Maurien

Pag 673



Maurien 673



Настольные лампы и торшеры



Magic 686



Kate 687



Voga 688



Duchessa 689



Lilly Table 690



Eternity 691



Pantheon 564



Snell 692



Peter 576



Chalet 594



Dolomiti 694



Igor 422



Volt 432



Mermaid 674



Maglie 630



Truman 672



Alfieri 677



Lawyer 697



Elisir 540



Snell

Pag 692




Профили и трековое освещение



Arca Track 702



Arca Accent 704



Arca Wide 706



Arca Pendant 708



Oxy Single 716



Oxy Double 718



Oxy Accent 720



Oxy Wide 720



Oxy Pendant 722



Fluo Accent 728



Fluo Wide 730



Fluo Bi-Emission 732



Draft 736



Quick 738



Smile 744



Link 752



Slot 760



Slot 760



Slot 760



Slot 762



Slot 762



Встраиваемые светильники



Dynamic 774



Basic 788



Game 782



Groove 794



Samba 800



Delta 796



Swing 804



Dynamic 774



Lika 768



Game 782



Groove 794



Samba 802



Zephyr 799



Lounge 804



Arca Pendant

Pag 708



Jazz 804



Blues 805



Funky 804



Eye 798



Потолочные светильники



Nitro 810



Mood 812



Oak 821



Tower 824



Garage 820



Halo 814



Polo 816



Настенные светильники



Garage 830



Flap 831



Cover 834



Hot 841



Spot 843



Mouse 842



Sign 832



Bill 833



Brick 846



Matt 847



Click 840



Hydro 844



Kool 845



Lola 835



Edgar 826



Riflesso 828



Gin 850



Tonic 851



Whisky 850



Soda 851



Foglio 848



Люстры и подвесы



Oracle 854



Halo 856



Stadium 857



Polo 858



Ufo 859



Garage 864



Garage 864



Ultrathin 860



Tube 861



Oak 862



Oak 862



Kool 863



Desk 866



Club 867



Ufo 817



Channel 808



Glim 818



Mouse 822



Spot 823



Cube 836



Bright 837



Zig Zag 838



Desk 839



Flash Gesso 849

Настольные лампы и торшеры



Doris 872



Sole 874



Luna 876



Sasso 879



BirilloOutdoor 878



Live 882



Live 882



Armony 884



Sound 886



Concerto 888



ClassicGlobe 892



Cima 894



Snoopy 899



Style 902



Neos 907



Tesla 898



Tronco 904



Torre 906



Acqua 913



Pulsar 908



Venus 909



Etere 914



Edo Outdoor 916



Edo Outdoor 916



Amelia 900



Elisa 924



Elisa 924



Terra 926



Minitommy 929



Tommy 928



Zenith 930



Inside 931



Krypton 932



Live 882



Live 882



Jar 880



Itaca 870



Polaris 912



Marte 920



Sirio 918



Mercurio 922



Vega 923



Titano 919



Hole 921



Zenith 930



Gas 910



Anna 896



Green 893



Настенные и потолочные СВЕТИЛЬНИКИ



Armony 884



Sound 886



Concerto 888



Clio-1 936



Clio-2 936



Clio-3 936



Cima 894



Anna 896



Style 902



Amelia 900



Tronco 904



Marte 920



Elisa 924



Bubble 937



Etere 914



Terra 926



Minitommy 929



Tommy 928



Gas 910



Zenith 930



Xeno 939



Omega Round 941



Pipeline 938



Iko 942



Astro 943



Apollo 951



Keope 944



Zeus 952



Omega Square 953



Up 954



Rubik 955



Snif Square 957



Tetris-1 958



Tetris-2 959



Abram 945



Twin 956



Andromeda 960



Rex-1 964



Rex-2 965



Rex-3 965



Giove 962



Cometa 966



Germana 968



Lucia-1 970



Lucia-2 970



Maddi-1 971



Maddi-2 971



Mike 972



Luna 876



Sole 874



Sasso 879



Bubble 937



Armony 884



Sound 886



Concerto 888

Mib

Pag 967



Gun 946



Base 948



Snif Round 949



Lab 950



Down 974



Francy-1 963



Francy-2 963



Nina 975



Berta 973



Mib 967



Mib 967



Sunglasses 940



Gun 946



Urano 969





Люстры и подвесы



Armony 884



Sound 886



Concerto 888



Fiesta 890



Sole 874



Встраиваемый светильник



Park Round 978



Park Square 978



Park Led 979



Leti Round 980



Leti Square 980



Ceci Round 981



Ceci Square 981



Cecilia 982



Rocket-1 985



Rocket-2 985



Rocket Mini 984



Rocket Mini 984



Rocket Mini 984



Park Led

Pag 979

Модерн

Серии и подвесы








Barby

Основа и арматура из металла
покрытого матовой краской.
Полноэкранный рассеиватель из
пластикового материала цвета опала.
ЛЕД встроенные.


LED Светодиодный источник
света 4000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP20
LED 30W / 1950 Lm
190778 SP6



IP20
LED 18W / 1170 Lm
190815 AP1 Medium



IP20
LED 8W / 440 Lm
190808 AP1 Small






Fish

Потолочная чаша, шест и рассеиватель из металла матовой краски. Стальной трос с поддержкой из хромированного металла. ЛЕД встроенный с экраном цвета опала.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



○ ⊕ IP20

LED 37W / 2800 Lm

196985 SP6 Bianco
196992 SP6 Nero

○ ⊕ IP20

LED 18W / 1400 Lm


196961 SP3 Bianco
196978 SP3 Nero






Pop

Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла чёрной матовой краски. Провода регулируемые по длине.



E27 max 10 x 60W
186801 SP10 Bianco
158860 SP10 Nero



E27 max 6 x 60W
186795 SP6 Bianco
158815 SP6 Nero




158860



Karousel

Арматура из металла матовой латуни покрытия. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код 209043




IP20
G9 max 10 x 15W
206394 SP10



IP20
G9 max 6 x 15W
206387 SP6






Octopus

Основа из металла матовой краски.
Рожки гибкие покрыты резиной.
Рассеиватели из прозрачного дутого
стекла пескоструйной обработки.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 9 x 28W

174990 PL9 Bianco
175041 PL9 Color
175010 PL9 Nero



G9 max 6 x 28W

174921 PL6 Bianco
174976 PL6 Color
174952 PL6 Nero



G9 max 3 x 28W



175072 AP3 Bianco
175119 AP3 Color
175096 AP3 Nero


175010






Mallow




Основа и рожки из металла покрыта матовой краской. Рассеиватели из прозрачного дутого стекла пескоструйной обработки.

-  Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.
-  Светильник снабжен выключателем в моделях: TL2 и PT2.






   IP20 
G9 max 7 x 28W
174419 PL7



  IP20 
G9 max 2 x 28W
174433 TL2



  IP20 
G9 max 6 x 28W
174426 PT6





Versus


Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из металлических цепочек с квадратным звеном. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен выключателем в модели AP40.



IP20

LED 43,2W / 4300 Lm


137056 SP216 Oval



IP20

LED 33,6W / 3300 Lm

137032 SP168 Round



IP20

LED 8W / 800 Lm


137018 AP40





Cosmo

Арматура из металла медовой краски.
Круглообразные вращаемые элементы
регулируются по вкусу.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 15 x 40W

133058 SP15

⊕ ⊖ IP20

E14 max 9 x 40W

133041 SP9




Orbital

Арматура с хромовым покрытием состоит из вращающихся концентрических колец. Шарообразные рассеиватели с внутренними декорациями в виде алюминиевой нити. Стальные тросики регулируются по длине.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.





Comfort

Потолочная чаша и корпус света из металла матовой краски. Стальные тросики регулируются по длине. Рассеиватель из дутого белого матового стекла.



⌚ Ⓢ IP20


E27 max 1 x 60W

159553 SP1 Bianco
159560 SP1 Grigio
186832 SP1 Nero




Konse


Арматура и декоративные элементы полностью из металла. Покрытие темно-золотистой матовой краской.



⌚ ⌚ IP20
E27 max 7 x 60W
156033 SP7



⌚ ⌚ IP20
E27 max 6 x 60W
156026 SP6




⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
155968 SP1



138275

Disco


Арматура с декоративными круглыми вращающимися элементами регулируемые по вкусу. Доступен из металла окрашенного белой или матовой чёрной краской или из моделированного натурального дерева.



⌚ ⌚ IP20

E27 max 1 x 60W

138275 SP1 Legno



⌚ ⌚ IP20

E27 max 1 x 60W

103723 SP1 Bianco
114262 SP1 Nero



103723




114262





Space

Арматура и декоративные элементы полностью из металла матовой краски. Тросы из стали регулируемые по длине.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W

165080 SP12 Bianco
165066 SP12 Nero



195285


Toronto

Арматура из хромированного металла или из металла матовой краски. Стальные тросики регулируются по длине. Заменяемые светодиодные лампочки GX53.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K включены. Код 123936




197050



IP20

GX53 max 5 x 15W

195285 SP5 Bianco
197050 SP5 Cromo




111940

Leaves

Аматура из металла. Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине. Доступна с хромированной арматурой и стеклами серыми или с белой арматурой и белыми стеклами.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




IP20
G9 max 12 x 40W

112268 SP12 Bianco
112251 SP12 Fumè



IP20
G9 max 8 x 40W

111957 SP8 Bianco
111940 SP8 Fumè



IP20
G9 max 6 x 40W

112299 PL6 Bianco





112268




Corallo


Шарообразная арматура и детали из металла с хромовым покрытием. Декоративные элементы из цветного стекла ручной работы.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.




G9 max 12 x 40W
 074689 SP12



G9 max 8 x 40W
 086576 SP8



G9 max 6 x 40W
 074627 PL6



G9 max 3 x 40W
 081960 AP3




Pauline


Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



IP20
G9 max 8 x 40W
115801 SP8




IP20
G9 max 5 x 40W
111117 PL5



Vortex


Арматура из металла окрашена в бело-матовый цвет. Декоративные элементы моделированы вручную, а также украшены золотистой или серебрянной фольгой.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 6 x 40W

101613 SP6 Argento
101606 SP6 Oro



⊕ ⊖ IP20


E14 max 3 / 5 x 40W


101576 PL3 Argento
101590 PL5 Argento







Dust




Трубчатая арматура из серебристого алюминия ручной работы.
 Электрический провод регулируется по длине.

 Лампочки ALO G9 28W 2700 K
 включены.



  IP20 
 G9 max 12 x 40W
 114361 SP12




  IP20 
 G9 max 8 x 40W
 114811 SP8




Dea

Шарообразная арматура и покрывающие патроны колбы из хромированного металла. Стальной трос регулируется по длине с помощью автоматического устройства.


LED Лампочки LED E27 2W Globo D125 trasparente 3000 K включены.
Код 184470



IP20
E27 max 20 x 42W
074801 SP20



IP20
E27 max 12 x 42W
074771 SP12



IP20
E27 max 10 x 20W
074740 PL10






199801

Васо

Основа из металла. Рассеиватели из дутого стекла с внутренними нитями. Прозрачные стекла в хромированной версии, янтарные стекла в латунной версии.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код 209043



⌀ ⚡ IP20

G9 max 10 x 15W
199795 SP10 Cromo
199801 SP10 Ottone



199795



100883




100913

Clown


Арматура из металла с рассеивателями из дутого стекла ручной работы. Доступен с хромированной арматурой и разноцветными плафонами или хромированными или с арматурой и белыми плафонами.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



IP20
G9 max 12 x 28W
100951 SP12 Color



IP20
G9 max 8 x 28W
100883 SP8 Bianco
100944 SP8 Color
100913 SP8 Cromo



IP20
G9 max 7 x 28W
100937 SP7 Color




100951



Nodi Cromo


Арматура из металла хромированной краски. Рассеиватели из дутого прозрачного и хромированного стекла. Стальные тросики регулируются по длине.

LED Лампочки LED G4 2W 3000 K
включены в модели AP5. Код 222257




⊕ ⊖ IP20

E14 max 15 x 40W
200491 SP15



⊕ ⊖ IP20

E14 max 5 x 40W
200484 PL5



⊕ ⊖ IP20

G4 max 5 x 2W
200477 AP5





073712




022277

Nodi Bianco

Арматура из хромированного металла. Элементы в соединении вращающиеся по вкусу. Рассеиватель из белого дутого матового стекла доступен в версиях: диаметр 60 см и диаметр 15 см.



Лампочки ALO G4 20W 2700 K включены в модели AP5.



IP20

E14 max 15 x 40W

082073 SP15

IP20

E14 max 9 x 40W

082059 SP9

IP20

E14 max 5 x 40W

073712 PL5

IP20

G4 max 5 x 20W

022277 AP5





Bollicine

Декоративные элементы из стеклянных дутых шаров. Доступен с белыми и прозрачными шарами или же с прозрачными и хромированными.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



IP20

G9 max 14 x 40W

087924 SP14 Bianco
093024 SP14 Cromo





Quasar

Арматура из хромированного металла. Стёкла из стекла Pyrex выгнуты вручную. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.





101187



033938

Neve


Арматура из металла. Декоративные элементы из стеклянных сфер, нанизанные на нейлоновые нити. Доступна с хромированной арматурой и прозрачными сферами или же с белой матовой и белыми и прозрачными сферами.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.




Светильник снабжен выключателем в модели TL1.




G9 max 15 x 40W
101194 PL15 Bianco
030784 PL15 Cromo




G9 max 12 x 40W
101187 PL12 Bianco
022239 PL12 Cromo



G9 max 8 x 40W
101170 PL8 Bianco
022222 PL8 Cromo



G9 max 5 x 40W
094687 PL5 Cromo



G9 max 3 x 40W
106021 AP3 Bianco
033938 AP3 Cromo



G9 max 1 x 40W
033945 TL1 Cromo






Audi-80

Арматура из металла с хромированным покрытием. Декоративные элементы из стеклянных сфер на металлических нитях. Рассеиватель из дутого стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 8 x 40W

197654 SP8 Fumè

031750 SP8 Trasparente



G9 max 5 x 40W

197661 SP5 Fumè

031743 SP5 Trasparente



031750




Elysee

Арматура со слитыми металлическими рожками, доступна в хромовом или белом цвете. Цепь скрыта бархатной тканью. Использование лампочек на 20W гарантирует хорошее освещение.



Лампочки ALO G4 20W 2700 K
включены.



IP20


G4 max 18 x 20W



054995 SP18





Tokyo

Арматура из хромированного металла регулируемая по высоте. Рассеиватель из облицованного дутого матового стекла.




 IP20
 E14 max 8 x 40W
 068466 SP8


 IP20
 E14 max 5 x 40W
 068459 SP5




Rain Clear

Овальная арматура из хромированного металла. Подвески из хрусталя с факетом разных форм: восьмиугольные, квадратные, прямоугольные и капельные. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемыми по длине.




Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 и PT2.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 5 x 40W


008363 SP5



⊕ ⊖ IP20

E14 max 3 x 40W


008349 SP3



⊕ ⊖ IP20

E14 max 5 x 40W


008455 PL5



⊕ ⊖ IP20

E14 max 3 x 40W


008370 PL3



⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W

008325 AP2



⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W

008356 TL2



♀ □ IP20

E14 max 2 x 40W

080277 PT2




Rain Color

Арматура из хромированного металла. Подвески с элементами из цветного хрусталя с фацетом разной формы и каплями. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине.




Светильник снабжен выключателем в модели TL1.




⊕ ⊖ IP20

E14 max 5 x 40W
105277 SP5



⊕ ⊖ IP20


E14 max 5 x 40W
105239 PL5



⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W
105284 TL2






Giada Clear


Арматура из хромированного металла.
Подвески из восьмиугольного и
пирамидного хрусталя с факетом.
Подвесы со стальными тросиками
регулируются по длине.





Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




G9 max 7 x 40W
098739 SP7



G9 max 5 x 40W
098722 SP5



G9 max 4 x 40W
098777 PL4



G9 max 2 x 40W
098784 AP2






Giada Color


Арматура из хромированного металла.
Подвески из восьмиугольного и
пирамидного хрусталя разных цветов.
Подвесы со стальными тросиками
регулируются по длине.





Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 7 x 40W
099170 SP7



G9 max 5 x 40W
099163 SP5



G9 max 4 x 40W
099200 PL4




G9 max 2 x 40W
099217 AP2










Aurora

Арматура из металла с хромированным покрытием. Подвески из восьмиугольных хрусталей с фацетом. Люстры снабжены стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.




 IP20
 E14 max 5 x 40W
013923 SP5




 IP20
 E14 max 2 x 40W
013763 AP2





Roma


Арматура и детали из хромированного металла. Рассеиватель из квадратных хрустальных элементов с факетом на боковой части и нижнее стекло пескоструйной обработки. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.



Светильник снабжен выключателем в модели TL1.



⌚ ⌚ IP20
G9 max 12 x 40W
093062 SP12

⌚ ⌚ IP20
G9 max 9 x 40W
093048 SP9




⌚ ⌚ IP20
G9 max 12 x 40W
087870 PL12




⌚ ⌚ IP20
G9 max 9 x 40W
087863 PL9






⌚ ⌚ IP20
G9 max 6 x 40W
000657 PL6




⌚ ⌚ IP20
G9 max 4 x 40W
093093 PL4




 IP20
 

 G9 max 2 x 40W

093086 AP2




 IP20
 

 G9 max 1 x 40W

114620 TL1




073262

King

Рассеиватель состоит из металлических колец серебряного или золотистого цвета с восьмиугольными хрусталиками внутри. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




G9 max 7 / 12 x 40W

087979 SP7 Cromo
088013 SP12 Cromo
088020 SP12 Oro



G9 max 7 / 9 x 40W

073224 PL7 Cromo
073255 PL9 Cromo
073262 PL9 Oro



G9 max 3 / 5 x 40W

075389 PL3 Cromo
075402 PL3 Oro
075419 PL5 Cromo
073187 PL5 Oro





088013



Orion

Рассеиватель состоит из металлических колец хромированного покрытия с восьмиугольными хрусталиками внутри. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены в моделях: PL12, PL7,
PL5, PL3, AP2 и TL1.




Светильник снабжен
выключателем в модели TL1.




E14 max 6 / 8 / 12 x 40W
059181 SP6
066387 SP8
066394 SP12



G9 max 7 / 12 x 40W
059150 PL7
059129 PL12



G9 max 3 / 5 x 40W
059136 PL3
059143 PL5



G9 max 2 x 40W
059112 AP2



G9 max 1 x 40W
059198 TL1





Virgin

Арматура из хромированного металла.
Декоративные элементы из хрусталя
с фацетом в виде бусинок, а также
квадратными разного размера.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 6 x 40W

023328 SP6



G9 max 5 / 6 x 40W

018089 PL5
016122 PL6




Spirit

Арматура из хромированного металла. Подвески из хрусталя с facетной огранкой. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического устройства.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.





Admiral


Рассеиватель состоит из металлических колец соединённых между собой с восьмиугольными хрусталиками фацетной огранки внутри.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.




Светильник снабжен выключателем в модели TL1.




G9 max 7 x 40W

080369 SP7




G9 max 4 / 6 / 8 / 10 x 40W

080338 PL4
080345 PL6
080352 PL8
080291 PL10




G9 max 2 x 40W

080857 AP2



G9 max 1 x 40W

080284 AP1



G9 max 1 x 40W

080376 TL1





Quadro


Квадратная основа, элементы патронов из металла с хромовым покрытием. Корпус кубический с решетчатыми стенками толщиной в 2,5 мм из литого алюминия.




Лампочки ALO G9 28W 2700 К включены.




Светильник снабжен выключателем в модели TL1.




IP20
G9 max 6 x 40W
062501 SP6




IP20
G9 max 11 x 40W
036045 PL11



IP20
G9 max 8 / 12 x 40W
031668 PL8
031651 PL12



IP20
G9 max 2 x 40W
031675 AP2



IP20
G9 max 1 x 40W
031644 AP1



IP20
G9 max 1 x 40W
004686 TL1



077802



Moonlight


Арматура из металла хромированной, золотистой или белой матовой краски. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и шарами из хрусталя с фасетом.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.




Светильник снабжен выключателем в модели TL1.



IP20

G9 max 15 x 40W


077819 PL15 Cromo
082790 PL15 Oro



IP20

G9 max 12 x 40W


077802 PL12 Cromo
082783 PL12 Oro



IP20

G9 max 8 x 40W


077796 PL8 Cromo
080932 PL8 Oro



IP20

G9 max 5 x 40W


094649 PL5 Cromo
094663 PL5 Oro



IP20

G9 max 3 x 40W

077833 AP3 Cromo
082813 AP3 Oro



IP20

G9 max 1 x 40W

077826 TL1 Cromo
082806 TL1 Oro



082790



Royal


Круглая арматура и металлические патроны в хромовом покрытии.
Подвески из восьмиугольных, квадратных, прямоугольных хрусталей с фацетом и капель.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




Светильник снабжен
выключателем в модели TL1.




G9 max 15 x 40W
053011 PL15



G9 max 12 x 40W
053004 PL12



G9 max 8 x 40W
052991 PL8



G9 max 3 x 40W
052984 AP3



G9 max 1 x 40W
053028 TL1






Gocce


Арматура из металла с хромовым покрытием. Трубчатый рассеиватель из стекла Ругех. Декоративные элементы из хрустальных восьмиугольников и капель фасетной огранки. Электрические провода регулируются по длине.



Лампочки ALO GU10 28W 2700 K включены.



IP20
GU10 max 5 x 28W
089638 SP5



IP20
GU10 max 3 x 28W
091143 SP3




IP20
GU 10 max 1 x 28W
089669 SP1



Iguazù

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из стекла Pyrex и восьмиугольных хрусталей. Подвесы с тросиками регулируются по длине с помощью автоматического устройства.





Calypso

Арматура из металла с хромированным покрытием. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом. Люстры снабжены стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены в моделях: SP1 и AP2.




E27 max 3 / 5 x 60W

044194 SP3
044200 SP5




G9 max 1 x 40W

044187 SP1



E14 max 4 / 6 / 8 x 40W

066400 PL4
066417 PL6
066424 PL8



G9 max 2 x 40W

044163 AP2




Audi-61


Арматура из металла с хромированным покрытием. Цепочки восьмиугольных хрусталиков из хрусталя. Рассеиватель из дутого стекла. Люстры снабжены стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.




IP20
G9 max 8 x 40W
133881 SP8



IP20
G9 max 6 x 40W
133874 SP6



IP20
G9 max 8 x 40W
133904 PL8



IP20
G9 max 6 x 40W
133898 PL6



IP20
G9 max 4 x 40W
133911 AP4





Tall

Рассеиватель и детали из металла матовой краски. Модель SMALL встроенным ЛЕД и экраном опала цвета. Модель BIG открытая и с заменимой лампочкой.

LED


Светодиодный источник света 3000 К в модели SP1 Small, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

E27 max 1 x 42W

196770 SP1 Big Bianco
196787 SP1 Big Nero



IP20

LED 4,5W / 510Lm

196794 SP1 Small Bianco
196800 SP1 Small Nero



196770



Oil


Арматура из металла в чёрно-матовом покрытии. Рассеиватель из цемента. Oil-4 SP1 снабжен шестью крюками для крепления, 12-и метровым тканевым проводом и итальянским штепселем, который может быть заменен потолочной чашей.



144320




110417



IP20

E27 max 1 x 15W


110417 Oil-1 SP1 Cemento
144320 Oil-1 SP1 Terracotta



IP20

E27 max 1 x 15W

110424 Oil-2 SP1 Cemento



IP20

E27 max 1 x 15W

110431 Oil-3 SP1 Cemento



IP20

GU10 max 1 x 15W


110462 Oil-4 SP1 Cemento



IP20

E27 max 1 x 15W

129082 Oil-5 SP1 Cemento



IP20

E27 max 1 x 15W

129099 Oil-6 SP1 Cemento






Radio

Потолочная чаша и арматура из металла. Рассеиватель регулируемый. Электрический провод из ткани. Доступен в хроме, белом или чёрном матовом цвете.


LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены. Код 101347

ON OFF Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 и PT2.



E27 max 5 x 60W

141138 SP5 Bianco
141145 SP5 Cromo




E27 max 1 x 60W

122847 SP1 Bianco
113333 SP1 Cromo
113364 SP1 Nero




E27 max 1 x 60W

119465 AP1 Bianco
119427 AP1 Cromo
119502 AP1 Nero



E27 max 1 x 60W

141107 TL1 Bianco
113357 TL1 Cromo



E27 max 2 x 60W

119458 PT2 Bianco
119410 PT2 Cromo






045207

Minimal

Арматура из в хромовом или цветном окрашенном покрытии. Электрический провод покрыт тканью. Подвесы SP1 снабжены 2-х метровым проводом.


LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены. Код 101347

ON OFF Светильник снабжен выключателем в модели TL1.




E27 max 2 x 60W

112718 SP2 Bianco opaco
112671 SP2 Nero opaco




E27 max 1 x 70W

063614 SP1 Azzurro
009360 SP1 Bianco
009384 SP1 Cromo
063621 SP1 Giallo
101118 SP1 Grigio



E27 max 1 x 60W

009407 SP1 Nero
009391 SP1 Oro
009414 SP1 Rosso
045191 AP1 Bianco
045207 AP1 Cromo
045214 AP1 Nero
045221 AP1 Rosso




E27 max 1 x 60W

163369 PT1 Nero



Hugo

Потолочная чаша и корпус света из металла матовой белой или чёрной краски. Электрический провод покрыт тканью.



E27 max 1 x 60W

139678


139678 SP1 Bianco
139685 SP1 Nero

139685



It

Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла матовой чёрной краски. Провод из ткани.



E27 max 1 x 60W

175935 SP1






Edison

Арматура из металла в хроме или окрашенного в белый или чёрный цвет. Электрический провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены в модели SP1. Код 101347



E27 max 1 x 60W
113302 SP1 Bianco
113319 SP1 Nero



E27 max 1 x 60W
138374 AP1 Bianco
138367 AP1 Cromo
148908 AP1 Nero




Mr Jack


Арматура и рассеиватель шарообразный из металла покрытого в хром. Электрический провод покрыт тканью.

LED

Лампочки LED GU10 5W 3000 K
включены. Код 108292



GU10 max 1 x 28W
116464 SP1 Big



GU10 max 1 x 28W
116457 SP1 Small



Pandora

Арматура и рассеиватель из металла, внутри окрашен белым. Доступен в никеле или белом матовом покрытии. Электрический провод регулируемый по длине.



IP20

E27 max 1 x 60W

005218 SP1 Bianco
038261 SP1 Nickel



Look

Потолочная чаша и рассеиватель из металла разных красок. Провод из ткани регулируется по длине. Устанавливает заменяемые лампочки.



Лампочки ALO GU10 28W и ALO GU10 50W 2700 K включены.



104935



141800



104942



104928



141817




141794



141855




170589




GU10 max 1 x 50W

158655 SP1 Big Bianco
187686 SP1 Big Corten
158686 SP1 Big Cromo
158723 SP1 Big Nero



GU10 max 1 x 28W

141800 SP1 Small Argento
104935 SP1 Small Bianco
141794 SP1 Small Brunito
170589 SP1 Small Corten
104942 SP1 Small Cromo
194806 SP1 Small Cromo Sfum.
104928 SP1 Small Nero
141817 SP1 Small Oro
141855 SP1 Small Rame






Sky

Потолочная чаша и рассеиватель из металла в разных цветах. Электрический провод регулируется по длине.




Лампочки ALO GU10 28W 2700 K включены.



GU10 max 1 x 28W

136929 SP1 Argento
126906 SP1 Bianco
170596 SP1 Corten
136943 SP1 Cromo
126913 SP1 Nero
136936 SP1 Oro



GU10 max 2 x 28W

136882 AP2 Argento
126883 AP2 Bianco
170602 AP2 Corten
136905 AP2 Cromo
126890 AP2 Nero
136899 AP2 Oro



126906




Bar

Рассеиватель из трубчатого стекла Ругех пескоструйной обработки в центральной части. Электрический провода регулируются по длине.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




G9 max 1 x 40W



089614 SP1






Wave

Арматура из металла покрыта матовой краской. Провода из ткани. Рассеиватели из облицованного белого дутого матового стекла.




 IP20
 E27 max 3 x 60W
 176277 SP3





 IP20
 E27 max 1 x 60W
 176260 SP1



Cono


Арматура и покрывающие патроны колбы из хромированного или матового белого металла. Рассеиватель из дутого стекла ручной работы. Доступен в белом с прозрачным стеклом и полосой пескоструйной обработки или в хроме с прозрачным стеклом.



IP20

E14 max 3 x 40W

112381 SP3 Bianco
112367 SP3 Cromo



IP20

E14 max 1 x 40W

112459 SP1 Bianco
017440 SP1 Cromo




023038

Kuky

Арматура из хромированного металла. Доступен со стеклом Ругех пескоструйной обработки в центральной части или белым дутым матовым стеклом.




053448



⌚ IP20

E27 max 4 x 60W


053455 SP4 Bianco
023038 SP4 Trasparente



⌚ IP20

E27 max 3 x 60W

033952 SP3 Trasparente



⌚ IP20


E27 max 1 x 60W

053448 SP1 Bianco
023021 SP1 Trasparente



Flam


Рассеиватель из стекла Pyrex пескоструйной обработки в центральной части. SP3 имеет стальные тросики, регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.



⌚ ⌚ IP20

E27 max 3 x 60W


033921 SP3



⌚ ⌚ IP20

E27 max 1 x 60W

027364 SP1 Big



⌚ ⌚ IP20


E27 max 1 x 60W

027357 SP1 Small



Sugar

Арматура из хромированного металла.
Рассеиватель из дутого прозрачного
стекла, украшен вручную гранулами
внутри.






016863

Audi-10

Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из прозрачного или серого стекла. Стальные тросики регулируются по длине помощью автоматического устройства.



103983



Лампочки LED E27 8W Globo D95
3000 K включены. Код 101330/101323



E27 max 5 x 60W


103983 SP5 Fumè

016863 SP5 Trasparente

Audi-20

Центральный элемент из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из дутого прозрачного или плавно переходящий в хромо́вый стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 3000 К включены. Код 101347/101354




E27 max 1 x 100W

103990 SP1 Cromo Sfumato
016931 SP1 Trasparente




Ken

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



E27 max 1 x 60W

112107 SP1 Big



E27 max 1 x 60W

112084 SP1 Small






176000

Mapa Sat

Арматура из металла никелевой или латуни краски. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с внутренним украшением алюминиевой нитью.



176031



⌚ ⌚ IP20

E27 max 7 x 60W

176062 SP7 Nickel
176000 SP7 Ottone



⌚ ⌚ IP20

E27 max 3 x 60W

176031 SP3 Nickel
175973 SP3 Ottone




Мара Max

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла с внутренними декорациями в виде алюминиевой нити. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического устройства.




Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 D20 и TL1 D30.



E27 max 5 x 60W

091112 SP5




E27 max 1 x 60W

045115 SP1 D30
045122 SP1 D40




E27 max 1 x 60W

045139 TL1 D20
045146 TL1 D30



Luce Cromo

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла, верхняя часть покрыта хромовым распылением. Снабжена стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического устройства.



⌚ IP20


E27 max 1 x 60W

026749 SP1



Luce Bianco

Арматура из металла никелевой матовой краски. Рассеиватель из белого матового дутого стекла.



⌚ IP20

E27 max 1 x 60W


006840 SP1




Luce Max

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла с внутренними декоративными элементами в виде алюминиевой нити. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического устройства.


ON Светильник снабжен
OFF выключателем в модели TL1.




⌚ ⌚ IP20
E27 max 4 x 60W
047799 SP4



⌚ ⌚ IP20
E27 max 7 x 60W
081779 SP7



⌚ ⌚ IP20
E27 max 3 x 60W
081762 SP3



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
033662 SP1 Big



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
033679 SP1 Small



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
033686 TL1






Mapa Fade

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель шарообразный из дутого прозрачного хромированного стекла с расплывом внизу.



Светильник снабжен выключателем в модели TL1 D20.



E27 max 5 x 60W

140759 SP5





E27 max 1 x 60W

161334 SP1 D40
161327 SP1 D50




E27 max 1 x 60W

140711 SP1 D20
140728 SP1 D30



E27 max 1 x 60W

186849 AP1 D20
186856 AP1 D30



E27 max 1 x 60W

186863 TL1 D20






Discovery Fade


Арматура в хроме. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла плавно переходящим в хром. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены в модели AP2.



E27 max 5 x 60W
138305 SP5



E27 max 4 x 60W
149561 SP4



E27 max 1 x 60W
149585 SP1 D20
149592 SP1 D30




G9 max 2 x 40W
149547 AP2










Discovery Cromo

Арматура из хрома. Рассеиватель из дутого стекла с хромовым напылением и нижней прозрачной полосой. Тросики стальные регулируемые по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

 Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены в моделях: PT3, AP1 и AP2.

 Светильник снабжен выключателем в модели PT3.








Nemo Clear

Рассеиватель из прозрачного дутого стекла. Лампочка в модели диаметром 20, скрыта под белым дутым матовым стеклом.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены в модели SP1 D20.



IP20

E27 max 1 x 60W


052816 SP1 D40



IP20

E27 max 1 x 60W

052809 SP1 D30



IP20


G9 max 1 x 40W

052793 SP1 D20




Nemo

Потолочная чаша и центральный элемент с патронами из металла. Рассеиватель из дутого стекла. Доступен в разных покрытиях.




E27 max 1 x 60W

094137 SP1 D50 Fumè




E27 max 1 x 60W

094229 SP1 D40 Fumè
111919 SP1 D40 Rame



E27 max 1 x 60W

149592 SP1D30 Cromo Sfum.
094236 SP1D30 Fumè
111902 SP1D30 Rame



E27 max 1 x 60W

149585 SP1D20 Cromo Sfum.



Smarties Clear

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с пескоструйной обработкой в центральной части. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые по длине.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены в модели AP1.




⌀ IP20
E27 max 3 x 60W
035505 SP3 D50




⌀ IP20
E27 max 3 x 60W
035529 SP3 D40




⌀ IP20
E27 max 3 x 60W
035512 PL3 D50



⌀ IP20
E27 max 2 x 60W
035536 PL2 D40



⌀ IP20
E27 max 1 x 60W
035543 PL1 D33



⌀ IP20
G9 max 1 x 40W
035567 AP1





173023

Yoga


Арматура из металла покрытого чёрной матовой краской. Рассеиватель из дутого стекла полностью прозрачный или прозрачный матовый.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




172996



G9 max 6 x 40W

173016 SP6 Bianco
173023 SP6 Nero




G9 max 3 x 40W

172996 SP3 Bianco
173009 SP3 Nero




Zeno

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого прозрачного или цветного стекла. Электрический провод регулируемый по длине.



E27 max 1 x 60W

088969 SP1 Big Azzurro
088938 SP1 Big Fumè
088921 SP1 Big Trasparente




E14 max 1 x 40W

036120 SP1 Small Azzurro
002040 SP1 Small Fumè
003108 SP1 Small Trasparente




Cognac

Потолочная чаша и арматура из металла чёрной матовой краски. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с рельефными декорациями.




G9 max 1 x 15W
166988 Cognac-1 SP1



G9 max 1 x 15W
167015 Cognac-2 SP1



G9 max 1 x 15W
167107 Cognac-3 SP1



G9 max 1 x 15W
167022 Cognac-4 SP1






Lido


Арматура из металла матовой краски.
Провод из ткани. Рассеиватели
из дутого матового белого или
прозрачно-серого стекла.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код 209043




G9 max 1 x 15W

167626 Lido-1 SP1 Bianco
168326 Lido-1 SP1 Fumè



G9 max 1 x 15W

167640 Lido-2 SP1 Bianco
168357 Lido-2 SP1 Fumè



G9 max 1 x 15W

168319 Lido-3 SP1 Bianco
168364 Lido-3 SP1 Fumè



168326



Soft


Арматура из металла с разными покрытиями. Рассеиватели из дутого белого или серого стекла или цемента.



⌀ ⚡ IP20

E14 max 6 x 40W

087818 SP6 Bianco
111841 SP6 Fumè



⌀ ⚡ IP20

E14 max 3 x 40W

111858 SP3 Bianco
179766 SP3 Cemento
111865 SP3 Fumè




111841




Cocktail

Рассеиватель из дутого облицованного и матового стекла. Белое внутри и цветное снаружи. Подвесы с тросиками регулируемые по длине.



⊕ ⊖ IP20
E14 max 3 x 40W
074245 SP3 Bianco



⊕ ⊖ IP20
E27 max 1 x 60W
074313 SP1 Big Bianco




⊕ ⊖ IP20
E14 max 1 x 40W
074337 SP1 Small Bianco
074344 SP1 Small Nero



Manhattan

Потолочная чаша и рассеиватель из металла окрашенного в белый или чёрный матовый цвет с деревянным элементом. Провод из ткани.



⏏ ⚡ IP20

E14 max 1 x 40W

110745 SP1 Bianco
110752 SP1 Nero




012919

Olimpia

Арматура из хромированного металла.
Рассеиватель из облицованного
цветного дутого стекла.
Электрический провод регулируется
по длине.



013244



⌀ IP20


E27 max 1 x 60W

013244 SP1 Bianco
012919 SP1 Nero



Flut


Рассеиватель из дутого облицованного матового стекла, белое внутри и цветное снаружи. Стальные тросики регулируются по длине.



IP20

E27 max 1 x 60W

035666 SP1 Big Bianco
035680 SP1 Big Nero
035673 SP1 Big Rosso



IP20


E14 max 1 x 40W



035697 SP1 Small Bianco
035710 SP1 Small Nero
035703 SP1 Small Rosso






Milk

Овальная основа из металла окрашена в белый цвет. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине.




 IP20
 E27 max 3 x 60W
 030326 SP3




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 026787 SP1



Elica


Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватели из белого облицованного дутого матового стекла. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены в модели AP2.



Светильник снабжен выключателем
в моделях: TL1 и PT1.



E27 max 1 x 60W
017600 SP1



G9 max 2 x 40W
017617 AP2



E14 max 1 x 40W
014593 TL1




E27 max 1 x 60W
017587 PT1



Lena

Арматура из хромированного металла. Двойной рассеиватель: внешнее стекло толчёное и цветное, а внутреннее белое. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.



⊕ ⊖ IP20


E27 max 3 x 60W

052786 SP3 D74 Bianco

⊕ ⊖ IP20

E27 max 3 x 60W

035727 SP3 D64 Bianco
066592 SP3 D64 Grigio
066608 SP3 D64 Marrone





052786




Lana


Рассеиватель из прозрачного стекла с декорациями трафаретной печати внутри и перскоструйной обработкой снаружи. Закрепляющие плафон крючки из хромированного металла.




⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
068176 SP1 D60




⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
068169 SP1 D50



⌚ ⌚ ⌚ ⌚ IP20
E27 max 3 x 60W
068145 PL3



⌚ ⌚ ⌚ ⌚ IP20
E27 max 2 x 60W
068138 PL2




⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
068121 AP1





Aria

Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.



⌚ Ⓢ IP20


E27 max 1 x 60W

059679 SP1 D50



Мамма

Арматура и кольцо на нижнем ободе из металла покрыты белой матовой краской. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.





137315

Aladino

Арматура из металла окрашена в беломатовый цвет. Рассеиватель из дутого облицованного стекла: белое матовое и голубое глянцевое. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



Светильник снабжен выключателем в модели TL3.



E27 max 1 x 60W

137261 SP1 D45 Azzurro
137308 SP1 D45 Bianco



E27 max 1 x 60W

137292 SP1 D30 Azzurro
137315 SP1 D30 Bianco



G9 max 3 x 40W


137285 TL3 Bianco





Eva

Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из дутого стекла. Доступна с белым матовым облицованным стеклом или прозрачным сизового цвета. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



E27 max 1 x 60W

077703 SP1 Big Bianco
101095 SP1 Big Fumè



E27 max 1 x 60W

077697 SP1 Small Bianco
101101 SP1 Small Fumè



Tolomeo

Рассеиватель из облицованного
дутого стекла окрашенного вручную.
Стальные тросики регулируются с
помощью автоматического устройства.



⌚ ⚡ IP20

E27 max 1 x 100W

001814 SP1 Bianco
001821 SP1 Grigio



Etna

Арматура из металла с матовым никелевым покрытием. Рассеиватель из белого дутого матового стекла.



⚡ ⚙ IP20

E27 max 1 x 100W



027906 SP1





Don

Арматура и рассеиватель из металла с белой матовой краской внутри и белой глянцевой снаружи.




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 103136 SP1 Big




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 103112 SP1 Small

Cylinder

Арматура из металла. Рассеиватель из дутого белого окисленного стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



Светильник снабжен выключателем в модели PT2.




E27 max 1 x 100W

025438 SP1 D40



E27 max 1 x 100W

025421 SP1 D30



E27 max 2 x 60W


111452 PT2






Compo


Арматура из металла белой матовой краски. Декоративные элементы из дутого белого облицованного и матового стекла или прозрано-серого.




IP20
E27 max 10 x 60W
208053 SP10 Bianco




IP20
E27 max 6 x 60W
208046 SP6 Bianco



IP20
E27 max 15 x 60W
125565 PL15 Bianco



IP20
E27 max 10 x 60W
125510 PL10 Bianco
172804 PL10 Fumè



IP20
E27 max 6 x 60W
125503 PL6 Bianco
172828 PL6 Fumè





125510





Karma

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из облицованного белого дутого и матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 132365 SP1 Big




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 132389 SP1 Small





Origami

Арматура из металла матовой краски. Рассеиватели из дутого белого матового стекла рельефными складками.



⌚ ⌚ IP20

E27 max 3 x 60W

198095 SP3



⌚ ⌚ IP20

E27 max 1 x 60W

200583 Origami-1 SP1



⌚ ⌚ IP20

E27 max 1 x 60W

200590 Origami-2 SP1



⌚ ⌚ IP20

E27 max 1 x 60W

200606 Origami-3 SP1






Diamond

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Люстры снабжены стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического устройства.




Светильник снабжен выключателем в модели TL1.



⌚ ⚡ IP20

E27 max 1 x 60W


022499 SP1 Big



⌚ ⚡ IP20

E27 max 1 x 60W

022505 SP1 Medium



⌚ ⚡ IP20


E27 max 1 x 60W

036076 TL1



Ovalino


Рассеиватель состоит из круглообразных элементов стекла, выгнутых и матовых. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



⊕ ⊖ IP20

E27 max 8 x 60W

090481 SP8



⊕ ⊖ IP20

E27 max 5 x 60W


074139 SP5



⊕ ⊖ IP20

E27 max 8 x 60W


094014 PL8



⊕ ⊖ IP20

E27 max 5 x 60W

093963 PL5



⊕ ⊖ IP20

E27 max 2 x 60W

038025 AP2



Cairo

Арматура из металла матовой краски. Рассеиватели из дутого белого матового стекла рельефными складками.



⌚ Ⓢ IP20

E27 max 4 x 60W

208183 SP4 D15



⌚ Ⓢ IP20

E27 max 1 x 60W

208169 SP1 D40



⌚ Ⓢ IP20

E27 max 1 x 60W

208176 SP1 D15




Sesto


Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого белого матового стекла. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине помощью автоматического устройства.



Светильник снабжен выключателем в модели PT2.




⎓ ⎓ IP20
E27 max 3 x 60W
132204 SP3



⎓ ⎓ IP20
E27 max 1 x 60W
115740 SP1 D35



⎓ ⎓ IP20
E27 max 1 x 60W
132228 SP1 D25



⎓ ⎓ IP20
E27 max 2 x 60W
125480 PT2



Smarties Bianco




Арматура из металла. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемыми с помощью автоматического устройства.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены в моделях: AP1 и TL1.




Светильник снабжен выключателем в модели TL1.




E27 max 3 / 3 / 5 x 60W

032016 SP3 D40
032009 SP3 D50
031996 SP5 D60



E27 max 1 / 2 / 3 x 60W

009223 PL1 D33
032047 PL2 D40
032030 PL3 D50
032023 PL3 D60



G9 max 1 x 40W

014814 AP1



G9 max 1 x 40W

032078 TL1








Glory



Арматура матового никелевого покрытия. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Подвесы со стальными тросиками регулируются по длине с помощью автоматического устройства.





Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены в модели PL1 D30.





E27 max 3 / 3 / 5 x 60W
101125 SP3 D40
019734 SP3 D50
019741 SP5 D60




E27 max 5 x 60W
019765 PL5 D60



E27 max 3 x 60W
019758 PL3 D50



E27 max 2 x 60W
101132 PL2 D40



G9 max 1 x 40W
101149 PL1 D30






Arizona

Арматура из металла покрытого матовой латуни. Рассеиватель из белого матового дутого стекла рельефными декоративными срезами.


LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K
включены. Код 123936




IP20
GX53 max 5 x 15W
214481 SP5




IP20
GX53 max 3 x 15W
214474 SP3



IP20
GX53 max 5 x 15W
214511 PL5



IP20
GX53 max 3 x 15W
214504 PL3




IP20
GX53 max 2 x 15W
214498 PL2





Ulisse



Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.





IP20
E27 max 3 x 60W
098616 SP3 D52



IP20
E27 max 3 x 60W
095226 SP3 D42



IP20
E27 max 3 x 60W
098586 PL3 D52



IP20
E27 max 3 x 60W
095196 PL3 D42





Candy


Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены в моделях: SP1 D25, TL1
D25 и TL1 D14.





Светильник снабжен выключателем
в моделях: TL1 D25 и TL1 D14.



E27 max 1 x 60W
086736 SP1 D40
086743 SP1 D50




G9 max 1 x 40W
086729 SP1 D25



E27 max 1 x 60W
086781 PL1 D40



G9 max 1 x 40W
086804 TL1 D25




G9 max 1 x 40W
032078 TL1





Palladio

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель белого матового дутого стекла. Стальной тросик регулируется по длине с помощью автоматического устройства.



⌚ Ⓢ IP20


E27 max 1 x 60W

132013 SP1 D35



Boa

Арматура из металла матовой краски.
Провод из ткани по 12 метров с 6
крепежами. Рассеиватель из дутого
белого матового стекла.



⏏ Ⓢ IP20

E27 max 1 x 60W

160863 SP1 Bianco
160856 SP1 Nero




Mapa Riga

Арматура из металла. Рассеиватель из дутого белого стекла украшен вручную.



Светильник снабжен выключателем в модели TL1 D20.




E27 max 5 x 60W

186894 SP5



E27 max 1 x 60W

161389 SP1 D30
161372 SP1 D40
161365 SP1 D50



E27 max 1 x 60W

186887 AP1 D30



E27 max 1 x 60W

161433 TL1 D20





Мара Bianco

Арматура из металла. Шарообразный рассеиватель из белого матового стекла. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического устройства.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены в модели AP1 D15.




Светильник снабжен выключателем
в моделях: TL1 D20, TL1 D30 и TL1 D40.



IP20

E14 max 11 / 22 x 40W

131924 SP11
140230 SP22



IP20

E27 max 5 x 60W

043562 SP5



IP20

E27 max 1 x 60W


009148 SP1 D20 ø 20 cm
009087 SP1 D30 ø 30 cm
032139 SP1 D40 ø 40 cm
032122 SP1 D50 ø 50 cm



IP20

E27 max 1 x 60W


059815 AP1 D20
059822 AP1 D30
059839 PL1 D40



IP20

G9 max 1 x 40W

059808 AP1 D15



IP20

E27 max 1 x 60W

009155 TL1 D20
009131 TL1 D30
000206 TL1 D40





176598

Penombra

Арматура и верхняя часть из металла латунной или хромированной краски. Рассеиватель из белого матового дутого стекла.



Светильник снабжен выключателем в модели TL1.



E27 max 1 x 60W
176642 SP1 Cromo
176734 SP1 Ottone



E27 max 1 x 60W
176598 AP1 Cromo
176666 AP1 Ottone



E27 max 1 x 60W
176611 TL1 Cromo
176680 TL1 Ottone

176734






Cin Cin


Потолочная чаша и арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла с декорациями в виде алюминиевых нитей. Подвесы с тросиками регулируемые по длине.



Лампочки ALO G4 20W 2700 K
включены.



G4 max 11 x 20W
 060224 SP11



G4 max 7 x 20W
 060231 SP7



Emis


Центральная арматура из металла с никелевым покрытием. Шаровой рассеиватель укутан алюминиевыми нитями и хрустальными шариками с факетом.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены в модели TL1 D16.



Светильник снабжен выключателем в модели TL1 D16.



IP20

E27 max 3 x 60W


026510 SP3 D50



IP20

E27 max 1 x 60W

022420 SP1 D40



IP20


G9 max 1 x 40W

013756 TL1 D16

Croisette

Арматура из окрашенного металла.
Полноэкранный рассеиватель из
акрилового материала. Тросики
регулируются по длине. ЛЕД
встроенный.


LED Светодиодный источник
света 4000 К, 17.500 часов
продолжительности службы.







LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 К
включены. Код 123936





Pacific

Арматура из хромированного металла.
Рассеиватель двойной: первая
пластина прозрачная, а внешняя
прескоструйной обработки.

LED

Светодиодный источник
света 3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP20

LED 18W / 1170 Lm


074221 PL18



Concorde

Арматура из металла матовой краски.
Декоративный элемент из прозрачного
стекла.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 К
включены. Код 123936






Shots

Арматура из металла матовой краски, провода из ткани, хромированные соединения. Рассеиватели ориентируемые с элементами из матового акрилового.

LED

Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20


LED 30W / 2400 Lm

186825 SP6 Bianco
179612 SP6 Nero



Madame

Рассеиватель из металла матовой краски. Провод из ткани. Рассеиватель с металлическим каркасом покрыт тканевой атласной лентой.




 IP20

E27 max 1 x 60W

219875 SP1 Avorio
 174396 SP1 Bianco
 174402 SP1 Nero



174402



Basket


Арматура из хромированного металла.
Рассеиватель из огнестойкой бечевки.
Люстра в виде шара со стальным
шнуром, регулируемым по длине с
помощью автоматического устройства.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены в модели AP1.



Светильник снабжен выключателем
в моделях: TL1 и PT1.



IP20

E27 max 3 x 60W


082509 SP3



IP20

E27 max 1 x 60W

096100 SP1 D30
096162 SP1 D40



IP20

G9 max 1 x 40W


082493 AP1



IP20

E27 max 1 x 60W

082387 TL1



IP20

E27 max 1 x 60W

082448 PT1






201092

Luxury

Арматура из металла. Основа матовой чёрной краски. Абажур из ПВХ краями из ткани.




Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 и PT1.




E14 max 6 x 40W

219721 SP6 Cromo
219738 SP6 Ottone




E27 max 1 x 60W

201054 AP1 Cromo
201092 AP1 Ottone



E14 max 1 x 60W

201078 TL1 Cromo
201115 TL1 Ottone



E27 max 1 x 60W

201085 PT1 Cromo
201122 PT1 Ottone



219721





099118

Phoenix

Арматура из хромированного металла. Абажур из металлического каркаса, покрытого тканью. Декоративные элементы из хрустальных цепочек фацетной огранки. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые по длине.




Светильник снабжен выключателем в модели PT1.




E27 max 5 x 60W
099101 SP5 Bianco
101163 SP5 Nero



E27 max 5 x 60W
099118 PL5 Bianco
101156 PL5 Nero



E14 max 2 x 40W
115696 AP2 Bianco
113715 AP2 Nero



E27 max 1 x 60W
115719 PT1 Bianco
113692 PT1 Nero






101163

London Cromo



Арматура из хромированного металла. Полупрозрачный абажур из материала ПВХ хромового цвета. Подвес снабжен стальными тросиками регулируемыми с помощью автоматического устройства.

ON **OFF** Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 Big, TL1 Small и PT1.







 IP20
 E27 max 5 x 60W
 032351 SP5






 IP20
 E27 max 1 x 60W
 032375 TL1 Big




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 032368 TL1 Small




 IP20
 E27 max 1 x 100W
 032382 PT1





Effetti


Арматура из металла окрашена белой матовой краской. Абажур из тканевой ленты. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства. Бра с выключателем контролирует отдельно два потока света.

LED Светодиодный источник света 3000 K в модели AP2, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем в моделях: AP2, TL1 и PT1.



⌚ ⌚ IP20
E27 max 5 x 60W
132945 SP5



⌚ ⌚ IP20
E14 max 1 x 40W +
LED 1W / 72 Lm
132976 AP2



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
132952 TL1



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
132969 PT1




Ekos

Арматура из металла в белом матовом цвете. Абажуры из материала ПВХ покрытого тканью канвы.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




⌚ ⚡ IP20

G9 max 5 x 40W

110868 SP5

Smug

Потолочная чаша из хромированного металла. Абажур из органзовой ткани с блестящими оттенками. Подвес со стальными тросиками регулируемыми по длине.



⌚ IP20

E27 max 1 x 60W

110684 SP1




Nastrino

Арматура из хромированного металла. Абажуры с металлическим каркасом окрашены в белый цвет и обтянуты белой органзой лентой.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



⌚ IP20

G9 max 4 x 40W

088631 SP4

⌚ IP20

G9 max 1 x 40W


092577 AP1





Missouri

Арматура из хромированного металла. Абажуры из органзы с металлическим оттенком. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемыми по длине. В квадратной арматуре нижняя часть закрыта матовым стеклом.



⊕ ⊖ IP20
E14 max 6 x 40W
035925 SP6

⊕ ⊖ IP20
E27 max 4 x 60W
035932 SP4



Foil

Потолочная чаша из пластикового материала. Провод из ткани. Абажур из пластины ПВХ покрыт эффектом металла.




 IP20

E27 max 1 x 60W

168234 SP1 Alluminio
 157719 SP1 Rame





087665

Woody


Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из ПВХ или ткани, снизу закрыт прозрачным матовым стеклом. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены в моделях: AP1 и TL1.



Светильник снабжен выключателем
в моделях: TL1 и PT2.



IP20

E27 max 5 x 60W


103242 SP5 Bianco
105628 SP5 Nero
087719 SP5 Wood



IP20

E27 max 4 x 60W


122236 SP4 Bianco
122243 SP4 Nero
087702 SP4 Wood



IP20

E27 max 5 x 60W


122205 PL5 Bianco
122212 PL5 Nero
090863 PL5 Wood



IP20

E27 max 4 x 60W


103266 PL4 Bianco
103273 PL4 Nero
090900 PL4 Wood



IP20

G9 max 1 x 40W

143156 AP1 Bianco
087665 AP1 Wood



IP20


G9 max 1 x 40W

143187 TL1 Bianco
087672 TL1 Wood

105628



103242



□ IP20

E14 max 2 x 40W

143163 PT2 Bianco
087689 PT2 Wood



Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.

LED Светодиодный источник света 3000 K в модели AP2, 15.000 часов продолжительности службы.


ON OFF Светильник снабжен выключателем в моделях: AP2, TL1 и PT1.




IP20
E27 max 6 x 60W
161662 SP6




IP20
E27 max 4 x 60W
161648 SP4



IP20
E14 max 1 x 40W +
LED 1W / 45 Lm
158242 AP2



IP20
E27 max 1 x 60W
161686 TL1




IP20
E27 max 1 x 60W
161716 PT1






Ritz


Основа из окрашенного металла.
Абажур и нижний рассеиватель из
фольги ПВХ покрытой тканью.



E27 max 4 x 60W
152912 PL4 D60



E27 max 4 x 60W
152899 PL4 D50




E27 max 4 x 52W
152875 PL4 D40






Wheel


Круглая арматура из окрашенного металла. Абажур из материала ПВХ покрытого тканью. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.




⊕ ⊖ IP20
E27 max 5 x 60W
009698 SP5



⊕ ⊖ IP20
E27 max 3 x 60W
009681 SP3



⊕ ⊖ ⊕ IP20
E27 max 5 x 60W
036021 PL5



⊕ ⊖ ⊕ IP20
E27 max 3 x 60W
036014 PL3





Hilton


Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Стальные тросики регулируются по длине.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены в моделях: SP4 Linear, AP1 и TL1.




Светильник снабжен выключателем в моделях: TL2, TL1 и PT2.




G9 max 4 x 40W
075495 SP4 Linear Bianco




E27 max 4 / 6 x 60W
075501 SP4 Round Bianco
075518 SP6 Round Bianco




G9 max 1 x 40W
075471 AP1 Bianco
164601 AP1 Nero



E14 max 2 x 40W
075532 TL2 Bianco



G9 max 1 x 40W
075525 TL1 Bianco



E14 max 2 x 40W
075488 PT2 Bianco





Isa


Арматура из хромированного металла. Абажуры из прозрачного материала ПВХ обтянуты лентами лёгкой тканью белой. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены в моделях: AP1 и TL1.




Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 и PT2.




E27 max 6 x 60W
016535 SP6




E27 max 4 x 60W
043531 SP4



G9 max 1 x 40W
000589 AP1



G9 max 1 x 40W
016559 TL1



E14 max 2 x 40W
018546 PT2





074917



074931

Sheraton

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ обшитый тканью. Бра снабжено единственным выключателем, который контролирует отдельно два потока света.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены в модели TL1.



Светодиодный источник света 3000 K в модели AP2, 15.000 часов продолжительности службы.



Светильник снабжен выключателем в моделях: AP2, TL1 и PT1.




E14 max 4 x 40W
074962 SP4 Bianco



E14 max 1 x 40W + LED 1W / 45 Lm
074900 AP2 Bianco
074917 AP2 Marrone



G9 max 1 x 40W
075013 TL1 Bianco



E27 max 1 x 60W
074931 PT1 Bianco







199962



221342


Circus

Корпус света полностью из металла
окрашена в белый или красный
глянцевый.




E14 max 11 x 40W

153513 Circus-1AP11 Bianco
153520 Circus-1AP11 Rosso




E14 max 9 x 40W

153537 Circus-1AP9 Bianco
153544 Circus-1AP9 Rosso



E14 max 20 x 40W

199962 Circus-2AP20 Bianco
221359 Circus-2AP20 Rosso



E14 max 10 x 40W



203041 Circus-2AP10 Bianco
221342 Circus-2AP10 Rosso






Multiflex

Арматура из металла матовой краски.
Гибкие рожки покрыты резиной.
Стальной тросик регулируется по
длине с помощью автоматического
устройства.




IP20

E14 max 8 x 40W
141893 SP8 Bianco
141909 SP8 Color
141916 SP8 Nero



IP20

E14 max 8 x 40W
159010 PL8 Color



IP20


E14 max 3 x 40W
186900 AP3 Color





Dream Big

Потолочная чаша из металла матовый краски. Провод из ткани. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Корзина из шнура.



⌚ IP20

E27 max 1 x 42W

179858 SP1



Titti


Арматура из металла с элементами из натурального дерева. Рассеиватели из металла. Покрит глянцевой краской.



157139




157122



IP20

E27 max 6 x 60W


157160 PL6



IP20

E27 max 3 x 60W

157146 PL3





IP20

E27 max 1 x 60W

157139 AP1 Azzurro
157122 AP1 Rosso

Ecoflex

Структура и гибкие рожки из металла с хромовым покрытием регулируемые по вкусу. Рассеиватель из цветного матового стекла.



E14 max 8 x 40W

044545 PL8



E14 max 6 x 40W

044538 PL6





Flower

Центральная арматура из металла с декоративными элементами из акрилового материала разных цветов.



E27 max 1 x 60W

141336 PL1 D50



E27 max 1 x 60W


141329 AP1 D30






Avion

Корпус света и потолочная чаша из дерева с матовой краской. Металлические детали хромированные. Рассеиватель из белого, дутого матового стекла.



IP20
 E14 max 3 x 40W
 136325 Avion-1 SP3



IP20
 E14 max 3 x 40W
 136318 Avion-2 SP3

Стена и потолок









Nodino

Арматура из металла окрашенного в хrome или в белом матовом. Рассеиватели из белого дутого матового стекла.


LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код 209043



G9 max 15 x 15W
149608 PL15 Bianco
133409 PL15 Cromo



G9 max 9 x 15W
149622 PL9 Bianco
133393 PL9 Cromo



G9 max 5 x 15W
149615 PL5 Bianco
133386 PL5 Cromo




Nodi Crystal


Арматура из хромированного металла. Рассеиватели состоят из металлических колец хромированного покрытия с восьмиугольными хрусталиками внутри.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 15 x 40W
093512 PL15



G9 max 9 x 40W
093505 PL9



G9 max 5 x 40W
098043 PL5




Pon Pon

Арматура из хромированного металла ручной работы. Рассеиватели из пузырчатого дутого стекла покрыты алюминиевой проволокой.





Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 12 x 40W

074641 PL12



G9 max 8 x 40W

074665 PL8




Tender

Арматура из хромированного металла и гибкими рожками. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла Pyrex с отшлифованной внутренней частью. Цветные рассеиватели из дутого облицованного стекла.




Светильник снабжен выключателем в модели AP1.




E14 max 8 x 40W

007113 PL8 Color
004211 PL8 Trasparente




E14 max 6 x 40W

006550 PL6 Color
028699 PL6 Trasparente




E14 max 3 x 40W

006543 PL3 Color
028682 PL3 Trasparente



E14 max 1 x 40W



006529 AP1 Color
004235 AP1 Trasparente




Cross

Арматура из хромированного металла
встроенными ЛЕД на концах для
быстрой замены.

LED Светодиодный источник
света 3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.



⌀ ○ □ IP20
LED 38,4W / 2000 Lm
114767 PL480



⌀ ○ □ IP20
LED 28,8W / 1500 Lm
114750 PL360




Mikado


Арматура из хромированного металла. Рассеиватели из матового акрилового материала. Источник света встроенными ЛЕД.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20
LED 56W / 4400 Lm
196657 PL8



IP20
LED 28W / 2600 Lm
196640 PL4




Rubens


Арматура и крепление стекла центральное из металла белой матовой краски. Рассеиватель из прозрачного стекла с гранулами.

LED


Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.




IP20
LED 50W / 4000 Lm
178790 AP50



IP20
LED 24W / 1920 Lm
178783 AP24



IP20
LED 10W / 800 Lm
178776 AP10



133300

Sunrise


Корпус света полностью из металла матовой краски. Доступен в полностью белом или чёрном, внутри украшен золотистой фольгой.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




133294



G9 max 4 x 40W

133294 AP4 Bianco
133300 AP4 Nero Oro



G9 max 3 x 40W

133263 AP3 Bianco
133270 AP3 Nero Oro



124179

Holiday

Арматура из металла с матовой основой и хромированной структурой. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. Один выключатель контролирует отдельно два света.

LED


Светодиодный источник света 3000 K, 15.000 часов продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен выключателем.



124162



⊕ IP20

E14 max 1 x 40W +
LED 1W / 45 Lm

124162 AP2 Bianco
124179 AP2 Nero




Hotel

Абажур покрыт тканью. Рассеиватели из матового стекла. Модель AP2 с ориентируемым внешним ЛЕД и выключатель отдельный.

LED Светодиодный источник света 3000 К в модели AP2, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем в модели AP2.



IP20

IP20

E27 max 1 x 60W + LED 1W / 45 Lm

E27 max 1 x 60W
152851 AP1 Bianco

215709 AP2 All Black
215693 AP2 All White
035949 AP2 Bianco
103204 AP2 Canvas
035956 AP2 Nero



Union

Арматура из металла матовой белой краски. Рассеиватель из прозрачного матового стекла, закреплён магнитами.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K
включены. Код 123936



GX53 max 6 x 15W	GX53 max 4 x 15W	GX53 max 3 x 15W	GX53 max 2 x 15W	GX53 max 1 x 15W
142180 PL6	116105 PL4	142203 AP3	142197 AP2	116099 AP1



138640

Universal

Арматура из металла разных покрытий.
Рассеиватель лед из пластмассового материала.


LED Светодиодный источник света 3000 K, 25.000 часов продолжительности службы.



141480




141497




LED 24W / 1400 Lm

138619 24W Round Bianco
141497 24W Round Cromo
141480 24W Round Nickel




LED 18W / 1050 Lm

138602 18W Round Bianco




LED 12W / 700 Lm

138596 12W Round Bianco




LED 24W / 1400 Lm

138657 24W Square Bianco



LED 18W / 1050 Lm

138640 18W Square Bianco




LED 12W / 700 Lm

138633 12W Square Bianco

Commodore

Корпус света полностью из металла
белой матовой краски.


LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 К
включены. Код 123936



IP20

GX53 max 2 x 15W

125923 AP2



IP20

GX53 max 1 x 15W


125886 AP1



Fix

Основа из металла. Рассеиватель-
кулер из алюминиевой пластины
шириной 6 мм. Встроенные ЛЕД.

LED Светодиодный источник
света 3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP20

LED 5W / 420 Lm

117867 AP1 Bianco

123066 AP1 Cromo





Vela

Основа из окрашенного металла.
Рассеиватель из алюминиевой пластины
толщиной в 6 мм.

LED

Светодиодный источник
света 3000 К, 15.000 часов
продолжительности службы.



IP20

LED 5W / 180 Lm


090337 AP1




Gingle

Основа и корпус света из металла порошковой окраски. Источник света встроенными ЛЕД издаёт отражённый свет.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.



IP20
 LED 34W / 3550 Lm
 196220 AP170 Big



IP20
 LED 26W / 2585 Lm
 196206 AP125 Medium



IP20
 LED 18W / 1940 Lm
 196190 AP90 Small




Geko

Арматура из металла белой краски.
Рассеиватель из прозрачного
стекла белой трафаретной печати.
Центральный элемент крепящий
стекло из хромированного металла.




E27 max 4 x 60W

116112 PL4



E27 max 3 x 60W

018508 PL3



E27 max 2 x 60W

010861 PL2




Tea

Корпус света из литого алюминия порошковой матовой окраски. Двойной акриловый прозрачно-матовый рассеиватель: один сверху, второй снизу.

LED

Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

LED 6W / 450 Lm

142340 AP30 Bianco
142333 AP30 Nero



Posta

Корпус света из металла доступен с почищенным алюминиевым, хромированным или окрашенным покрытием. Рассеиватель из трёх прозрачных стёкл пескоструйной обработки.



⌀ IP20

E14 max 4 x 40W

009957 AP4 Alluminio
051987 AP4 Bianco
051956 AP4 Cromo

⌀ IP20

E14 max 3 x 40W

009933 AP3 Alluminio
051970 AP3 Bianco
051949 AP3 Cromo

⌀ IP20

E14 max 2 x 40W

009940 AP2 Alluminio
051963 AP2 Bianco
051932 AP2 Cromo

Zed

Основа из металла. Рассеиватель-кулер из алюминиевой пластины шириной 6 мм. Встроенные ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.




115153



115177




115191



IP20

LED 5W / 390 Lm


115153 AP1 Oval Bianco
115160 AP1 Oval Cromo



IP20

LED 5W / 390 Lm

115177 AP1 Round Bianco



IP20

LED 5W / 390 Lm

115191 AP1 Square Bianco



Paul

Арматура из металла белого цвета.
Рассеиватель из облицованного белого
матового дутого стекла.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 2 x 40W

060620 AP2




Puzzle

Арматура из металла с хромированным
покрытием. Рассеиватель из
облицованного дутого матового
стекла, белого внутри и снаружи
доступного в белом и чёрном цветах.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 1 x 40W

035185 AP1 Bianco
035192 AP1 Nero

035192



Anello

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель доступный из дутого облицованного и матового стекла или же прозрачного хромированного. Лампочку скрывает матовое стекло Pyrex.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



028361



028323



G9 max 1 x 40W


028361 AP1 Bianco
028323 AP1 Cromo

Box

Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из облицованного дутого матового стекла. Белый внутри и разноцветный снаружи.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 2 x 40W

009537 AP2 Bianco
009513 AP2 Nero



009537

009513



Almond


Арматура из металла окрашена беломатовым. Элементы рассеиватели из белого дутого облицованного и матового стекла.



IP20

E27 max 9 x 60W


159645 PL9



IP20

E27 max 3 x 60W

159638 PL3



Moris

Рассеиватель из облицованного дутого матового белого стекла или из прозрачного стекла хромированной краски.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




G9 max 2 x 40W

034546 AP2 Bianco
134987 AP2 Cromo

Clip

Корпус света полностью из металла в разных покрытиях. В маленькой модели рассеиватель из стекла Pyrex пескоструйной обработки.

 Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены в модели AP2 Mini.



088273



014166



187365




088266



IP20

E27 max 2 x 60W

088273 AP2 Small Argento
014166 AP2 Small Bianco
187365 AP2 Small Corten
031361 AP2 Small Cromo
088266 AP2 Small Oro



IP20

G9 max 2 x 40W

091136 AP2 Mini Argento
049236 AP2 Mini Bianco
170923 AP2 Mini Corten
049229 AP2 Mini Cromo
091129 AP2 Mini Oro



031361



Lumina

Корпус света из металла, доступна в античной латунной, хромированной или никелевой краске. Рассеиватель из прозрачного матового стекла.



Лампочки ALO R7s 70W 78 mm
2700 K включены.




002507



007557



002491



IP20

R7s max 1 x 80W

002507 AP1 Brunito
007557 AP1 Cromo
002491 AP1 Nickel



Flash

Корпус света из металла покрытия кортен, хром или белой матовой краски.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.



095264


169118

007380




G9 max 2 x 40W

200910 AP2 High Bianco
200927 AP2 High Corten
200934 AP2 High Cromo



G9 max 2 x 40W

095288 AP2 Bianco
169125 AP2 Corten
007397 AP2 Cromo



G9 max 1 x 40W

095264 AP1 Bianco
169118 AP1 Corten
007380 AP1 Cromo




Evolution


Основание из хромированного металла. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Прибор водонепроницаемый со степенью защиты IP44. Встроенный ЛЕД.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.



IP44
LED 15W / 1150 Lm
193106 PL3



IP44
LED 10W / 750 Lm
193137 PL2








IP44
LED 5W / 400 Lm
193090 PL1







Totem


Основа из металла лазерного
моделированного и матовой краски.
Заменяемые светодиодные лампочки
GX53.









 IP20
 GX53 max 6 x 15W
 215785 PL6








 IP20
 GX53 max 4 x 15W
 215778 PL4





 IP20
 GX53 max 3 x 15W
 215761 PL3







 IP20
 GX53 max 1 x 15W
 215747 PL1



Mito



Арматура из металла матовой краски.
Заменяемые светодиодные лампочки
GX53.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K
включены. Код 123936




GX53 max 6 x 15W

175690 PL6



GX53 max 4 x 15W

175706 PL4



GX53 max 1 x 15W


175676 PL1



Logos

Арматура из металла матовой краски.
Заменяемые светодиодные лампочки GX53.


LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K
включены. Код 123936














Steno


Основа из металла и стекла трафаретной печати и пескоструйной обработки. Рассеиватель из стекла с декорациями трафаретной печати и с хрустальными элементами фасетной огранки.











 IP20
 E27 max 4 x 60W
 087597 PL4







 IP20
 E27 max 3 x 60W
 087580 PL3








 IP20
 E27 max 2 x 60W
 087573 PL2




Ikes

Основа и детали из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины круглообразными кругами пескоструйной обработки. Встроенные ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



⌀ ⌀ ⚡ IP20
LED 45W / 2800 Lm
196732 PL9



⌀ ⌀ ⚡ IP20
LED 25W / 1500 Lm
196725 PL5

Ocean


Рассеиватель из стекла: нижнее с зеркальным краем и пескоструйной обработкой в центральной части; верхнее с декорациями трафаретной печати и аппликациями из прозрачных стеклянных.



091013



081434



E27 max 3 x 60W

091013 PL3 Color
081441 PL3 Trasparente





E27 max 2 x 60W

091006 PL2 Color
081434 PL2 Trasparente

Esil

Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки с декорациями трафаретной печати и с хрустальными элементами фасетной огранки. Закрепляющие стекло винты из хромированного металла.



E27 max 3 x 60W



080390 PL3





Flat

Арматура из металла окрашенного белой матовой краской. Рассеиватель из прозрачной акриловой пластины матовой отделки.


LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K
включены. Код 123936



GX53 max 4 x 15W
134901 PL4 D40




GX53 max 4 x 15W
134895 PL4 D30



GX53 max 1 x 15W
134888 PL1 D20


Dony

Рассеиватель из прозрачного матового дутого стекла. Белые декорации трафаретной печати. Закрепляющие плафон крючки из хромированного металла.




E27 max 4 x 60W

019642 PL4



E27 max 3 x 60W

019635 PL3





E27 max 2 x 60W

020891 PL2

Save

Арамтура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого белого матового стекла.




E27 max 1 x 60W

093345 PL1




Ring

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из белого дутого матового стекла штыкового крепления.



E27 max 3 x 60W

045733 PL3




E27 max 2 x 60W

045726 PL2

Toffee

Основа из хромированного металла.
Рассеиватель из прозрачного матового
стекла.


LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K
включены. Код 123936



Iris


Основа из хромированного металла.
Рассеиватель из прозрачного матового
стекла.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K
включены. Код 123936




Simply


Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Закрепляющие стекло крючки из окрашенного металла с пружинной системой фиксации.




E27 max 4 x 60W
 007991 PL4



E27 max 3 x 60W
 007984 PL3




E27 max 2 x 60W
 007977 PL2




E27 max 1 x 60W
 007960 PL1

Celine


Основа из окрашенного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Закрепляющие плафон винты из хромированного металла.



E27 max 4 x 60W
 044293 PL4



E27 max 3 x 60W
 044286 PL3




E27 max 2 x 60W
 044279 PL2

Tek

Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного стекла с фасетной огранкой и пескоструйной обработкой в центральной части.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 3 x 40W

052151 AP3




G9 max 2 x 40W

052144 AP2

Triplo

Рассеиватель составлен из трёх стёкл. Одно прозрачное и ровное, а два остальных отшлифованы кислотой и изогнуты в верхней части. Закрепляющие плафон элементы из хромированного металла.



E27 max 2 x 60W

026480 AP2



E27 max 1 x 60W

026473 AP1




Audi-B

Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель в виде выгнутой пластины толщиной в 10 мм. Излучает свет вверх и вниз.



Лампочки ALO R7s 80W 78 mm
2700 K включены.





IP20

R7s max 1 x 100W

017082 AP1


Ali

Рассеиватель из белого матового стекла состоит из трёх компонентов: двух боковых и одного фронтального. Закрепляющие рассеиватель винты хромового цвета.



E27 max 4 x 60W

026565 PL4



E27 max 2 x 60W

026558 AP2

Denis

Тройной рассеиватель. Два боковых из прозрачного матового стекла, а передний из прозрачного с белыми декорациями трафаретной печати посередине.



Лампочки ALO R7s 100W 118 mm
2700 K включены.



R7s max 1 x 100W

005454 AP1 Medium



R7s max 1 x 100W


005294 AP1 Small






Tudor


Основа из хромированного металла.
Рассеиватель из прозрачного стекла
с фацетной огранкой и прозрачной
трубки из стекла Ругех пескоструйной
обработки в центральной части.



⌀ ⌀ IP20
E14 max 4 x 40W
051864 AP4




⌀ ⌀ IP20
E14 max 2 x 40W
051857 AP2







⌀ ⌀ IP20
E14 max 1 x 40W
051840 AP1

Pila

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из стекла Ругех с пескоструйной обработкой в центральной части.


 Лампочки ALO R7s 120W 118 mm 2700 К включены.









  IP20  
R7s max 1 x 150W
027265 AP1





Lulù




Основа и боковая защита из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки в центральной части.

 Лампочки ALO R7s 70W 78 mm 2700 К включены.



  IP20   
R7s max 3 x 80W
060798 AP3

  IP20  
R7s max 2 x 80W
060781 AP2

  IP20 
R7s max 1 x 80W
060774 AP1



Camerino

Алюминиевая база. Рассеиватель из дутого матового стекла белого цвета. Конечная часть лампы из акрилового прозрачного материала.

<p>⌀ 8 IP20</p> <p>E14 max 4 x 40W</p> <p>027104 AP4</p>	<p>⌀ 8 IP20</p> <p>E14 max 3 x 40W</p> <p>027098 AP3</p>	<p>⌀ 8 IP20</p> <p>E14 max 2 x 40W</p> <p>027081 AP2</p>



Toy Linear

Арматура из хромированного алюминия. Расположен для крепления прямо на зеркало. Рассеиватель акриловый. Драйвер наружный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



○ □ IP44

LED 7,2W / 490 Lm

005225 AP1



Line

Арматура из металла в хроме или белом матовом цвете. Рассеиватель ЛЕД с квадратной решеткой из матового акрила.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.


ON OFF Светильник снабжен выключателем.

75,5	45
IP20 LED 8,4W / 740 Lm 118987 AP84 Bianco 031491 AP84 Cromo	IP20 LED 4,8W / 420 Lm 118970 AP48 Bianco 031484 AP48 Cromo



Privè

Корпус света полностью из металла с разными окрасками. Отсутствие рассеивателя позволяет вкручивание большого ассортимента лампочек с патроном E14.





045627



199870




199894

Bonjour

Арматура из металла. Наклоняемый рассеиватель с экраном из пластикового материала. Выключатель на основе. ЛЕД встроенный.

LED


Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



○ □ IP20

LED 12W / 900 Lm

199931 AP1 Big Bianco
199917 AP1 Big Cromo



○ □ IP20

LED 8W / 650 Lm

199894 AP1 Small Bianco
199870 AP1 Small Cromo








Bow

Арматура из металла, доступна в белом, коричневом, хроме, никеле или матовой латуни. Наклоняемый рассеиватель ЛЕД. Выключатель на основе.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

LED 7,98W / 450 Lm

137612 AP114 Bianco
121147 AP114 Brunito
007021 AP114 Cromo
007069 AP114 Nickel
121130 AP114 Ottone Sat.

IP20

LED 4,62W / 250 Lm

137605 AP66 Bianco
121161 AP66 Brunito
007045 AP66 Cromo
007038 AP66 Nickel
121178 AP66 Ottone Sat.

IP20

LED 2,52W / 150 Lm

137599 AP36 Bianco
121338 AP36 Brunito
005386 AP36 Cromo
005379 AP36 Nickel
121154 AP36 Ottone Sat.



005386



Mirror-10

Арматура из металла доступна с покрытием античным латунным, хромированным или никелевым. Рассеиватель ориентируемый.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.




017310



017303



017297



IP20

G9 max 4 x 40W

017310 AP4 Brunito
017303 AP4 Cromo
017297 AP4 Nickel

Mirror-20


Арматура из металла доступна с покрытием античным латунным, хромированным или латунным. Рассеиватель регулируемый.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.



Светильник снабжен выключателем.



017327



017334



031507



G9 max 2 x 40W

017327 AP2 Brunito
017334 AP2 Cromo
031507 AP2 Ottone




Mirror-51

Арматура из металла в хроме. Рассеиватель ориентируемый.



Светодиодный источник света 3000 K, 15.000 часов продолжительности службы.



LED 15W / 1500 Lm

143842 AP75



LED 12W / 1200 Lm

143859 AP60




Arco

Металлическая арматура доступная в хромированном, коричневом и никелевом покрытиях. Трубчатый рассеиватель из прозрачного стекла Ругех с внутренней металлической ширмой.



Лампочки ALO R7s 120W 118 mm 2700 K включены.



R7s max 1 x 150W

008929 AP1 Brunito
008905 AP1 Cromo
008912 AP1 Nickel



008929



008905



008912

Cico

Металлическая арматура, доступна с хромированным, коричневым и никелевым покрытием. Рассеиватели регулируются между собой по отдельности.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.



G9 max 2 x 40W

014456 AP2 Brunito
014432 AP2 Cromo
014449 AP2 Nickel



014456



014432




014449

Double


Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из прозрачного стекла Рух закрытого на концах и пескоструйной обработки в центральной части.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.



IP20
G9 max 4 x 40W
018874 AP4




IP20
G9 max 2 x 40W
008851 AP2

Lucciola

Арматура полностью из металла, доступна с покрытием хром, никель или античная латунь. Рассеиватель из прозрачного матового стекла.



Лампочки ALO R7s 80W 78 mm 2700 K включены.



IP20
R7s max 1 x 100W
119755 AP1 Brunito
013275 AP1 Cromo
004358 AP1 Nickel



119755



013275



004358



167121



167152

Gim

Арматура из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель ориентируемый с акриловым матовым экраном. Включатель встроенный. ЛЕД встроенные.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен выключателем.



⌀ ⚡ IP20

LED 6W / 530 Lm

167152 AP1 Bianco
167121 AP1 Nero




Hellen

Арматура из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель ориентируемый с акриловым матовым экраном.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

LED 6W / 470 Lm

176628 AP1



Focus-1


Корпус света из металла с гибким ориентируемым рожком из резины. Окрашен в матовый белый или чёрный цвет, или в сером цвете с хромовыми деталями.

LED

Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен выключателем.



IP20

LED 3W / 200 Lm

097183 AP1 Bianco
097206 AP1 Cromo
097190 AP1 Nero




Focus-2

Основа и корпус света из металла с гибким ориентируемым рожком из резины. Выключатель на основе. Встроенный ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



○ ⊕ IP20

LED 3W / 130 Lm

203171 AP1 Bianco
203188 AP1 Cromo
203195 AP1 Nero



142708

Goose

Арматура и рассеиватель из литого алюминия порошковой окраски матовых цветов. Гибкий рожек из силиконовой резины.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



142692



IP20

LED 3W / 200 Lm

142708 AP1 Bianco
142692 AP1 Nero



Page

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с линзой и подвижный элемент из хромированного металла.

LED

Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен выключателем.

142586




142241



142586


142579



IP20

LED 3W / 210 Lm

142586 AP1 Round Bianco
142579 AP1 Round Nero



IP20

LED 3W / 210 Lm

142258 AP1 Square Bianco
142241 AP1 Square Nero

Strale


Арматура и гибкий рожек из металла, доступного с хромированным или никелевым покрытием. Рассеиватель регулируемый по вкусу. Оснащена выключателем на основе.



Лампочки ALO GU10 28W 2700 K включены.



Светильник снабжен выключателем.



GU10 max 1 x 50W

013206 AP1 Cromo
013183 AP1 Nickel



013206



013183

Flex

Арматура и гибкий рожек из металла, доступна в хромовом или никелевом покрытиях. Рассеиватель регулируемый по вкусу. Оснащен выключателем на основе.



Лампочки ALO GU10 28W 2700 K включены.



Светильник снабжен выключателем.



GU10 max 1 x 50W

000305 AP1 Cromo
006161 AP1 Nickel



000305



006161

Orson

Арматура и гибкий рожок из металла с хромовым или никелевым покрытием. Светодиодный рассеиватель регулируется по вкусу. Оснащен выключателем на основе.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

LED 3W / 200 Lm

031446 AP1 Cromo
031453 AP1 Nickel

031446


031453

Dynamo

Арматура и гибкий рожок из металла доступного в хроме, никеле и коричневом цвете. Рассеиватель ориетируемый по вкусу. Снабжен выключателем на основе.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

LED 3W / 200 Lm

121352 AP1 Brunito
031460 AP1 Cromo
031477 AP1 Nickel

121352


031460

031477



Picchio

Светильник-прищепка с арматурой и с покрывающей патроны колбой из металла. Электрический провод из ткани. Доступен в хроме или белой окраски.



IP20

E27 max 1 x 60W

098944 AP1 Bianco
098951 AP1 Cromo



098951



174808

Book

Металлическая арматура порошковой окраски. Рассеиватель из стекла матового. Гибкий резиновый рожек с ЛЕД. Двойной выключатель. USB выход.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

174972



⌀ ⚡ IP20

G9 max 1 x 28W +
LED 3W / 130 Lm

174792 Book-1 AP2 Bianco
174808 Book-1 AP2 Nero



⌀ ⚡ IP20

G9 max 1 x 28W +
LED 3W / 130 Lm

174822 Book-2 AP2 Bianco
174846 Book-2 AP2 Nero



176536

Read


Арматура металлическая порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с встроенным ЛЕД. Выход USB.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



176550



IP20

LED 3W / 130 Lm

176536 AP1 Bianco
176550 AP1 Nero



Oby

Арматура из металла матовой краски с хромированными шарнирами. Ориентируемый корпус света с рассеивателем из белого пластикового материала.




LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.




○ ○ ⊕ IP20
LED 24W / 1600 Lm
196718 PL4



○ ○ ⊕ IP20
LED 18W / 1200 Lm
196701 PL3



○ ○ ⊕ IP20
LED 12W / 810 Lm
196695 AP2



○ ○ ⊕ IP20
LED 6W / 450 Lm
196688 AP1





077888




066790

Lunare

Основа и корпус света из металла с различными покрытиями.
Электрический провод покрыт металлической спиралью.
Рассеиватели регулируются.




Лампочки ALO GU10 28W 2700 K включены.




GU10 max 4 x 28W

077918 PL4 Bianco
066820 PL4 Cromo




GU10 max 3 x 28W

077901 AP3 Bianco
066813 AP3 Cromo



GU10 max 2 x 28W

077895 AP2 Bianco
066806 AP2 Cromo



GU10 max 1 x 28W

077888 AP1 Bianco
066790 AP1 Cromo





095684



095677

Ciak


Арматура из металла окрашена в белом или чёрном матовом цвете. Рассеиватель ориентируемый с закрывающими крыльцами для направления света.





Лампочки ALO GU10 28W 2700 K включены.




GU10 max 4 x 50W
095707 PL4 Nero



GU10 max 3 x 50W
122267 AP3 Bianco
095691 AP3 Nero



GU10 max 2 x 50W
122274 AP2 Bianco
095684 AP2 Nero



GU10 max 1 x 50W
095677 AP1 Bianco
095653 AP1 Nero





Alfa

Арматура из металла хромовой, коричневой, бело-матовой или никелево-матовой краски. Корпус света вращаемый по оси и наклону.



Лампочки ALO GU10 28W 2700 K
включены.



099057





119786



089560




009377




GU10 max 6 x 50W

122748 PL6 Bianco
119908 PL6 Brunito
089591 PL6 Cromo
006338 PL6 Nickel




GU10 max 4 x 50W

122731 PL4 Bianco
119830 PL4 Brunito
089584 PL4 Cromo
006321 PL4 Nickel



GU10 max 2 x 50W

122717 AP2 Bianco
119816 AP2 Brunito
089577 AP2 Cromo
009483 AP2 Nickel



GU10 max 1 x 50W

099057 AP1 Bianco
119786 AP1 Brunito
089560 AP1 Cromo
009377 AP1 Nickel







Slem

Арматура из металла в белом, хромированном или никелевом покрытиях. Корпус света регулируемый поворачиванием штатива и шарнир для наклона.



Лампочки ALO GU10 28W 2700 К включены.



GU10 max 4 x 50W

142098 PL4 Bianco
142067 PL4 Cromo
018850 PL4 Nickel

GU10 max 2 x 50W

142081 AP2 Bianco
142050 AP2 Cromo
018836 AP2 Nickel

GU10 max 1 x 50W


099064 AP1 Bianco
122984 AP1 Cromo
018829 AP1 Nickel





Elis

Арматура из хромированного металла. Корпус света ориетируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех пескоструйной обработки в центральной части.



IP20

E14 max 4 x 40W


031101 PL4



IP20

E14 max 3 x 40W

031095 AP3



IP20

E14 max 2 x 40W

031088 AP2



IP20

E14 max 1 x 40W

031071 AP1



Nostalgia

Арматура из хромированного металла. Основа из белого стекла.
Регулируемые рассеиватели из
штампованного прозрачного стекла.



Лампочки ALO G9 28W 2700 К
включены.




⌀ ⌀ ⚡ IP20
G9 max 4 x 40W
077963 PL4



⌀ ⌀ ⚡ IP20
G9 max 3 x 40W
077956 AP3



⌀ ⌀ ⚡ IP20
G9 max 2 x 40W
077949 AP2



⌀ ⌀ ⚡ IP20
G9 max 1 x 40W
077932 AP1




Soffio


Арматура из хромированного металла. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из белого дутого матового стекла.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




G9 max 4 x 40W
075082 PL4



G9 max 3 x 40W
075075 AP3



G9 max 2 x 40W
075051 AP2




G9 max 1 x 40W
075044 AP1




Snake


Арматура из хромированного металла.
Корпус света регулируемый.
Рассеиватель из белого дутого матового стекла.




IP20
 E14 max 4 x 40W
 002781 PL4



IP20
 E14 max 3 x 40W
 002774 AP3



IP20
 E14 max 2 x 40W
 002767 AP2



IP20
 E14 max 1 x 40W
 002705 AP1

Стол и пол





Dorsale

Арматура из металла в хроме, белой или чёрной матовой краски. Квадратный рожек в разрезе состоит из трёх элементов. Абажур из материала ПВХ, доступен в хромированном цвете или из ткани, белой или чёрной.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.




014371



005126

012605



♀ □ IP20

E27 max 1 x 60W

012605 PT1 Bianco
005126 PT1 Cromo
014371 PT1 Nero
091983 PT1 Total Black
095127 PT1 Total White

095127


091983



Daddy

Арматура из металла. Доступен в чёрном или белом матовом цвете с абажуром из ткани или хромированного материала ПВХ полупрозрачного.

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



♀ □ IP20

E27 max 1 x 60W

110356 PT1 Bianco
110370 PT1 Cromo
110363 PT1 Nero





110363

Colonna

Арматура из хромированного металла или матовой краски. Рассеиватель из акрилового материала. Провод из ткани. Заменяемые светодиодные лампочки.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K включены. Код 123936

**ON
OFF** Светильник снабжен выключателем.



GX53 max 4 x 15W
177199 PT4 Bianco
177212 PT4 Cromo
177205 PT4 Nero



177212


London

Арматура из металла латуневой краски или матовой белой и чёрной краски.
Абажер из материала ПВХ покрыт тканью.

ON

OFF

Светильник снабжен выключателем.



○

□


IP20

E27 max 1 x 60W

110448 TL1 Big Bianco

110455 TL1 Big Nero

110479 TL1 Big Ottone



○

□


IP20

E27 max 1 x 60W

110530 TL1 Small Bianco

110554 TL1 Small Nero

110578 TL1 Small Ottone



○

□

IP20

E27 max 1 x 100W

110233 PT1 Bianco

110240 PT1 Nero

110257 PT1 Ottone



Stage

Корпус света из металла матовой чёрной краски. Телескопический штатив регулируемый по высоте. Рассеиватель ориентируемый, украшен внутри серебрянной или золотистой фольгой.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.

132778



132785



IP20

E27 max 1 x 60W

132785 PT1 Foglia Argento
132778 PT1 Foglia Oro






Movie

Арматура полностью из металла чёрной матовой краски. Рассеиватель ориентируемый с подвижными крылышками по направлению потока света.



Светильник снабжен выключателем в модели PT1.



IP20
E27 max 1 x 60W
155500 PL1




IP20
E27 max 1 x 60W
138527 PT1



Pagoda

Арматура и основа из металла покрытого матовой краской. Абажур регулируемый и обтянут тканью.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



♀ □ IP20

E27 max 1 x 60W

062273 PT1 Argento
051741 PT1 Bianco
051765 PT1 Nero



051765






Eminent

Арматура из металла порошковой окраски. Основа элементом из натурального дерева. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Выключатель на электрическом проводе.



Светильник снабжен выключателем.



♀ □ IP20

E27 max 1 x 60W

207582 PT1



145365

Piano

Арматура и рассеиватель из металла матовой краски. Опорная стойка из натурального выточенного дерева.



Светильник снабжен выключателем.



138282



♀ □ IP20

E27 max 1 x 60W

138282 PT1 Bianco
145365 PT1 Nero

Futura


Подвижный рожок из алюминия и пластика с тросом на виду из ПВХ. Ориентируемый светодиодный рассеиватель и встроенный выключатель. Штепсел с драйвером.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

-O+ Светильник с диммером.

Hand Светильник с сенсорным диммером.



○ □ IP20

LED 10W / 600 Lm

204895 TL1 Alluminio
204888 TL1 Nero



○ □ IP20

LED 10W / 600 Lm

204956 PT1 Alluminio
204949 PT1 Nero



204888

Polly

Рассеиватель и основа из металла с хромированным или окрашенным покрытием. Детали и крепления из хромированного металла. Рассеиватели регулируемые.

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.




061122



061115



061139



⚙️ □ IP20

E27 max 2 x 60W

061115 PT2 Argento
061122 PT2 Cromo
061139 PT2 Nero






Kelly

Техническая лампа из металла белой или матовой чёрной краски. Подвижный рожек балансируется пружинами. Ориентируемый рассеиватель.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

max 1 x 42W E27


108117 TL1 Bianco
108094 TL1 Nero

Wally

Техническая лампа из металла с матовым чёрным покрытием. Подвижный рожок балансируется пружинами. Ориентируемый рассеиватель.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

max 1 x 42W E27

061191 TL1




Sally

Техническая лампа из металла матовой чёрной краски. Подвижный рожок балансируется пружинами. Ориентируемый рассеиватель.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

max 1 x 42W E27

061160 TL1





207780

Air

Корпус света из металла порошковой окраски. Рассеиватель из акрилового материала. Провод с драйвером и выключателем. ЛЕД встроенный.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



207766



IP20

LED 10W / 720 Lm

207766 TL24 Bianco
207780 TL24 Nero




Gru

Арматура полностью из металла. Шест в хромированном покрытии. Основа и рассеиватель из анодированного алюминия или окрашен белой или черной матовой краской. Рассеиватель ориентируемый и регулируемый по высоте.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

LED 6,3W / 400 Lm

147635 TL105 Alluminio
147642 TL105 Bianco
147659 TL105 Nero



019772


Regol

Подвижная арматура из металла.
Рассеиватель регулируется по высоте.
Доступен с матовым никелевым
покрытием и белым тканевым
абажуром или с хромированным
покрытием и хромированным
абажуром материала ПВХ.

ON
OFF Светильник снабжен
выключателем.




014616



E27 max 1 x 60W

014616 TL1 Bianco
019772 TL1 Cromo



E27 max 1 x 60W

014609 PT1 Bianco



Stand Up

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из стекла Ругех, пескоструйной обработки в центральной части.



Лампочки ALO R7s 120W 118 mm
2700 K включены.



Светильник снабжен
выключателем.



Pila AP1
Pag. 314



IP20
R7s max 1 x 150W
027265 AP1





IP20
R7s max 1 x 150W
027289 PT1

Fit

Основа из металла матовой краски. Абажур из натуральной взаимозаменяемой ткани стирается. Две ткани включены: белая/чёрная и канва.

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



⚡ ⚙ IP20

E27 max 1 x 60W

197036 PT1 Bianco
220963 PT1 Nero



220963



Tridente

Штатив из натурального дерева. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью и с металлической поддержкой никелевого покрытия.



Светильник снабжен выключателем.



♀ □ IP20
E27 max 1 x 60W
146317 PT1




Klimt

Штатив из натурального дерева.
Абажур из материала ПВХ
покрыт тканью с хромированной
металлической поддержкой.



Светильник снабжен
выключателем.



IP20
E27 max 1 x 60W
137841 TL1




IP20
E27 max 1 x 60W
137827 PT1

York


Основа из натурального дерева с металлическими деталями. Абажур из материала ПВХ покрыт белой тканью. Внешний провод из ткани. Доступен также с арматурой и абажуром в белом или чёрном цвете.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



E27 max 1 x 60W

121376 TL1 Bianco
121413 TL1 Nero
089782 TL1 Wood



E27 max 1 x 60W

121406 PT1 Bianco
121437 PT1 Nero
089805 PT1 Wood






Touch

Корпус света из металла хромированной или белой краски. Включается дотрагиванием и интенсивность регулируется одним дотрагиванием руки к корпусу.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены. Код 101347


ON OFF Светильник снабжен выключателем.





 Светильник с диммером.

 Светильник с сенсорным диммером.

046341


046334



    IP20

E27 max 1 x 60W

046334 TL1 Bianco
046341 TL1 Cromo




Kool Table

Корпус света полностью из настоящего цемента с внутренней металлической поддержкой внутри.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

G9 max 1 x 15W

141282 TL1



116570


Birillo

Настольная лампа или торшер с металлической хромированной основой и рассеиватель из дутого матового белого или серого стекла.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



000251



○ ○ □ IP20

E27 max 1 x 60W

000275 TL1 Big Bianco
116594 TL1 Big Fumè



○ ○ □ IP20

E27 max 1 x 60W

000251 TL1 Medium Bianco
116587 TL1 Medium Fumè



○ ○ □ IP20

E27 max 1 x 60W

000268 TL1 Small Bianco
116570 TL1 Small Fumè



Cupcake

Основа из глянцевой смолы.
Рассеиватель из дутого матового стекла.
Электрический провод с выключателем.



Светильник снабжен
выключателем.



IP20

E27 max 1 x 60W

194417 TL1 Bianco
194424 TL1 Cromo
194448 TL1 Rosa



Studio

Арматура из металла. Рассеиватель из дутого облицованного стекла. Включение и интенсивность регулируется сенсорной системой по всей арматуре.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.



Светильник снабжен выключателем.



Светильник с диммером.



Светильник с сенсорным диммером.



G9 max 2 x 28W

010069 TL2



Edo

Внутренняя арматура из хромированного металла.
Рассеиватель из облицованного белого дутого матового стекла.

ON **OFF** Светильник снабжен выключателем.



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
044590 TL1 Big



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
044606 TL1 Small




Prato

Рассеиватель из белого облицованного и матового дутого стекла.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
074702 TL1 Big



○ □ IP20
E14 max 1 x 40W
074726 TL1 Small




Fungo


Арматура из металла окрашена в бело-матовый цвет. Корпус светорассеиватель из белого дутого окисленного стекла.



Светильник снабжен выключателем.



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
142630 TL1 Big



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
142647 TL1 Small



K2

Корпус света с керамическими окрашенными элементами. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

E14 max 1 x 40W

035093 TL1 Bianco
035031 TL1 Blu



Desiree

Арматура и основа из металла с хромовым покрытием. Абажур из материала ПВХ скрыт тканью.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

E14 max 1 x 40W

074870 TL1

Классический

Серии и подвесы









Copernico

Арматура из металла матовой краски с деталями из латуни. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код 209043



G9 max 20 x 40W
197326 SP20 Bianco
197333 SP20 Nero



G9 max 12 x 40W
197302 SP12 Bianco
197319 SP12 Nero



197333






200118

Equinoxe

Арматура рожками из металла хромированной или античной латунной краски. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла.

LED

Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код 222257



G4 max 12 x 2W

200118 SP12 Cromo

200125 SP12 Ottone Antico



G4 max 1 x 2W

200132 AP1 Cromo

200149 AP1 Ottone Antico




200125



Abc


Потолочная чаша, покрывающие патроны колбы и декоративная структура полностью из металла покрытого матовой латуни. Провод из чёрной ткани.



IP20

E27 max 1 x 70W


207841 SP1 Round



IP20

E27 max 1 x 70W

207858 SP1 Square



IP20

E27 max 1 x 70W


207834 SP1 Triangle






Triumph

Арматура полностью из латунного металла под устаревший вид.
Модель AP с проводом из ткани и выключателем и штепслом.




⊕ ⊖ IP20

E27 max 8 x 60W
160269 SP8




⊕ ⊖ IP20

E27 max 8 x 60W
160313 PL8



⊕ ⊖ IP20

E27 max 2 x 60W
160245 AP2



⊕ ⊖ IP20


E27 max 1 x 60W
160214 AP1










Pan

Арматура из металла. Рассеиватели с декоративными металлическими трубами разных размеров. Стальные тросики регулируются по длине.




 IP20
 E27 max 5 x 60W
 208817 SP5





 IP20
 E14 max 2 x 40W
 208794 AP2



Kiss

Арматура из металла. Рассеиватели с декоративными трубами разных размеров. Стальные тросики регулируются по длине.



IP20


E14 max 9 x 40W

201368 SP9



Kepler


Цепь и арматура из металла окрашенного матовой чёрной краской. Рассеиватель из прозрачного янтарного дутого стекла.



IP20

E27 max 18 x 40W

162478 SP18



IP20

E27 max 12 x 40W

162201 SP12



IP20

E27 max 3 x 40W


187006 AP3






World

Арматура из металла. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла. SP4 с абажурами из ПВХ покрыты тканью. Цепь скрыта бархатной тканью.



E14 max 4 x 40W
156330 SP4 Brunito
156347 SP4 Cromo



E14 max 3 x 40W
156316 SP3 Brunito
156323 SP3 Cromo

156347






Dna

Потолочная чаша из золотого металла. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла. Стальные тросики регулируются по длине.



Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код 209043



IP20

G9 max 25 x 40W



208398 SP25






Loko

Арматура из металла матовой латуни покрытия. Рассеиватель из облицованного дутого матового белого стекла.




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 197920 SP1




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 197944 PL1



Bistrò


Арматура из металла чёрной краски.
Рассеиватель из стекла, янтарное,
прозрачное или сизое, дутое ручной
работы.



⊕ ⊖ IP20

E27 max 1 x 60W


163772 SP1RoundAmbra
120904 SP1RoundFumé
120898 SP1RoundTrasparente



⊕ ⊖ IP20

E27 max 1 x 60W

163789 SP1SquareAmbra
112312 SP1SquareFumé
112305 SP1SquareTrasparente



⊕ ⊖ IP20

E27 max 1 x 60W

112343 SP1PlateFumé
112336 SP1PlateTrasparente





Hansel

Арматура из металла окрашенного в матовый чёрный с элементом из шнура. Рассеиватель из прозрачного янтарного стекла с чёрным матовым краем.




IP20

E27 max 1 x 60W
168579 SP1 Round



IP20

E27 max 1 x 60W
168609 SP1 Oval



IP20

E27 max 1 x 60W
168586 SP1 Square




Gretel

Арматура из металла окрашенного чёрной матовой краской и элементом из натурального дерева. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла. Провода из чёрной ткани.



⊕ ⊖ IP20
E27 max 5 x 60W
103174 SP5




⊕ ⊖ IP20
E27 max 4 x 60W
122557 SP4



⊕ ⊖ IP20
E27 max 1 x 60W
122564 SP1

Rustik

Потолочная чаша из матового чёрного металла. Провод из ткани. Патроны из металла античной латуни краски. Рассеиватель из дутого прозрачного стекла эффекта серого цвета.



⌚ IP20

E27 max 1 x 60W

198071 SP1



Blob

Арматура из металла. Провод из ткани. Рассеиватель из дутого прозрачного стекла с серым или янтарным покрытием.



⌚ IP20

E27 max 1 x 42W


207988 SP1 Ambra
207995 SP1 Fumè





Ruby

Арматура из металла хромированной.
Рассеиватель из стекла с декорациями
в рельефе. Провод прозрачный
заплетенный.



⌀ ⚡ IP20

E14 max 5 x 40W

153100 SP5



092850




149684

Igor

Арматура из металла окрашена белой или чёрной матовой краской. Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины.




Светильник снабжен выключателем в модели PT8.



⌚ ⌚ IP20

E27 max 4 x 60W
092942 SP4 Nero



⌚ ⌚ IP20

E27 max 3 x 60W
092881 SP3 Nero



⌚ ⌚ IP20

E27 max 1 x 60W
092850 SP1 Nero



⌚ ⌚ IP20

E27 max 1 x 60W
149684 AP1 Bianco
092836 AP1 Nero



⌚ ⌚ IP20

E27 max 8 x 52W
187389 PT8 Nero





Plumber

Арматура с водопроводными элементами из металла. Покрyтия: чёрный матовый или античный. Модель SP1 с проводом из ткани заплетенный.




Светильник снабжен выключателем в модели PT1.



136738



175355



IP20

E27 max 5 x 60W


136738 SP5 Nero
175355 SP5 Vintage



IP20

E27 max 1 x 60W


155906 SP1 Nero
187716 SP1 Vintage



IP20

E27 max 8 x 42W


136714 PL8 Nero
175331 PL8 Vintage



IP20

E27 max 5 x 42W


136707 PL5 Nero
175324 PL5 Vintage



IP20

E27 max 3 x 42W


142517 AP3 Nero
175317 AP3 Vintage



IP20

E27 max 2 x 42W

136691 AP2 Nero



IP20

E27 max 2 x 60W

136721 PT2 Nero
175348 PT2 Vintage



Cesto

Арматура и рассеиватель полностью из металла сделанного вручную с необработанным покрытием. Провод из ткани.



IP20


E27 max 1 x 60W

162416 SP1



Saloon

Потолочная чаша из металла
бронзовой краски. Провода из ткани.
Абажур из металла с никелевым
покрытием, украшен под античный вид
ручной работы.



⌚ Ⓢ IP20


E27 max 4 x 60W

195872 SP4




Citrus


Потолочная чаша из натурального дерева. Копрус света многослойный из окрашенного дерева. Провод из чёрной ткани.



E27 max 1 x 60W
159843 Citrus-1 SP1



E27 max 1 x 60W
159850 Citrus-2 SP1






E27 max 1 x 60W
159867 Citrus-3 SP1





Electric

Арматура из металла покрыта кортенем. Провод из ткани. Патроны из керамики окрашенной. Стальные тросики регулируются по длине.





 IP20
 E27 max 8 x 60W
 176369 SP8


 IP20
 E27 max 4 x 60W
 176352 SP4



Lingotto

Арматура из окрашенного металла:
матовая чёрная основа и каркас
матовой латуни краски. Рассеиватели
из облицованного дутого матового
белого стекла.




⏏ ⏏ IP20

E14 max 3 x 40W
198125 SP3




⏏ ⏏ IP20

E14 max 4 x 40W
198156 PL4



⏏ ⏏ IP20

E14 max 2 x 40W
198149 PL2



⏏ ⏏ IP20

E14 max 1 x 40W
198132 PL1






Volt

Арматура полностью из металла медевого покрытия. Подвес со стальным тросиком регулируем по длине.




Светильник снабжен выключателем в модели TL1.




E27 max 1 x 60W

137124 SP1



E27 max 1 x 60W

137117 AP1



E27 max 1 x 60W

137131 TL1






220604

Clarissa

Потолочная чаша, покрывающие патроны колбы и рассеиватель полностью из металла белой матовой краски или глянцевой меди.



220611



⌚ IP20

E27 max 1 x 8W

220604 SP1 Bianco
220611 SP1 Rame




Onion

Арматура полностью из металла
коричневой краски эффекта металла.
Провод из ткани.



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
205311 SP1 D60



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
205304 SP1 D48



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
205298 SP1 D38




⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
205281 SP1 D23




Ampolla


Потолочная чаша, патроны и декоративная структура из металла с разными покрытиями. Электрический провод регулируется по длине.




E27 max 1 x 60W



E27 max 1 x 60W



E27 max 1 x 60W



E27 max 1 x 60W

194295 Ampolla-1SP1Bianco 200880 Ampolla-2SP1Bianco 200897 Ampolla-3SP1Bianco 200903 Ampolla-4SP1Bianco
 148502 Ampolla-1SP1Nero 148151 Ampolla-2SP1Nero 148175 Ampolla-3SP1Nero 167497 Ampolla-4SP1Nero
 166209 Ampolla-1SP1Rame 167282 Ampolla-2SP1Rame 167367 Ampolla-3SP1Rame 167503 Ampolla-4SP1Rame




148502





Frida


Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы разных красок. Провод из чёрной ткани. Доступен со стеклянным рассеивателем.



IP20

E27 max 1 x 60W

122083 SP1 Brunito
139432 SP1 Cromo
139425 SP1 Nero
122106 SP1 Rame Antico



IP20

E27 max 1 x 60W


163321 AP1 Brunito
163338 AP1 Rame Antico



Doc

Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла с разными покрытиями. Провод из чёрной ткани. Выключатель встроенный в патрон.

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



⚡ ⚡ IP20

E27 max 1 x 60W

163109 SP1 Brunito
163116 SP1 Cromo
163154 SP1 Ottone
163161 SP1 Piombo
163123 SP1 Rame Antico


Tnt

Арматура с водопроводными элементами из металла. Корпус света из цемента эффекта чугуны. Рассеиватель с металлической клеткой.



E27 max 1 x 60W

168159 SP1




E27 max 1 x 60W

168180 AP1



Klaus

Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из керамики глянцевой краски. Электрический заплетенный провод покрыт тканью.



E27 max 1 x 60W


135038 SP1





Alpen

Потолочная чаша с декоративным сферическим элементом и покрывающие патроны колбы из глянцевой керамики, украшена вручную. Провод из ткани.



IP20


E27 max 1 x 40W

173115 SP1 Azzurro
173122 SP1 Verde




Brooklyn

Арматура из металла окрашена
коричневым. Рассеиватель из цемента.
Подвесы с проводами из чёрной ткани.



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
153445 SP1 D35



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
153438 SP1 D25




⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
153421 AP1



Cantina


Арматура, рассеиватель и патроны из металла доступны в разных покрытиях. Электрический заплетенный провод покрыт тканью.



IP20

E27 max 1 x 60W

112701 SP1 Brunito
112732 SP1 Rame



IP20


E14 max 1 x 40W

112626 AP1 Brunito
112695 AP1 Rame



Up and Down

Арматура из металла чёрной матовой краски. Покрывающие патроны колбы и винты из металла античной латуни краски. Рассеиватели регулируются по высоте отдельно системой противовеса.








Newton

Арматура и рассеиватель из металла. Доступны в матовом никеле, античной латуне или матовом чёрном. Рожок регулируемый. Рассеиватель окрашенный внутри в белый и регулируемый.


ON Светильник снабжен
OFF выключателем в моделях: TL1 и PT1.




E27 max 6 x 60W
174242 SP6 Nero



E27 max 1 x 60W
027876 AP1 Brunito
027852 AP1 Nero
016399 AP1 Nickel



E27 max 1 x 60W
003535 TL1 Nero
012209 TL1 Nickel




E27 max 1 x 60W
003528 PT1 Nero
015286 PT1 Nickel





Edelweiss

Потолочная чаша из металла матовой краски. Провод из ткани с патроном из металла античной латунной краски. Рассеиватель из керамики.



⏏ Ⓢ IP20


E27 max 4 x 60W

206790 SP4




Lugano

Потолочная чаша из металла матовой краски. Провод из ткани с патронами из металла античной латунной краски. Рассеиватель из керамики.




⏏ ⏏ IP20

E27 max 3 x 60W
206875 SP3




⏏ ⏏ IP20

E27 max 1 x 60W
206806 SP1 D23



⏏ ⏏ IP20

E27 max 1 x 60W
206844 SP1 D20




⏏ ⏏ IP20

E27 max 1 x 60W
206820 SP1 D18



Triade


Потолочная чаша и рассеиватель из металла порошковой окраски и белый внутри. Золотистый сферический декоративный элемент.



⊕ ⊖ IP20

E27 max 3 x 42W


194677 SP3



⊕ ⊖ IP20

E27 max 1 x 42W

194684 Triade-1 SP1



⊕ ⊖ IP20

E27 max 1 x 42W

221489 Triade-2 SP1



⊕ ⊖ IP20

E27 max 1 x 42W

221496 Triade-3 SP1



Deda

Потолочная чаша и рассеиватель из глянцевой керамики. Центральная арматура из металла почищенной медовой краской и чёрными матовыми деталями.



⌚ Ⓢ IP20


E27 max 1 x 40W

166377 SP1 Bianco
166384 SP1 Nero



Tuly

Потолочная чаша и рассеиватель
из металла матовой краски.
Рассеиватель окрашен белым внутри с
декоративным элементом из дерева.



⌚ IP20


E27 max 1 x 60W

134246 SP1



Mandarin

Арматура и рассеиватель из металла.
Внутренняя часть белого цвета.
Электрический провод регулируемый
по длине.



⌚ Ⓢ IP20

E27 max 1 x 60W

087276 SP1




100326

Hangar

Арматура и рассеиватель из анодированного алюминия. Внутренняя часть окрашена в белый. Электрический провод регулируется по длине.



100333



⏏ Ⓢ IP20

E27 max 1 x 60W

100326 SP1 Alluminio
100333 SP1 Nero



020716


Navy

Арматура и рассеиватель из металла в разных отделках. Внутренняя часть окрашена в белый цвет. Электрический провод регулируется по длине.



020723

020747



IP20


E27 max 1 x 60W

020716 SP1 Alluminio
020723 SP1 Brunito
020747 SP1 Rame



Breeze

Арматура и рассеиватель из металла.
Внутренняя часть белой краски.
Электрический провод регулируется
по длине.



⏏ ⚡ IP20


E27 max 1 x 60W

137681 SP1



Metro

Арматура и рассеиватель из металла.
Внутренняя часть белой краски.
Электрический провод регулируется
по длине.



⏏ ⚡ IP20


E27 max 1 x 60W

139098 SP1



Moby

Арматура и рассеиватель из металла с внутренней частью белой и разными снаружи.



⏏ ⚡ IP20

E27 max 1 x 60W

102054 SP1 Alluminio
102047 SP1 Bianco
093680 SP1 Cromo
093659 SP1 Nero
093697 SP1 Rame





Fisherman

Корпус света полностью из металла хромированной, медовой или матовой чёрной краски. Рассеиватель из стеклянной пластины трафаретной белой печати.



⏏ ⚡ IP20


E27 max 1 x 60W

125824 SP1 Cromo
125831 SP1 Nero
134871 SP1 Rame




Folk


Потолочная чаша и рассеиватель из металла украшенного под окисленный вид. Внутренняя парабола выгнута и окрашена в белый. Провод из чёрной ткани.




⊕ ⊖ IP20
E27 max 3 x 60W
174235 SP3



⊕ ⊖ IP20
E27 max 1 x 60W
174228 SP1 D50



⊕ ⊖ IP20
E27 max 1 x 60W
174211 SP1 D40




⊕ ⊖ IP20
E27 max 1 x 60W
174204 SP1 D18



Sailor

Корпус света в виде купола из металла с разными покрытиями и белой окраски внутри. Рассеиватель из дутого стекла деревенского стиля.



⏏ Ⓢ IP20

E27 max 1 x 60W

025285 SP1 D43 Brunito
025315 SP1 D43 Rame



⏏ Ⓢ IP20

E27 max 1 x 60W


025308 SP1 D29 Brunito
025278 SP1 D29 Rame



⏏ Ⓢ IP20

E27 max 1 x 60W

025261 AP1 D20 Brunito
025292 AP1 D20 Rame



Fiordi

Корпус света из металла, доступен в
алюминевом, коричневом, медевом
или чёрном цветах. Рассеиватель из
прозрачного дутого стекла ручной
работы.



⊕ ⊖ IP20

E27 max 1 x 60W

022819 SP1 Alluminio


005041 SP1 Brunito

122052 SP1 Nero




Redentore


Арматура из хромированного металла.
Декоративные элементы из дутого
стекла и хрусталя с фацетом. Цепь
скрыта бархатной тканью.




⌚ ⌚ IP20
E14 max 18 x 40W
176291 SP18



⌚ ⌚ IP20
E14 max 8 x 40W
187457 SP8



⌚ ⌚ IP20
E14 max 6 x 40W
187440 SP6



⌚ ⌚ IP20
E14 max 2 x 40W
187433 AP2






081564



114170

Colossal


Арматура и детали из хромированного металла. Рожки из прозрачного дутого стекла или серого с серым цветом внутри или цвета слоновой кости. Подвески и декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20

E14 max 30 x 40W


183077 SP30 Grigio



IP20

E14 max 15 x 40W


081564 SP15 Avorio
081526 SP15 Grigio
114170 SP15 Trasparente



IP20

E14 max 8 x 40W


081557 SP8 Avorio
081519 SP8 Grigio
114187 SP8 Trasparente



IP20

E14 max 6 x 40W

081540 SP6 Avorio
081502 SP6 Grigio
114194 SP6 Trasparente



IP20

E14 max 2 x 40W

081533 AP2 Avorio
081496 AP2 Grigio
114200 AP2 Trasparente


183077





Casanova

Люстра из дутого стекла ручной работы с покрывающими патроны колбами и деталями из металла в хроме. Доступны в прозрачном, белом, цветном и сером цвете.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 16 x 40W

094120 SP16 Bianco
104812 SP16 Color
095639 SP16 Fumè
044248 SP16 Trasparente

⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W

095622 SP12 Fumè

⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W

094045 SP8 Bianco
104775 SP8 Color
095615 SP8 Fumè
044255 SP8 Trasparente

⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W

116617 AP2 Bianco
116624 AP2 Fumè
116600 AP2 Trasparente



104812






Santa

Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы. Детали из хромированного металла. Цепь скрыта бархатной тканью. Бра доступно также в золотистом покрытии с гранулированным стеклом.

087375




087368



IP20

E14 max 18 x 40W


142227 SP18 Trasparente



IP20

E14 max 8 x 40W


103518 SP8 Trasparente



IP20

E14 max 6 x 40W

103501 SP6 Trasparente




IP20

E14 max 1 x 40W

087375 AP1Big Oro

087368 AP1Big Trasparente



IP20

E14 max 1 x 40W

013046 AP1Small Oro


013060 AP1Small Trasparente





Beethoven

Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы. Арматура и детали из металла хромированного покрытия. Цепь скрыта бархатной тканью.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 16 x 40W

103426 SP16

⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W

103419 SP12

⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W

103433 AP2








Baronet

Арматура из золотистого металла. Декоративные элементы из дутого стекла и хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.








Strauss


Арматура и детали из металла золотисто-розового цвета. Рожки из дутого прозрачного стекла. Декоративные элементы из янтарного хрусталя. Цепь скрыта бархатной тканью.




 IP20
 E14 max 18 x 40W
140629 SP18






 IP20
 E14 max 12 x 40W
140612 SP12




 IP20
 E14 max 6 x 40W
140605 SP6




 IP20
 E14 max 2 x 40W
140599 AP2






199412

Brigitta


Люстра из дутого стекла ручной работы с арматурой из металла и цепь скрыта бархатной тканью.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W


199405 SP12 Ambra
199375 SP12 Trasparente



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W

199412 SP8 Ambra
199382 SP8 Trasparente



⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W

199429 AP2 Ambra
199399 AP2 Trasparente




199375





Danieli


Арматура из металла в хроме или золоте. Декоративные элементы из дутого прозрачного или янтарного стекла. Цепь скрыта бархатной танью.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W


221373 SP12 Ambra
213484 SP12 Trasparente



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W


159973 SP8 Ambra
159980 SP8 Trasparente



⊕ ⊖ IP20

E14 max 6 x 40W

159942 SP6 Ambra
159959 SP6 Trasparente



⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W

159935 AP2 Ambra
159966 AP2 Trasparente


159973






Doge

Люстра из прозрачного или белого
дутого стекла ручной работы.
Арматура и детали из хромированного
металла.




E14 max 12 x 40W

168906 SP12 Trasparente




E14 max 9 x 40W

044453 SP9 Trasparente



E14 max 6 x 40W

113678 SP6 Bianco
044422 SP6 Trasparente



E14 max 2 x 40W


113654 AP2 Bianco
044392 AP2 Trasparente





Negresco

Арматура из хромированного или золотистого металла. Рожки из прозрачного дутого стекла с позолоченным покрытием в золотистой версии. Центральная часть состоит из хрустальных блоков с фацетом. Декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной цепью.



⌚ ⌚ IP20

E14 max 10 x 40W

087771 SP10 Oro
141060 SP10 Trasparente

⌚ ⌚ IP20

E14 max 8 x 40W

087764 SP8 Oro
141053 SP8 Trasparente

⌚ ⌚ IP20

E14 max 2 x 40W

087757 AP2 Oro
141046 AP2 Trasparente

087771










Rose

Люстра из дутого стекла с деталями из хромированного металла. Восьмиугольники и капли из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.




 IP20
 E14 max 8 x 40W
 166889 SP8





 IP20
 E14 max 2 x 40W
 166841 AP2





Giudecca

Люстра из дутого стекла ручной работы с деталями из хромированного металла. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и капли из хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной цепью.



IP20

E14 max 8 x 40W

032511 SP8 Nero
027425 SP8 Rosso
027838 SP8 Trasparente

IP20

E14 max 6 x 40W

032504 SP6 Nero
027418 SP6 Rosso
027821 SP6 Trasparente






Miramare


Люстра из прозрачного и белого дутого стекла ручной работы. Покрывающие патроны колбы из хромированного металла. Цепь скрыта бархатной цепью.



⌚ ⌚ IP20
E14 max 8 x 40W
068190 SP8



⌚ ⌚ IP20
E14 max 6 x 40W
068183 SP6




⌚ ⌚ IP20
E14 max 2 x 40W
080888 AP2





Continental


Арматура и детали из металла хромированного покрытия. Рожки из дутого стекла. Подвески и декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



⌋ ⊕ IP20

E14 max 15 x 40W


207490 SP15



⌋ ⊕ IP20

E14 max 12 x 40W

207483 SP12



⌋ ⊕ IP20


E14 max 2 x 40W

207476 AP2



Camelia

Люстра из дутого стекла ручной работы. Арматура из металла хромового покрытия. Рожки прозрачные. Бобеш и центральная чаша доступны в белом. Подвески из прозрачного хрусталя с фацетом. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



⌚ Ⓢ IP20

E14 max 10 x 40W +
E27 max 1 x 60W


117782 SP11





Bon Bon

Арматура и рожки из металла матовой краски. Бобеш из дутого стекла в белой версии, из металла в чёрной версии. Цепь скрыта бархатной цепью.








Maximilian

Люстра ручной работы из дутого белого стекла. Арматура и детали из хромированного металла. Церь скрыта бархатной тканью.




⊕ ⊖ IP20
E14 max 8 x 40W
111490 SP8

⊕ ⊖ IP20
E14 max 2 x 40W
111551 AP2



White Lady


Люстра из дутого стекла ручной работы с покрывающими патроны колбами и элементами из хромированного металла. Цепь скрыта бархатной тканью.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W


019390 SP8



⊕ ⊖ IP20

E14 max 5 x 40W

019383 SP5



⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W

019376 AP2



Lilly

Люстра из дутого прозрачного и
цветного стекла ручной работы.
Элементы из хромированного металла.
Цепь скрыта бархатной цепью.



⌚ Ⓢ IP20


E14 max 5 x 40W

022789 SP5 Bianco
073453 SP5 Rosso




Terry


Люстра из дутого прозрачного стекла ручной работы. Аматура и детали из хромированного металла. Абажуры из прозрачного стекла с внутренней частью пескоструйной обработки. Подвески из восьмиугольных хрусталиков и капелек с фацетом.



⌋ ⊕ IP20
E14 max 8 x 40W
112404 SP8



⌋ ⊕ IP20
E14 max 6 x 40W
112398 SP6




⌋ ⊕ IP20
E14 max 2 x 40W
112435 AP2



Radetzky

Люстра из дутого стекла ручной работы. Детали из хромированного металла. Цепь скрыта бархатной тканью.



⌚ Ⓢ IP20

E14 max 6 x 40W

141084 SP6




197791

Renoir

Люстра из дутого стекла с деталями из хромированного металла. Подвески из хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



045672



⌚ Ⓢ IP20

E14 max 12 x 40W

197791 SP12 Bianco
045672 SP12 Nero



Ca' Foscari

Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы, снаружи украшена золотистыми листьями и запечена в печи. Внутренняя чаша сделана из металла медевого цвета.



⌚ Ⓢ IP20


E14 max 6 x 40W

005843 SP6




Ca' D'oro


Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы, украшена стекляннной массой янторного цвета. Внутренняя чаша сделана из металла с медевым покрытием.



⌋ ⊕ IP20
E14 max 8 x 40W
020976 SP8



⌋ ⊕ IP20
E14 max 5 x 40W
020969 SP5




⌋ ⊕ IP20
E14 max 2 x 40W
020983 AP2




Rialto


Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы отделана стеклянной пастой янтарного цвета. Внутренняя чаша из металла латунного покрытия.



⌚ ⌚ IP20
E14 max 8 x 40W
004099 SP8



⌚ ⌚ IP20
E14 max 5 x 40W
009704 SP5




⌚ ⌚ IP20
E14 max 2 x 40W
007953 AP2




Alexander


Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы. Арматура и элементы из металла с хромовым покрытием. Цепь скрыта бархатной цепью.



⌚ ⌚ IP20
E14 max 8 x 40W
090269 SP8



⌚ ⌚ IP20
E14 max 6 x 40W
090252 SP6




⌚ ⌚ IP20
E14 max 2 x 40W
090276 AP2



Tiepolo


Люстра из дутого стекла ручной работы с элементами из хромированного металла. Подвески и капельки из хрусталя с фацетной огранкой. Цепь скрыта бархатной цепью.




⊕ ⊖ IP20
E14 max 8 x 40W
034720 SP8



⊕ ⊖ IP20
E14 max 5 x 40W
034713 SP5



⊕ ⊖ IP20
E14 max 3 x 40W
034706 SP3




⊕ ⊖ IP20
E14 max 2 x 40W
034737 AP2



Amadeus


Арматура из металла хромированного. Декоративные элементы из дутого стекла и кристалла с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W


168777 SP8



⊕ ⊖ IP20

E14 max 6 x 40W

168753 SP6



⊕ ⊖ IP20


E14 max 2 x 40W

168746 AP2



Praga

Люстра из белого дутого стекла ручной работы. Декоративные элементы из прозрачного стекла. Детали из хромированного металла. Цепь скрыта бархатной тканью.




IP20
 E14 max 8 x 40W
 132129 SP8

IP20
 E14 max 6 x 40W
 132112 SP6




Windsor


Люстра из дутого стекла ручной работы с покрывающими патроны колбами и элементами из хромированного металла. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20
 E14 max 8 x 40W
 022772 SP8



IP20
 E14 max 6 x 40W
 022765 SP6




IP20
 E14 max 2 x 40W
 026299 AP2



Canaletto


Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы. Арматура из металла в хроме или золоте. Доступна с прозрачными или янтарными рожками и декоративными лепестками. Подвески из хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



⌚ ⌚ IP20

E14 max 8 x 40W


027630 SP8 Trasparente



⌚ ⌚ IP20

E14 max 6 x 40W

114521 SP6 Ambra
027623 SP6 Trasparente



⌚ ⌚ IP20


E14 max 2 x 40W

027616 AP2 Trasparente



Palmares

Рассеиватель и декоративные элементы из прозрачного стекла ручной работы и покрыты гранулами. Цепь скрыта бархатной тканью.



⌚ Ⓢ IP20


E14 max 8 x 40W

116884 SP8



Napoleon


Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы из дутого стекла и хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 18 x 40W


167268 SP18 Cromo
167411 SP18 Oro



⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W


167251 SP12 Cromo
167404 SP12 Oro



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W

167244 SP8 Cromo
167398 SP8 Oro



⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W

035642 AP2 Cromo
035659 AP2 Oro







Florian

Арматура из металла с декоративными стеклянными элементами. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и капли из хрусталя с фацетом. Доступны в версии с прозрачным стеклом и золотистым или хромовым металлах.




Светильник снабжен выключателем в модели РТ6.



⏏ ⏏ IP20

E14 max 18 x 40W


075150 SP18 Cromo
075181 SP18 Oro



⏏ ⏏ IP20

E14 max 12 x 40W

035604 SP12 Cromo
035611 SP12 Oro



⏏ ⏏ IP20

E14 max 6 x 40W


035628 SP6 Cromo
035635 SP6 Oro



⏏ ⏏ IP20

E14 max 2 x 40W

035642 AP2 Cromo
035659 AP2 Oro



⏏ ⏏ IP20

E14 max 6 x 40W

179902 PT6 Cromo


035604






Pearl


Потолочная чаша и арматура из хромированного металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольников из хрусталя с фацетом.




IP20
E14 max 6 x 40W
211558 SP6



IP20
E14 max 4 x 40W
211541 SP4



IP20
E14 max 6 x 40W
211572 PL6



IP20
E14 max 4 x 40W
211565 PL4



IP20
E14 max 2 x 40W
211596 AP2





201016

Dubai


Арматура из металла. Декоративные элементы с бусами, восьмиугольниками и призмами из прозрачного хрусталя с фацетом.



IP20

E14 max 10 x 40W


215969 SP10 Cromo
207216 SP10 Ottone



IP20

E14 max 5 x 40W


207193 SP5 Cromo
200965 SP5 Ottone



IP20

E14 max 6 x 40W


207186 PL6 Cromo
201016 PL6 Ottone



IP20

E14 max 3 x 40W

207162 PL3 Cromo
200996 PL3 Ottone



IP20

E14 max 2 x 40W

207155 AP2 Cromo
201023 AP2 Ottone



215969





103792

Caesar

Арматура из металла в золоте или хrome. Декоративные элементы из хрусталя с факетом, восьмиугольные с пирамидальными окончаниями.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.



G9 max 12 x 40W
114279 SP12 Cromo
114743 SP12 Oro




G9 max 9 x 40W
041827 SP9 Cromo
114736 SP9 Oro




G9 max 6 x 40W
033532 SP6 Cromo
114729 SP6 Oro



G9 max 6 x 40W
093475 PL6 Cromo
114682 PL6 Oro



G9 max 5 x 40W
103792 PL5 Cromo
114675 PL5 Oro



G9 max 3 x 40W
137698 AP3 Cromo
137704 AP3 Oro

114743





113197



Augustus


Арматура из металла в хромовом и золотистом покрытиях. Декоративные элементы из хрустальных бусинок с фацетом.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 12 x 40W
112800 SP12 Cromo
113197 SP12 Oro



G9 max 10 x 40W
112848 PL10 Cromo



G9 max 3 x 40W
112817 AP3 Cromo



112800





Luxor

Арматура из хромированного металла.
Рассеиватель из декоративных
восьмиугольных прямоугольных
элементов из хрусталя с фацетом. Цепь
скрыта бархатной цепью.





Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




⊕ ⊖ IP20 
G9 max 12 x 40W
116235 SP12



⊕ ⊖ IP20 
G9 max 8 x 40W
116228 SP8



⊕ ⊖ IP20 
G9 max 6 x 40W
092911 SP6





100791




Pashà

Арматура из металла. Рассеиватель состоит из нанизанных хрустальных бусинок с фацетом, нижняя часть закрыта круглообразным стеклом пескоструйной обработки. Стальные тросики регулируются по длине с помощью неподвижного устройства.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены в модели AP3.



IP20

E14 max 14 x 40W


164977 SP14 Cromo
164984 SP14 Oro



IP20

E14 max 10 x 40W

082196 SP10 Cromo
082257 SP10 Oro



IP20

E14 max 6 x 40W

082158 SP6 Cromo
082172 SP6 Oro



IP20

E14 max 14 x 40W


164991 PL14 Cromo
165004 PL14 Oro



IP20

E14 max 10 x 40W

100746 PL10 Cromo
100791 PL10 Oro




IP20

E14 max 6 x 40W

100784 PL6 Cromo
100807 PL6 Oro

082196



o IP20

G9 max 3 x 40W

082264 AP3 Cromo
082288 AP3 Oro




Evasione


Подвески из хрусталя с фацетом.
Подвесы снабжены стальными
тросиками регулируемыми по длине с
помощью автоматического устройства.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




G9 max 10 x 40W
044767 SP10



G9 max 8 x 40W
044774 SP8



G9 max 4 x 40W
062211 SP4



G9 max 3 x 40W
044750 AP3



Audi-77


Восьмиугольные и круглые подвески из хрусталя с факетом. Люстры снабжены стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



⌚ ⌚ IP20
G9 max 8 x 40W
020556 SP8



⌚ ⌚ IP20
G9 max 6 x 40W
019499 SP6



Romantik

Арматура из металла античного серебра краски. Рожки из дутого стекла. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



⌀ IP20
E14 max 6 x 40W
174945 SP6




⌀ IP20
E14 max 2 x 40W
174914 AP2




Impero


Корпус света из литого металла серебристого цвета под античный вид. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной цепью.



⌚ ⌚ IP20
E14 max 8 x 40W
014395 SP8



⌚ ⌚ IP20
E14 max 6 x 40W
002408 SP6



⌚ ⌚ IP20
E14 max 2 x 40W
030210 AP2




164960



Gioconda


Корпус из литого металла цвета старинного серебра или золота. Восьмиугольные и круглые подвески из хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W


164953 SP12 Argento
164960 SP12 Oro



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W


044934 SP8 Argento
060514 SP8 Oro



⊕ ⊖ IP20

E14 max 6 x 40W

044927 SP6 Argento
060507 SP6 Oro



⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W

044910 AP2 Argento
060491 AP2 Oro



044934






Liberty

Арматура из металла окрашена цвета ржавчины. Декоративные элементы из хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.




⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W
166551 SP12




⊕ ⊖ IP20

E14 max 6 x 40W
073729 SP6



⊕ ⊖ IP20

E14 max 4 x 40W
166544 SP4



⊕ ⊖ IP20


E14 max 2 x 40W
073651 AP2






Vanity

Арматура из золотистого металла с матовыми чёрными деталями. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.




⊕ ⊖ IP20

E14 max 15 x 40W
206639 SP15



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W
206622 SP8



⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W
206646 AP2






200019




Elisir

Арматура из металла. Декоративные треугольные элементы из прозрачного хрусталя с факетом в хромированной версии, а из янтарного в латунной версии.


LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код 209043




IP20
G9 max 8 x 40W
200002 SP8 Cromo
200071 SP8 Ottone




IP20
G9 max 6 x 40W
199993 SP6 Cromo
200064 SP6 Ottone




IP20
G9 max 6 x 40W
200026 PL6 Cromo
200095 PL6 Ottone



IP20
G9 max 4 x 40W
200019 PL4 Cromo
200088 PL4 Ottone



IP20
G9 max 3 x 40W
199986 AP3 Cromo
200057 AP3 Ottone



IP20
G9 max 2 x 40W
200033 TL2 Cromo
200101 TL2 Ottone


200071






Martinez

Арматура из металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с фацетом.




IP20

E14 max 8 x 40W
166360 SP8 Cromo
213583 SP8 Oro



IP20

E14 max 6 x 40W
166322 SP6 Cromo




IP20

E14 max 8 x 40W
166285 PL8 Cromo
213569 PL8 Oro



IP20

E14 max 6 x 40W
166261 PL6 Cromo



IP20

E14 max 3 x 40W
166254 AP3 Cromo
213545 AP3 Oro




166247

Carlton

Арматура из металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с фацетом.




213507



⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W


166247 SP12 Cromo
213521 SP12 Oro



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W


117737 SP8 Cromo



⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W


168937 PL12 Cromo
213507 PL12 Oro



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W


168920 PL8 Cromo



⊕ ⊖ ⚡ IP20


E14 max 3 x 40W

168913 AP3 Cromo
213491 AP3 Oro



Alba

Арматура из металла с хромовым покрытием. Модульное трубчатое стекло Ругех выгнуто вручную. Снабжена стальными тросиками регулируемых с помощью автоматического неподвижного устройства.




IP20

E14 max 7 x 40W
007151 SP7 Oval




IP20

E14 max 6 x 40W +
E27 max 1 x 60W
020365 SP7 Round




IP20

E14 max 3 / 6 x 40W +
E27 max 1 x 60W
026008 PL4
025490 PL7



IP20

E14 max 2 x 40W
020372 AP2






Majestic


Круглая арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из трубчатого стекла выгнуты вручную и закреплены зажимами к металлическим тросикам.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



G9 max 10 x 40W
 087269 SP10



G9 max 10 x 40W
 113562 PL10




Elegant

Арматура из металла с хромовым покрытием. Прозрачные стекла в виде трубочек пятиугольной формы в разрезе. Центральные сферы из хрусталя с фацетом.




Лампочки ALO G9 28W 2700 К
включены в моделях: PL12 и PL8.




⏏ ⏏ IP20

E14 max 12 x 40W
026695 SP12




⏏ ⏏ IP20

G9 max 12 x 40W
019468 PL12



⏏ ⏏ IP20

G9 max 8 x 40W
019451 PL8



⏏ ⏏ IP20

E14 max 3 x 40W
027975 AP3

103327



122601



068275



Opera


Арамтура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрусталя с фацетом. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.

LED

Светодиодный источник света 3000 К в модели AP3, 15.000 часов продолжительности службы.

ON
OFF

Светильник снабжен выключателем в моделях: AP3, TL1 и PT1.



⊕ ⊖ IP20

E27 max 10 x 60W
165011 SP10 Bianco




⊕ ⊖ IP20

E27 max 6 x 60W
122601 SP6 Argento
068299 SP6 Bianco
103327 SP6 Nero



⊕ ⊖ IP20

E27 max 4 x 60W
182179 SP4 Bianco




⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W +
LED 1W / 45 Lm
122588 AP3 Argento
068268 AP3 Bianco



⊕ ⊖ IP20

E27 max 1 x 60W
068305 TL1 Bianco



⊕ ⊖ IP20

E27 max 1 x 60W
068275 PT1 Bianco





Paris

Арматура из металла с матовым никелевым покрытием. Бобеш из хрусталя с фацетной огранкой. Абажур из материала ПВХ обтянутый серебристыми нитями. Оборудована стальными тросиками регулируемые по длине.




Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 Big, TL1 Small и PT1.



Светильник с диммером в моделях: TL1 Big, TL1 Small и PT1.




E14 max 3 x 40W
018010 SP3




E14 max 1 x 40W
018027 AP1



E27 max 1 x 60W
014975 TL1 Big



E14 max 1 x 40W
015965 TL1 Small



E27 max 1 x 60W
014968 PT1





Swan

Арматура из хромированного металла. Корпус света из дутого стекла ручной работы. Декоративные элементы из хрусталя с фацетной огранкой. Абажур из плиссированной органзы. Цепь скрыта бархатной тканью.



⌚ ⌚ IP20

E14 max 6 x 40W


208152 SP6 Argento
035826 SP6 Bianco



⌚ ⌚ IP20

E14 max 3 x 40W

208497 SP3 Argento
035840 SP3 Bianco



⌚ ⌚ IP20

E14 max 2 x 40W

208503 AP2 Argento
035864 AP2 Bianco



035826



Queen

Арматура из металла с золотистым покрытием, основа и декоративные элементы из хрусталя facетной огранки. Абажур из материала ПВХ обшитый тканью с вышитыми декорациями и золотистыми блёстками.

ON

OFF


Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 и PT1.



IP20

E14 max 3 x 40W


079400 SP3



IP20

E27 max 1 x 60W


077758 TL1 Big



IP20

E27 max 1 x 60W

077741 TL1 Medium



IP20

E27 max 1 x 60W

077734 TL1 Small



IP20

E27 max 1 x 60W

077765 PT1




Le Roy

Арматура и основа из хромированного металла и стеклянных элементов
 фасетной огранки. Абажур из
 материала ПВХ покрыт тканью с
 вышитыми декорациями и блёстками.


ON
OFF Светильник снабжен выключателем
 в моделях: TL1 и PT1.




⌚ ⚡ IP20
 E14 max 3 x 40W
 079387 SP3



⌚ ⚡ IP20
 E27 max 1 x 60W
 073408 TL1 Big



⌚ ⚡ IP20
 E27 max 1 x 60W
 073422 TL1 Medium



⌚ ⚡ IP20
 E27 max 1 x 60W
 073439 TL1 Small



⌚ ⚡ IP20
 E27 max 1 x 60W
 073392 PT1






035581



Blanche


Арматура из металла окрашенного в белый матовый или чёрный матовый цвет. Абажуры из материала ПВХ покрыты белой или чёрной тканью. Цепь скрыта бархатной цепью.



⌀ 12
⌀ 92
70
173

⌀ 12
⌀ 92
70
173


E14 max 12 x 40W
114224 SP12 Bianco



⌀ 12
⌀ 92
74
140

⌀ 12
⌀ 92
74
140


E14 max 8 x 40W
035574 SP8 Bianco
111896 SP8 Nero



⌀ 12
⌀ 75
69
120

⌀ 12
⌀ 75
69
120

E14 max 6 x 40W
035581 SP6 Bianco
111872 SP6 Nero



⌀ 12
⌀ 40
12
34.5

⌀ 12
⌀ 40
12
34.5

E14 max 2 x 40W
035598 AP2 Bianco
111889 AP2 Nero



111896



059235

Pegaso


Арматура из металла. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с факетом. Абажуры из органзы. Цепь скрыта бархатной тканью.



Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 и PT1.



Светильник с диммером в модели PT1.




⌚ ⌚ IP20

E14 max 12 x 40W

066431 SP12Bianco

197746 SP12Ottone Satinato




⌚ ⌚ IP20

E14 max 8 x 40W

059242 SP8Bianco

197739 SP8Ottone Satinato



⌚ ⌚ IP20

E14 max 5 x 40W

066448 SP5Bianco

197722 SP5Ottone Satinato



⌚ ⌚ IP20

E14 max 3 x 40W

059235 SP3Bianco

197715 SP3Ottone Satinato



⌚ ⌚ IP20

E14 max 2 x 40W

059211 AP2Bianco

197708 AP2Ottone Satinato




⌚ ⌚ IP20

E27 max 1 x 60W

059259 TL1 Big Bianco





197746



E14 max 1 x 40W

059266 TL1 Small Bianco
197753 TL1 Small Ottone Sat.




E27 max 1 x 60W

059228 PT1 Bianco



Violette

Арматура из хромированного металла со стеклянными бусинками. Бобеш и подвески из хрусталя с факетом. Абажур из материала ПВХ покрытого нитями серебряной ткани.



⌚ ⌚ IP20

E14 max 6 x 40W


015439 SP6



⌚ ⌚ IP20

E14 max 3 x 40W

018072 SP3



⌚ ⌚ IP20

E14 max 2 x 40W

015446 AP2




Accademy

Арматура из хромированного металла. Бобеш и подвески из хрусталя с факетом. Абажур из материала ПВХ обтянут чёрными нитями. Цепь скрыта бархатной цепью.

ON OFF Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 и PT1.


-O+ Светильник с диммером в модели PT1.



⌚ ⌚ IP20
E14 max 8 x 40W
020594 SP8



⌚ ⌚ IP20
E14 max 5 x 40W
020600 SP5



⌚ ⌚ IP20
E14 max 1 x 40W
023182 TL1




⌚ ⌚ IP20 **-O+**
E27 max 1 x 60W
026039 PT1



Pantheon

Арматура из металла. Центральный элемент из стеклянных шаров. Подвески и бобеш из хрусталя с фацетом. Абажуры с рельефными декорациями и блёстками. Цепь скрыта бархатной цепью.


ON Светильник снабжен
OFF выключателем в модели TL1.




⌚ ⌚ IP20
E14 max 9 x 40W
088105 SP9 Oro



⌚ ⌚ IP20
E14 max 6 x 40W
088051 SP6 Argento
088068 SP6 Oro



⌚ ⌚ IP20
E14 max 2 x 40W
088136 AP2 Argento
088143 AP2 Oro



⌚ ⌚ IP20
E14 max 1 x 40W
088167 TL1 Oro




088051






Event

Арматура из металла в хrome.
Центральный элемент и бобеш из
дутого прозрачного стекла. Абжуры
их серого стекла с внутренней частью
прозрачной пескоструйной обработки.
Цепь скрыта бархатной тканью.




⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W
115832 SP12



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W
115849 SP8



⊕ ⊖ IP20


E14 max 2 x 40W
115863 AP2






Domus

Арматура из хромированного металла. Абажуры из материала ПВХ покрыты двухцветным полотном. Бобеш и подвески из хрусталя с факетом.



⌚ ⌚ IP20
E14 max 6 x 40W
093147 SP6



⌚ ⌚ IP20
E14 max 2 x 40W
093321 AP2






Duca


Арматура из металла с хромовым покрытием, центральная часть и нижняя чаша сделаны по штампу. Рассеиватели из хромированного стекла Pyrex.





Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



⌀ IP20  
G9 max 9 x 40W
031712 SP9



⌀ IP20  
G9 max 6 x 40W
004556 SP6



Senix




Арматура из хромированного металла. Абажуры из материала ПВХ, покрыт тканью с рельефными цветами. Бобеш и подвески из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной цепью.



Светильник снабжен выключателем в модели РТ1.




Светильник с диммером в модели РТ1.




E14 max 9 x 40W

032610 SP9




E14 max 6 x 40W

032597 SP6



E14 max 2 x 40W

032573 AP2



E27 max 1 x 60W


032672 PT1










Amaca

Потолочная чаша из металла матовой белой краски. Провод завернут верёвками. Абажур из натуральной взаимозаменяемой ткани стирается.




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 207650 SP1 D60




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 207636 SP1 D40





Kronplatz

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью канвы. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены в модели TL1.




Светодиодный источник света 3000 K в модели AP2, 15.000 часов продолжительности службы.



Светильник снабжен выключателем в моделях: AP2, TL1 и PT1.



E14 max 4 x 40W
110899 SP4



E27 max 1 x 60W +
LED 1W / 45 Lm
103204 AP2



G9 max 1 x 40W
110875 TL1



E27 max 1 x 60W
110882 PT1







Peter

Арматура из смолы ручной работы, точное воспроизведение вырезного дерева. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью канвы. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируются по длине с помощью автоматического устройства.


ON Светильник снабжен
OFF выключателем в модели TL1.



⌚ ⌚ IP20
E14 max 5 x 40W
104294 SP5



⌚ ⌚ IP20
E14 max 2 x 40W
075211 AP2




⌚ ⌚ IP20
E14 max 1 x 40W
094021 TL1




Provence

Корпус света из выточенного дерева, а рожки из металла. Матовая отделка. Абажуры из материала ПВХ покрыты тканью грубого плетения.


ON
OFF Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 и PT1.



⌚ ⌚ IP20
E14 max 6 x 40W
003399 SP6



⌚ ⌚ IP20
E14 max 3 x 40W
025032 SP3



⌚ □ IP20
E14 max 1 x 40W
003283 TL1




⌚ □ IP20
E27 max 1 x 60W
022987 PT1





Haunt

Потолочная чаша из металла окрашенного в белый матовый. Провод из ткани. Рассеиватель плетёный натуральный или окрашенный в белый.



⏏ ⚡ IP20

E27 max 1 x 60W

159256 SP1 Bianco
159812 SP1 Legno



Monet

Арматура из металла окрашенного круглыми лентами. Цепочки с бусами из натурального дерева. Покрытие матовой краской.



162782



IP20

E14 max 6 x 40W

162751 SP6 Bianco
162782 SP6 Grigio



IP20


E14 max 5 x 40W

162737 SP5 Bianco
162744 SP5 Grigio




Millennium


Арматура и детали из металла окрашенного по цвет ржавчины. Декоративные центральные элементы из натурального дерева под античный вид.




⊕ ⊖ IP20
E14 max 8 x 40W
129709 SP8



⊕ ⊖ IP20
E14 max 6 x 40W
129693 SP6



⊕ ⊖ IP20
E14 max 5 x 40W
129921 SP5




⊕ ⊖ IP20
E14 max 3 x 40W
136875 AP3





Corda

Арматура и детали из металла окрашенного в чёрно-матовый цвет и частично покрыт волокнами из конопли.



⌚ ⌚ IP20
E14 max 6 x 40W
130910 SP6




⌚ ⌚ IP20
E14 max 3 x 40W
130903 SP3



Сапара


Металлическая арматура и электрические провода полностью покрыты конопляной веревкой натурального цвета.



IP20
 E27 max 1 x 15W
 134833 SP1



IP20
 E27 max 2 x 15W
 134840 SP2




IP20
 E27 max 6 x 15W
 134826 SP6




Hammam


Арматура из металла серебра покрытия. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла. Подвесы кисти. Цепь скрыта бархатной тканью.



⊕ ⊖ IP20
E14 max 5 x 40W
139586 SP5



⊕ ⊖ IP20
E14 max 3 x 40W
135823 SP3



⊕ ⊖ IP20
E14 max 1 x 40W
135816 SP1




⊕ ⊖ IP20
E14 max 1 x 40W
139593 AP1






Harem


Арматура с рельефными декорациями из металла в коричневом цвете и встроенными восьмиугольными хрусталиками с фацетом. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла слегка янтарного цвета с висячими кисточками. Цепь скрыта бархатной тканью.




IP20
E27 max 9 x 60W
116006 SP9



IP20
E27 max 5 x 60W
115993 SP5



IP20
E27 max 3 x 60W
115986 SP3



IP20
E27 max 1 x 60W
115979 SP1




IP20
E27 max 3 x 42W
139609 PL3



IP20
E27 max 1 x 60W
115962 AP1






Nawa-3

Nawa-2

Nawa-1

Nawa


Арматура и рассеиватель из ажурного металла с покрытием серебряного вида.



IP20

E27 max 3 / 8 x 60W


141923 Nawa-1 SP3
141954 Nawa-1 SP8



IP20

E27 max 1 x 60W

138343 Nawa-2 SP1



IP20


E27 max 1 x 60W

140827 Nawa-3 SP1



Marrakech


Арматура и рассеиватель из ажурного металла в виде серебряного.



⌚ Ⓢ IP20

E27 max 2 x 60W

135175 SP2



Paper

Арматура из металла чёрной матовой краски. Рассеиватель состоит из слоёв необработанного моделированного картона.



⌚ Ⓢ IP20

E27 max 1 x 60W

146294 SP1




Pavone

Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из перламутра с восьмиугольными хрусталиками. Снабжена стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.



IP20
E14 max 6 x 40W
016870 SP6




IP20
E14 max 5 x 40W
017013 PL5




Chalet

Арматура из металлической структуры.
Декоративные элементы из смолы
ручной работы и ручной окраски,
точное воспроизведения рог и резного
дерева.


ON
OFF Светильник снабжен
выключателем в модели TL1.




⌚ ⌚ IP20
E14 max 12 x 40W
113975 SP12



⌚ ⌚ IP20
E14 max 8 x 40W
115504 SP8



⌚ ⌚ IP20
E14 max 6 x 40W
115498 SP6



⌚ ⌚ IP20
E14 max 2 x 40W
115511 AP2



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
128207 TL1






Driftwood


Арматура из металла. Декоративные элементы из деревянных натуральных веток. Рассеиватель из материала ПВХ покрытого канвой.



Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1, PT1 и PT2.




E27 max 6 x 60W
180922 SP6



E27 max 1 x 60W
129600 SP1



E27 max 1 x 60W
129570 TL1



E27 max 1 x 60W
148939 PT1




E27 max 2 x 60W
180946 PT2





Edith

Потолочная чаша и рожки из металла под деревенский стиль. Корпус света и декоративные элементы из дерева натурального вырезанного и окрашено вручную.



⌚ □ IP20


E14 max 6 x 40W

179254 SP6




Volterra

Ротолочная чаша и рожки из металла под деревенский стиль. Корпус света и декоративные элементы из дерева натурального вырезанного и окрашено вручную.



⊕ ⊖ IP20
E14 max 6 x 40W
166483 SP6



⊕ ⊖ IP20
E14 max 2 x 40W
166421 AP2




075334

Giglio

Арматура из металлической структуры.
Корпус света из смолы повторяющей
вырезку по дереву. Украшен под
античный вид ручной работы,
золотистой фольги или серебристой
или белой краски.



075280



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W


075334 SP8 Argento
075341 SP8 Oro



⊕ ⊖ IP20

E14 max 6 x 40W

075310 SP6 Argento
075327 SP6 Oro



⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W

075242 AP2 Argento
075280 AP2 Oro







Firenze

Корпус из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистой фольгой придав античный вид.


ON **OFF** Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 и PT1.




⌚ ⌚ IP20
E14 max 8 x 40W
012872 SP8




⌚ ⌚ IP20
E14 max 5 x 40W
012865 SP5



⌚ ⌚ IP20
E14 max 2 x 40W
012902 AP2



⌚ ⌚ IP20
E14 max 1 x 40W
012889 TL1



⌚ ⌚ IP20
E27 max 1 x 60W
002880 PT1




Dora

Корпус из смолы. Рожки и декоративные лепестки из металла сделаны и украшены вручную с помощью золотистой фольги под античный вид.




Светильник снабжен выключателем в моделях: TL1 и PT1.



⌚ ⌚ IP20

E14 max 8 x 40W


020839 SP8



⌚ ⌚ IP20

E14 max 5 x 40W

020822 SP5



⌚ ⌚ IP20

E14 max 2 x 40W


020846 AP2



⌚ ⌚ IP20

E14 max 1 x 40W

020853 TL1



⌚ ⌚ IP20


E27 max 1 x 60W

020877 PT1



Pisa

Арматура и рожки из металла. Украшен вручную золотистой фольгой придав античный вид.



⚡ ⚙ IP20


E14 max 6 x 40W

093550 SP6




Palio

Корпус света и детали из смолы изготовленной ремесленническим способом, который точно повторяет резьбу по дереву. Рожки из металла. Украшено под античный вид вручную.



IP20

E14 max 12 x 40W
093789 SP12 Bianco
093857 SP12 Ruggine



IP20

E14 max 2 x 40W
093758 AP2 Bianco
093796 AP2 Ruggine



093789




093857




Spiga


Арматура и декоративные элементы полностью из металла покрытого под античное серебро. Абажуры из ПВХ покрыты тканью.



⌚ ⌚ IP20
E14 max 8 x 40W
168838 SP8



⌚ ⌚ IP20
E14 max 6 x 40W
168821 SP6




⌚ ⌚ IP20
E14 max 2 x 40W
168791 AP2




Justine

Потолочная чаша и арматура из металла с рожками в слепке. Покрытие матовой краски. Цепь скрыта бархатной тканью.



⌋ ⊕ IP20
E14 max 8 x 40W
197524 SP8



⌋ ⊕ IP20
E14 max 6 x 40W
197500 SP6




⌋ ⊕ IP20
E14 max 2 x 40W
197487 AP2



Camilla


Арматура и декоративные элементы полностью из металла сделан и окрашен вручную.






Champagne

Арматура и декоративные элементы из металла ручной работы. Окрашена вручную краской слоновой кости или золота.



⌀ IP20
E14 max 8 x 40W
121574 SP8




⌀ IP20
E14 max 2 x 40W
121864 AP2




Cascina

Арматура и декоративные элементы в виде листка из металла моделированного вручную. Окрашена вручную золотисто-белой краской.




⊕ ⊖ IP20

E14 max 10 x 40W
100302 SP10




⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W
100289 SP8



⊕ ⊖ IP20

E14 max 5 x 40W
100272 SP5




⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W
100296 AP2



Corte


Арматура полностью из металла ручной работы. Окрашена вручную под античный вид.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W

097664 SP12 Bianco Antico
097671 SP12 Ruggine



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W


005898 SP8 Bianco Antico
057194 SP8 Ruggine



⊕ ⊖ IP20

E14 max 5 x 40W

005881 SP5 Bianco Antico
057187 SP5 Ruggine



⊕ ⊖ IP20


E14 max 2 x 40W

028460 AP2 Bianco Antico
057200 AP2 Ruggine



Sem


Арматура полностью из металла
моделирована вручную. Окрашена
матовой краской.





Brandy

Арматура полностью из металла ручной работы. Окрашена вручную под устаревший вид.




⊕ ⊖ IP20
E14 max 8 x 40W
066639 SP8

⊕ ⊖ IP20
E14 max 5 x 40W
066622 SP5



Artù


Арматура из металла с глянцевым никелевым покрытием. На концах рожков декоративные элементы из хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной цепью.



⊕ ⊖ IP20

E14 max 16 x 40W


073149 SP16



⊕ ⊖ IP20

E14 max 12 x 40W


073132 SP12



⊕ ⊖ IP20

E14 max 8 x 40W

073156 SP8



⊕ ⊖ IP20

E14 max 3 x 40W

073118 AP3



Cortina

Арматура из металла ручной работы. Центральный элемент и основа патронов из смолы. Украшен вручную под античный вид.



⌀ IP20

E14 max 10 x 40W

088433 SP10

⌀ IP20


E14 max 2 x 40W

088440 AP2




Tirol

Арматура из металла окрашена вручную цвета ржавчины. Декоративные цветы из прозрачного стекла сделанные щипцами. Прозрачные плафоны с лёгко-жёлтым оттенком завершены вручную.




⊕ ⊖ IP20

E14 max 6 x 40W
024486 SP6




⊕ ⊖ IP20

E14 max 6 x 40W
024493 PL6



⊕ ⊖ IP20

E14 max 3 x 40W
024509 PL3




⊕ ⊖ IP20

E14 max 2 x 40W
024523 AP2




Valentina


Арматура из металла ручной работы и окрашенного вручную в античном белом цвете с золотистыми отражениями и розевыми и зелёными деталями. Матовые стекла.




⌀ 9
⌀ 65
IP20
E14 max 5 x 40W
220659 SP5



⌀ 65
IP20
E14 max 5 x 40W
220635 PL5



⌀ 54
IP20
E14 max 3 x 40W
220628 PL3




⌀ 43
IP20
E14 max 2 x 40W
220642 AP2




Foglia


Арматура из металла украшена вручную черного цвета. Рассеиватель из вытянутого стекла, рельефы которого окрашены вручную.




IP20
E27 max 2 x 60W
021416 SP2



IP20
E27 max 1 x 60/100W
007533 SP1 D40
021430 SP1 D50




IP20
E27 max 3 x 60W
013817 PL3



IP20
E27 max 2 x 60W
013800 PL2



IP20
E27 max 1 x 60W
013794 PL1



IP20
E27 max 1 x 60W
013787 AP1










Rondo

Арматура из металла античной латуни краски. Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины. Провод из стали регулируемый по длине.




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 168968 SP1 D40







 IP20
 E27 max 1 x 60W
 168951 SP1 D25






Deca

Арматура из металла с коричневым покрытием. Рассеиватель из стеклянной прозрачной пластины, открывающийся для замены лампочки.




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 168869 SP1 Big




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 168852 SP1 Small

004426





Norma

Арматура из металла с хромированным или античным латунным покрытием. Рассеиватель состоит из стеклянной прозрачной пластины, края факетной огранки. Цепь скрыта бархатной тканью.



E27 max 1 x 60W

005911 SP1 Brunito
094786 SP1 Cromo

E14 max 3 x 40W

004426 PL3 Brunito
094793 PL3 Cromo

E27 max 1 x 60W

004419 AP1 Brunito
100425 AP1 Cromo




094786






Stella

Арматура из металла моделирована вручную. Рассеиватель состоит из прозрачных стеклянных пластин, встроенных в металлическую арматуру. Открываемая часть позволяет замену лампочки.



IP20
E27 max 1 x 60W
093079 SP1 Big



IP20
E27 max 1 x 60W
093000 SP1 Small



Orangerie

Арматура из металла античной латуни краски. Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины. Провод из чёрной ткани.




IP20
E27 max 1 x 60W
160085 SP1 Big



IP20
E27 max 1 x 60W
152776 SP1 Small

Potty


Потолочная чаша чёрной матовой краски. Провод покрыт шнуром. Рассеиватели со стеклянными прозрачными дутыми вазами.



IP20

E27 max 1 x 60W


158709 Potty-1 SP1



IP20

E27 max 1 x 60W

158785 Potty-2 SP1




IP20

E27 max 1 x 60W

158808 Potty-3 SP1













Entry

Арматура и детали из металла чёрной матовой краски. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла.




 IP20
 E14 max 3 x 40W
 134215 SP3 Big




 IP20
 E14 max 3 x 40W
 134208 SP3 Small




Anfora

Арматура из металла ручной работы чёрного цвета. Рассеиватель из прозрачного стекла дутого вручную.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены в модели AP1.




IP20

E27 max 1 x 42W
131795 SP1 Big



IP20

E27 max 1 x 42W
131788 SP1 Small



IP20



G9 max 1 x 28W
131771 AP1





Kyoto

Потолочная чаша и арматура из металла матовой чёрной краски. Рассеиватель пластинами из матового прозрачного стекла.




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 208282 SP1 Medium




 IP20
 E27 max 1 x 60W
 208299 SP1 Small




Maglie


Потолочная чаша и арматура клеткой из металла окрашена чёрной матовой краской. Рассеиватель из белого дутого стекла ручной работы.



Светильник снабжен выключателем в модели TL1.



IP20
E27 max 1 x 60W
159263 SP1 D45



IP20
E27 max 1 x 60W
159317 TL1 D25

Стена и потолок






Mozart

Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы с бусами из хрусталя. Подвески из восьмиугольных и круглых хрусталиков с фацетной огранкой.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.




G9 max 9 x 40W

073613 PL9



G9 max 6 x 40W

073606 PL6



G9 max 3 x 40W

015767 AP3




Fiore

Арматура и патроны из хромированного металла. Квадратные декоративные элементы из хрусталя с фацетом.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.



G9 max 10 x 40W

089454 PL10



G9 max 6 x 40W

089430 PL6






Vijoux

Круглая арматура и металлические патроны в хромированном покрытии. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и круглыми подвесками из хрусталя с факетом.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.



IP20
G9 max 5 x 40W
089485 PL5




IP20
G9 max 4 x 40W
089478 PL4



IP20
G9 max 3 x 40W
089461 PL3

Tintoretto

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель и декоративные элементы из прозрачного стекла ручной работы и покрыт стеклянными гранулами.



⌀ IP20

E14 max 4 x 40W

103440 PL4



Tiziano


Рассеиватель из прозрачного стекла сделан на раскаленном листе и внутри отделан песчинками. Доступен в прозрачном виде с хромированными элементами или в янтарном виде с латунными элементами.



142357



142364



⌀ IP20

E14 max 5 x 40W

142364 PL5 Ambra

142357 PL5 Trasparente


008622



Shell


Рассеиватель из прозрачного стекла
сделан на раскаленном листе и внутри
отделан песчинками. Закрепляющий
плафон элемент из металла. Доступен
в прозрачном виде с хромированными
элементами или в янтарном с
латунными элементами.

140186




E27 max 6 x 60W

140193 PL6 Ambra
008622 PL6 Trasparente



E27 max 4 x 60W

140186 PL4 Ambra
008615 PL4 Trasparente




E27 max 3 x 60W

140179 PL3 Ambra
008608 PL3 Trasparente




Fiocco

Рассеиватель из прозрачного стекла сделанного на раскалённом листе и отделанный песчинками. Центральное украшение янтарного цвета. Закрепляющие плафон винты латунного цвета.



⌀ IP20
E27 max 1 x 60W
014630 AP1 Big






⌀ IP20
E14 max 1 x 40W
014623 AP1 Small





Аре

Рассеиватель из прозрачного стекла сделанного на раскалённом листе с белыми песчинками в центральной части и янтарными по бокам. Закрепляющие плафон винты хромированного цвета.




 IP20
 E27 max 1 x 60W
002903 AP1 Big






 IP20
 E14 max 1 x 40W
002897 AP1 Small


Stones

Арматура из металла белой краски.
Рассеиватель полностью из
алебастровых натуральных элементов,
открыт на верхнем и нижнем концах.



⌀  IP20
E27 max 2 x 60W
015132 AP2





⌀  IP20
E27 max 1 x 60W
015125 AP1




Scacchi

Арматура из металла окрашенного в
белый. Рассеиватель полностью из
алебастровых натуральных элементов,
открыт на верхнем и нижнем концах.




⌀  IP20
E27 max 2 x 60W
015118 AP2



⌀  IP20
E27 max 1 x 60W
015101 AP1





Carrara


Рассеиватель полностью изготовлен из элементов алебаstra, открытого как сверху, так и снизу.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.



G9 max 2 x 40W
 018775 AP2




G9 max 1 x 40W
 000619 AP1



Carmen

Корпус света из смолы, моделированной ремесленническим способом. Украшен вручную золотистой фольгой и серебристой краской придав античный вид.



⌀ Ⓢ IP20

E14 max 2 x 40W

093703 AP2




180304

Winery

Корпус света с патронами
встроенными полностью из
окрашенной керамики. Модель AP
наклоненная вниз.



155227



E27 max 1 x 60W

155227 PL1 Bianco
155142 PL1 Nero



E27 max 1 x 60W

180298 AP1 Bianco
180304 AP1 Nero



180212

Limbo

Рассеиватель ориентируемый из металла матовой краски. Поддержка с зажимом из металла. Провод с выключателем и штепселем.



180229



IP20

E27 max 1 x 60W

180212 AP1 Bianco
180229 AP1 Nero



179643

Shower


Арматура из металла матовой краски. Подвижный элемент в хроме. Рассеиватель ориентируемый. Провод из ткани с выключателем и штепселем.



Светильник снабжен выключателем.



179667



IP20


E27 max 1 x 60W

179667 AP1 Bianco
179643 AP1 Nero



Astrid


Арматура из металла покрытого коричневой или матовой чёрной краски. Рассеиватель из прозрачного стекла.



IP20

E27 max 1 x 60W

140001 AP1 Brunito
139951 AP1 Nero



159997

Barber

Основа, шарнир и покрывающие патроны колбы полностью из металла. Наклоняемый корпус света.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код 108292



160016



IP20

GU10 max 1 x 28W

159997 AP1 Brunito
160016 AP1 Nickel

Arco

Металлическая арматура доступная в хромированном, коричневом и никелевом покрытиях. Трубчатый рассеиватель из прозрачного стекла Ругех с внутренней металлической ширмой.



Лампочки ALO R7s 120W 118 mm
2700 K включены.



008929



008905



008912



R7s max 1 x 150W


008929 AP1 Brunito
008905 AP1 Cromo
008912 AP1 Nickel

Lucciola

Арматура полностью из металла, доступна с покрытием хром, никель или античная латунь. Рассеиватель из прозрачного матового стекла.



Лампочки ALO R7s 80W 78 mm
2700 K включены.



R7s max 1 x 100W

119755 AP1 Brunito
013275 AP1 Cromo
004358 AP1 Nickel



119755



013275




004358

Cico

Металлическая арматура, доступна с хромированным, коричневым и никелевым покрытием. Рассеиватели регулируются между собой по отдельности.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.



IP20

G9 max 2 x 40W

014456 AP2 Brunito
014432 AP2 Cromo
014449 AP2 Nickel



014456



014432



014449

Dynamo


Арматура и гибкий рожек из металла доступного в хроме, никеле и коричневом цвете. Рассеиватель ориетируемый по вкусу. Снабжен выключателем на основе.



Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

LED 3W / 200 Lm

121352 AP1 Brunito
031460 AP1 Cromo
031477 AP1 Nickel



121352



031460



031477



Bow

Арматура из металла, доступна в белом, коричневом, хроме, никеле или матовой латуни. Наклоняемый рассеиватель ЛЕД. Выключатель на основе.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

76	46	26
<p>○ ⊕ IP20</p> <p>LED 7,98W / 450 Lm</p> <p>137612 AP114 Bianco 121147 AP114 Brunito 007021 AP114 Cromo 007069 AP114 Nickel 121130 AP114 Ottone Sat.</p>	<p>○ ⊕ IP20</p> <p>LED 4,62W / 250 Lm</p> <p>137605 AP66 Bianco 121161 AP66 Brunito 007045 AP66 Cromo 007038 AP66 Nickel 121178 AP66 Ottone Sat.</p>	<p>○ ⊕ IP20</p> <p>LED 2,52W / 150 Lm</p> <p>137599 AP36 Bianco 121338 AP36 Brunito 005386 AP36 Cromo 005379 AP36 Nickel 121154 AP36 Ottone Sat.</p>


121147





Retrò

Арматура и рассеиватель полностью из металла античной латуни краски. Рассеиватель ориентируемый.



⌀ Ⓢ IP20


E14 max 2 x 28W

144917 AP2



Mirror-10


Арматура из металла доступна с покрытием античным латунным, хромированным или никелевым. Рассеиватель ориентируемый.

 Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.

 017310

 017303

 017297



 IP20 

G9 max 4 x 40W
017310 AP4 Brunito
017303 AP4 Cromo
017297 AP4 Nickel



Mirror-20


Арматура из металла доступна с покрытием античным латунным, хромированным или латунным. Рассеиватель регулируемый.



Лампочки ALO G9 28W 2700 K включены.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

G9 max 2 x 40W

017327 AP2 Brunito
017334 AP2 Cromo
031507 AP2 Ottone








Bob Mini


Арамтура из металла с эффектом ржавчины. Ориентируемые рассеиватели с соединениями в проводах из ткани с металлическими решетками.





 IP20
 GU10 max 4 x 25W
 155494 PL4




 IP20
 GU10 max 3 x 25W
 156415 PL3



 IP20
 GU10 max 2 x 25W
 156408 AP2



 IP20
 GU10 max 1 x 25W
 156392 AP1







Maracas

Арматура полностью из металла матовой латуни краски. Ориентируемые рассеиватели из дутого прозрачного стекла.


LED Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код 222257




G4 max 6 x 2W
200361 PL6



G4 max 4 x 2W
200354 PL4



G4 max 2 x 2W
200347 AP2



G4 max 1 x 2W
200330 AP1





Alfa

Арматура из металла хромовой, коричневой, бело-матовой или никелево-матовой краски. Корпус света вращаемый по оси и наклонению.



Лампочки ALO GU10 28W 2700 K включены.


089560




009377




099057




106,5




71,5



29




6




GU10 max 6 x 50W

122748 PL6 Bianco
119908 PL6 Brunito
089591 PL6 Cromo
006338 PL6 Nickel



GU10 max 4 x 50W

122731 PL4 Bianco
119830 PL4 Brunito
089584 PL4 Cromo
006321 PL4 Nickel



GU10 max 2 x 50W

122717 AP2 Bianco
119816 AP2 Brunito
089577 AP2 Cromo
009483 AP2 Nickel



GU10 max 1 x 50W

099057 AP1 Bianco
119786 AP1 Brunito
089560 AP1 Cromo
009377 AP1 Nickel



Bossanova

Встраиваемый спот с ромбированной арматурой из металла. Декоративные элементы из восьмиугольных и пирамидных прозрачных хрусталей с фацетом.




GU10 max 1 x 50W

107684 FI1



Polka

Встраиваемый неподвижный спот, арматура из металла. Декоративный внешний элемент из гипса в коричневом, латуневом или белом матовом цвете.



GU10 max 1 x 50W

115597 FI1 Bianco
115580 FI1 Brunito
115610 FI1 Ottone






107691







107707




Soul

Встраиваемый спот с арматурой из металла в хроме. Декоративный внешний элемент из прозрачного хрусталя с факетом.





 IP20
 G9 max 1 x 40W
 107691 Soul-1 FI1





 IP20
 G9 max 1 x 40W
 107707 Soul-2 FI1

Стол и пол






Bin

Арматура и рассеиватель из металла матовой окраски. Подвижный рожок регулируемый. Ориентируемый рассеиватель.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

E27 max 1 x 42W

144856 TL1 Bianco
144863 TL1 Nero



IP20

E27 max 1 x 42W

144818 PT1 Bianco
144849 PT1 Nero



144849






Reflector

Арматура из металла покрытия эффекта устаревшего. Рассеиватель ориентируемый с прозрачным стеклом под устаревшую машинку.




Светильник снабжен выключателем в модели РТ1.



E27 max 1 x 40W

155630 AP1



E27 max 1 x 40W

155623 PT1





Torchio

Штатив и рассеиватель из деревянной рейки под устаревший вид. Регулируемый по высоте с металлическими соединениями из металла чёрной матовой краски. Ориентируемый рассеиватель с деталями матовой чёрной краски.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



♀ □ IP20
E27 max 1 x 60W
133959 PT1



Kraken

Штатив из дерева окрашенного в черный матовый цвет. Детали и корпус света из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла с внутренними крыльцами для направления света.



Светильник снабжен выключателем.



♀ □ IP20

E27 max 1 x 60W

105659 PT1




Truman

Арматура и рассеиватель из металла покрыт матовой краской. Гибкий рожек с металлическими соединениями античной латуни цвета. Рассеиватель белый внутри. Провод покрыт тканью классического стиля белого и чёрного.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

E27 max 1 x 60W

145198 TL1 Bianco
145204 TL1 Grigio
145211 TL1 Nero




Maurien

Арматура полностью из металла порошковой окраски. Ориентируемые рассеиватели регулируются по высоте.



Светильник снабжен выключателем.



○ □ IP20
E27 max 1 x 42W
199535 TL1



○ □ IP20
E27 max 3 x 42W
199528 PT3

Mermaid

Арматура полностью из металла с покрытием в хроме или белым античным. Рассеиватель из прозрачного стекла.

ON

OFF

Светильник снабжен выключателем.



166650



IP20

E27 max 1 x 60W

166766 TL1 Big Bianco Antico
166667 TL1 Big Cromo



IP20

E27 max 1 x 60W

166742 TL1 Small Bianco Antico
166650 TL1 Small Cromo



166742



Elvis

Арматура из хромированного металла. Ориентируемый рассеиватель из цветного металла хромированными деталями снаружи, блой краски внутри.

ON **OFF** Светильник снабжен выключателем.




034416



IP20

E27 max 1 x 60W

034416 TL1 Argento
034393 TL1 Nero



IP20

E27 max 2 x 60W

042794 PT2 Argento
001197 PT2 Nero



Alfiere

Корпус света из металла с хромым покрытием. Абажур из материала ПВХ в полупрозрачном хромовом цвете.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
032436 TL1 Big



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
032467 TL1 Small



Drill


Арматура полностью из металла
покрытого хромом или коричневым.
Рассеиватель неподвижный.
Ориентируемый рожок шарнирами.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




Светильник снабжен
выключателем в моделях: TL1 и PT1.



IP20
G9 max 1 x 28W
153599 AP1



IP20
G9 max 1 x 28W
153636 TL1



IP20
G9 max 1 x 28W
153612 PT1






Beverly

Арматура из металла покрытого матовой латуни или хромированного. Подвижный рожок регулируется. Рассеиватель из материала ПВХ покрыт тканью.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем в моделях: TL1 и PT1.



IP20

E14 max 1 x 40W


126784 AP1 Cromo
140247 AP1 Ottone Satinato



IP20

E14 max 1 x 40W

126760 TL1 Cromo
140322 TL1 Ottone Satinato



IP20

E27 max 1 x 60W

126807 PT1 Cromo
140315 PT1 Ottone Satinato




140315






Step



Корпус света из хромированного металла украшен стеклянными шарами. Абажур из фольги ПВХ покрытой белой тканью с рельефными цветами.


ON Светильник снабжен
OFF выключателем.





  IP20
E27 max 1 x 60W
026862 TL1 Big



  IP20
E27 max 1 x 60W
026855 TL1 Small



  IP20
E27 max 1 x 100W
032313 PT1





Forcola

Арматура и детали из хромированного металла. Корпус света из дутого прозрачного стекла ручной работы. Рассеиватель из материала ПВХ покрыт тканью.



Светильник снабжен выключателем.



IP20
E27 max 1 x 60W
142593 TL1



IP20
E27 max 1 x 60W
142616 PT1



035369

Dorothy


Основа и центральная структура из хромированного металла. Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью.



Светильник снабжен выключателем.




100982



♀ □ IP20

E27 max 1 x 100W

100982 PT1 Bianco
035369 PT1 Trasparente



Magic


Основа и корпус света из стеклянных элементов с фацетной огранкой, а составные части из металла с хромым покрытием. Абажур из белой плиссированной ткани.



Светильник снабжен выключателем.



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
014920 TL1 Small



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
016016 TL1 Mini



Kate

Корпус света с элементами из прозрачного хрусталя с фацетом. Абажур из двойной ткани и доступен в квадратной и круглой версии.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W

122878 Kate-3 TL1 Round




○ □ IP20
E27 max 1 x 60W

110516 Kate-3 TL1 Square



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W

122885 Kate-2 TL1 Round



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W

110509 Kate-2 TL1 Square



001180

Voga

Основа и корпус света из прозрачного дутого стекла ручной работы. Рассеиватель из материала ПВХ обшит тканью.



Светильник снабжен выключателем.



087382



IP20

E27 max 1 x 60W

001180 TL1 Bianco
087382 TL1 Nero



Duchessa

Основа и элементы из металла с хромым покрытием. Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Абажур из плиссированной органзы.



Светильник снабжен выключателем.



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
044491 TL1 Big



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
051406 TL1 Small



Lilly Table

Люстра из дутого прозрачного и цветного стекла ручной работы. Элементы из хромированного металла.



Светильник снабжен выключателем.



IP20
E27 max 1 x 60W
026084 TL1




Eternity


Основы из литого металла. Хромовая основа имеет складчатый абажур из органзы с металлическими оттенками.



Светильник снабжен выключателем.



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
036007 TL1 Big




○ □ IP20
E14 max 1 x 40W
035987 TL1 Small

Snell


Основа из натурального дерева.
Корпус света состоит из настоящих веток. Абажур из фольги ПВХ покрытой тканью.



Светильник снабжен выключателем.



IP20
 E27 max 1 x 60W
 201399 TL1 Big



IP20
 max 1 x 60W E27
 201382 TL1 Small





Dolomiti

Корпус света из окрашенной керамики. Металлические детали никелевого матового цвета. Абажур из материала ПВХ обтянут льняной тканью бежевого цвета.



Светильник снабжен выключателем.



○ □ IP20
E27 max 1 x 60W
034942 TL1 Big



○ □ IP20
max 1 x 60W E27
034935 TL1 Small




Biva-50


Корпус света из смолы украшенный вручную с металлической основой хромого покрытия. Абажур из двойной ткани: белая внутри и плиссированный цвета конопли снаружи.



Светильник снабжен выключателем.



IP20
E27 max 1 x 60W
017716 TL1



IP20
E27 max 1 x 60W
015750 PT1



131733


Amsterdam

Арматура и рассеиватель из металла.
Доступный в хромированном
и коричневом покрытиях.
Рожок регулируется по длине.
Ориентируемый рассеиватель.




Светильник снабжен
выключателем.

131757



IP20
E27 max 1 x 60W

131733 TL1 Brunito
131757 TL1 Cromo



IP20
E27 max 1 x 60W

129242 PT1 Brunito
131719 PT1 Cromo



013657

Lawyer

Арматура из металла, доступна с латуневым, хромированным или античным латуневым покрытием. Рассеиватель из дутого облицованного стекла.

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

E27 max 1 x 60W

152684 TL1 All Chrome
045030 TL1 Brunito
045047 TL1 Cromo
013657 TL1 Ottone

Технический Профили и трековое освещение





Arca


Линейная система из экструзионного алюминия совместная с широким выбором осветительных приборов снабженных с магнитным креплением и механическим замком безопасности. Система анодированная и покрашенная. Доступная в чёрном цвете и в версиях потолочной, подвеса или встраиваемой на потолки из гипсокартона. Модули объединяемые между собой по желанному расположению. В версиях потолочной и подвеса, у секции корпуса ширина 42 мм и высота 85 мм, а во встраиваемой версии у секции корпуса ширина 86 мм и высота 90 мм. Обе модели доступные в двух длинах: 1000 мм и 3000 мм. Возможность сборки с разными модулями источника: распространяющий модуль WIDE, модуль ACCENT с контролем UGR меньше чем 19, модули TRACK или PENDANT для освещения с разными углами испускания. ЛЕД встроенные, возможность температуры цвета 3000K и 4000K; начальный биннинг ≤ 3 -Step MacAdam; мин. 80% светового потока спустя 50.000 часов эксплуатации; степень защиты IP20; класс изоляции III. Электричество в 48V снабжает высокую универсальность и безопасность, с обратимыми и изменяемыми составленями на всякий случай. Система подходящая для интерьеров где нужно профессиональное освещение простого дизайна, как например ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения.

Источник	LED COB / SMD
Мощность	5W / 29W
Драйвер	No
включен	
Драйверы	On/Off
доступны	
Lumen	500 / 3900 Lm
MacAdam	3SDC
Угол	30° / 100°
ССТ	3000K / 4000K
CRI	≥ 80
UGR	<9 / <13 / <19
Длительность	50.000h
ЛЕД	
Класса изоляции	III
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет





Arca Track



90° 355° Вес 0,20 Kg


LED SMD HIGH QUALITY*

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
5 W	40°	500 Lm	3000 K	Чёрный	222974
		550 Lm	4000 K	Чёрный	223056

OPTIONAL Не включен



	Угол	Код
Линза	20°	223087



90° 355° Вес 0,46 Kg


LED COB HIGH QUALITY* UGR <19

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
14 W	36°	1400 Lm	3000 K	Чёрный	222967
		1500 Lm	4000 K	Чёрный	223049

OPTIONAL Не включен




	Угол	Код
Линза	18°	223094



CRI≥80 5W 40° 500 Lm 3000 K


m	lx	øm
1	506	0,77
2	126	1,55
3	56	2,33
4	31	3,11
5	20	3,88




CRI≥80 14W 36° 1400 Lm 3000 K

m	lx	øm
1	2336	0,60
2	584	1,21
3	259	1,81
4	146	2,42
5	93	3,02

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.




Arca Accent




LED SMD HIGH QUALITY* UGR <13

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка		Код
15 W	40°	1900 Lm	3000 K	Чёрный	■	222929
		2000 Lm	4000 K	Чёрный	■	223001




LED SMD HIGH QUALITY* UGR <13

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка		Код
29 W	40°	3700 Lm	3000 K	Чёрный	■	222936
		3900 Lm	4000 K	Чёрный	■	223018



m	lx	øm
1	2707	0,56
2	676	1,13
3	300	2,26
4	169	2,83
5	108	3,39


CRI≥80 15W 40° 1900 Lm 3000 K



m	lx	øm
1	4826	0,60
2	1207	1,21
3	536	1,81
4	301	2,42
5	193	3,02

CRI≥80 29W 40° 3700 Lm 3000 K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.




Arca Accent 300 mm



Arca Accent 600 mm




Arca Wide




LED SMD HIGH QUALITY*

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка		Код
13 W	100°	1500 Lm	3000 K	Чёрный	■	222943
		1600 Lm	4000 K	Чёрный	■	223025




LED SMD HIGH QUALITY*

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка		Код
26 W	100°	3300 Lm	3000 K	Чёрный	■	222950
		3500 Lm	4000 K	Чёрный	■	223032



m	lx	øm
1	203	2,16
2	50	4,33
3	22	6,50
4	12	8,66
5	8	10,83

CRI≥80 13W 100° 1500 Lm 3000 K



m	lx	øm
1	440	2,14
2	110	4,28
3	48	6,42
4	27	8,56
5	17	10,70

CRI≥80 26W 100° 3300 Lm 3000 K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.




Arca Wide 300 mm



Arca Wide 600 mm



Arca Pendant



Вес 0,74 Kg


LED COB HIGH QUALITY* UGR <19

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка		Код	Длина прово.
14 W	36°	1400 Lm	3000 K	Чёрный	■	222981	500 mm
		1500 Lm	4000 K	Чёрный	■	223063	

OPTIONAL Не включен



	Угол	Код
Линза	18°	223285



Вес 1,08 Kg


LED COB HIGH QUALITY* UGR <19

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка		Код	Длина прово.
20 W	30°	2400 Lm	3000 K	Чёрный	■	222998	500 mm
		2500 Lm	4000 K	Чёрный	■	223070	

OPTIONAL Не включен




	Угол	Код
Линза	15°	223292



CRI≥80 14W 36° 1400 Lm 3000 K

m	lx	øm
1	203	2,16
2	50	4,33
3	22	6,50
4	12	8,66
5	8	10,83




CRI≥80 20W 30° 2400 Lm 3000 K

m	lx	øm
1	4788	0,51
2	1197	1,03
3	532	1,55
4	299	2,06
5	191	2,58

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Arca - Pendant




Вес 1,34 Kg

TRACK 1000 mm

Отделка	Код
Чёрный	222745

TRACK 3000 mm



Вес 4,02 Kg

Отделка	Код
Чёрный	222752



MOUNTING KIT Не включен/Необходимый - 1 kit x 2000 mm

	Потолоч.ш.	К.проводов	Отделка	Код	Длина прово.
Набор Подвеса	Нет	2	Серый	222905	2000 mm



END CAP Не включен/Необходимый


Код
223148



ELECTRIFIED END CAP Не включен/Необходимый

Код	Длина прово.
223131	1780 mm


Arca - Surface



Вес 1,34 Kg

TRACK 1000 mm

Отделка	Код
Чёрный	222745



Вес 4,02 Kg

TRACK 3000 mm

Отделка	Код
Nero	222752



MOUNTING KIT Не включен/Необходимый - 1 kit x 1000 mm

Отделка	Код
НаборПоверхно. Серый	222899



END CAP Не включен/Необходимый


Код
223148



ELECTRIFIED END CAP Не включен/Необходимый

Код
223124


Arca - Recessed



Вес 2,90 Kg

TRACK 1000 mm Набор для установки включен

Отделка	Код
Чёрный	222769



Вес 8,70 Kg

TRACK 3000 mm Набор для установки включен

Отделка	Код
Чёрный	222882



END CAP Не включен/Необходимый

Код
223148



ELECTRIFIED END CAP Не включен/Необходимый

Код
223124



Встраиваемый

Потолок

Подвес

Arca - Optional



BLINDED COVER Не включен/Аксессуары

Материал	Длина	Цвет	Код
PC	990 mm	Чёрный	222912



STRUCTURE CONNECTOR Не включен/Аксессуары

Код
223100




ELECTRIFIED CONNECTOR Не включен/Аксессуары

Код
223117



DRIVER ON/OFF Невключен/Необходимый

Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
60 W	48 V	1300 mA	171x62x37	223155
90 W	48 V	2000 mA	220x68x37	223162
150 W	48 V	3200 mA	228x68x37	223179



Оху


Профиль из экструзионного алюминия совместный с элементами освещения с магнитным креплением и механическим замком безопасности. Система порошковой краской и доступная в чёрном цвете в версии потолочной установки. Модули объединяемые между собой по желанному расположению. У секции корпуса ширина 26 мм и высота 27 мм или 52 мм; он доступный в двух длинах, 2000 мм и 3000 мм. Возможность сборки с разными модулями источника: распространяющий модуль WIDE, модуль ACCENT с контролем UGR меньше чем 19, модули TRACK SINGLE или DOUBLE для освещения с разными углами испускания и декоративные модули PENDANT TUBE. ЛЕД встроенные, температура цвета 3000K; начальный биннинг ≤ 2 -Step MacAdam; мин. 80% светового потока спустя 35.000 часов эксплуатации; степень защиты IP20; класс изоляции III. Электричество в 48V снабжает высокую универсальность и безопасность, с обратимыми и изменяемыми составленями на всякий случай. Он является идеальным для освещения больших мест, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ, ЖИЛОЙ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.

Источник	LED COB / SMD
Мощность	3,5W / 26W
Драйвер	No
включен	
Драйверы	On/Off
доступны	
Lumen	200 / 1800 Lm
MacAdam	2SDC
Угол	23° / 115°
ССТ	2700K / 3000K
CRI	≥ 90
UGR	<19
Длительность	35.000h
ЛЕД	
Класса изоляции	III
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	3 лет





Oxy Track Single




LED COB HIGH QUALITY*

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
3,5 W	23°	200 Lm	3000 K	Чёрный	224107



90° 355° Вес 0,10 Kg




LED COB HIGH QUALITY*

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
8 W	36°	600 Lm	3000 K	Чёрный	224138



90° 355° Вес 0,17 Kg



LED COB HIGH QUALITY*

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
12 W	34°	800 Lm	3000 K	Чёрный	224169




90° 355° Вес 0,21 Kg




OPTIONAL Не включен

	Угол	Код
Линза 3,5 W	12°	224121
Линза 8 W	20°	224152
Линза 12 W	20°	224183




CRI≥90 3,5W 23° 200 Lm 3000 K

m	lx	øm
1	576	0,39
2	144	0,78
3	64	1,17
4	36	1,56
5	23	1,96



CRI≥90 8W 36° 600 Lm 3000 K



m	lx	øm
1	1149	0,60
2	287	1,20
3	127	1,80
4	71	2,40
5	46	3,00



CRI≥90 12W 34° 800 Lm 3000 K

m	lx	øm
1	1842	0,60
2	460	1,21
3	204	1,81
4	115	2,42
5	73	3,02

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Oxy Track Double



LED COB HIGH QUALITY*

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
5 W	23°	380 Lm	3000 K	Чёрный	224114




90° 355° Вес 0,16 Kg





LED COB HIGH QUALITY*

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
15 W	36°	1100 Lm	3000 K	Чёрный	224145





90° 355° Вес 0,31 Kg



LED COB HIGH QUALITY*

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
22 W	34°	1700 Lm	3000 K	Чёрный	224176




90° 355° Вес 0,38 Kg




OPTIONAL Не включен


	Угол	Код
Линза 5 W	12°	224121
Линза 15 W	20°	224183
Линза 22 W	20°	224183



* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.




Oxy Accent and Wide



Вес 0,16 Kg

LED COB HIGH QUALITY*


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
8 W	32°	730 Lm	2700 K	Чёрный	224084



Вес 0,22 Kg

LED COB HIGH QUALITY*


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
15 W	32°	1200 Lm	2700 K	Чёрный	224091



Вес 0,31 Kg

LED SMD HIGH QUALITY*


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
13 W	115°	900 Lm	3000 K	Чёрный	224053



Вес 0,62 Kg


LED SMD HIGH QUALITY*

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
26 W	115°	1800 Lm	3000 K	Чёрный	224060



m	lx	øm
1	3640	0,49
2	910	0,99
3	404	1,48
4	227	1,98
5	145	2,47

CRI≥90 15W 32° 1200 Lm 2700 K




m	lx	øm
1	165	2,99
2	41	5,99
3	18	8,98
4	10	11,98
5	6	14,97

CRI≥90 26W 115° 1800 Lm 3000 K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.




Oxy Pendant



LED COB HIGH QUALITY*

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
8,2 W	36°	520 Lm	3000 K	Чёрный	224190



m	lx	øm
1	1257	0,41
2	314	0,82
3	139	1,24
4	78	1,65
5	50	2,07

CRI≥90 8W 36° 520 Lm 3000 K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Oxy - Track



Вес 1,52 Kg

TRACK 2000 mm

Отделка	Код
Чёрный	224725



Вес 2,25 Kg


TRACK 3000 mm

Отделка	Код
Чёрный	224732



END CAP Не включен/Необходимый


	Код
Без отверстия	224756
С отверстием	224763



Вес 1,97 Kg

TRACK 2000 mm

Отделка	Код
Чёрный	223988



Вес 2,90 Kg

TRACK 3000 mm

Отделка	Код
Чёрный	223995



END CAP Не включен/Необходимый

	Код
Без отверстия	224213
С отверстием	224718

Oxy - Optional



MOUNTING KIT Не включен/Аксессуары - 2 kit x 1000 mm

	Потоло.чаш.	К.проводов	Отделка		Код	Длина прово.
Набор Подвеса	Нет	1	Серый		224022	5000 mm



ENERGY SUPPLY Не включен/Аксессуары

Код
224237



ELECTRIFIED CONNECTOR Не включен/Аксессуары

Код
224244




STRUCTURE CONNECTOR Не включен/Аксессуары

Код
224282



DRIVER ON/OFF Не включен/Необходимый


Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
60 W	48 V	1250 mA	162,5x42,5x32	224251
150 W	48 V	3200 mA	191x63x37,5	224268
240 W	48 V	5000 mA	244x68x39	224275



Fluo

Линейная система светильников с корпусом из экструзионного алюминия секции ширины 50 мм и высоты 80 мм, модули доступны на двух длинах: 1200 мм и 1800 мм, объединяемые между собой по желаемому расположению; возможность сборки трёх разных модуля источника: распространяющий модуль WIDE, модуль BI-EMISSION с компонентом света для непрямого освещения и модуль ACCENT с контролем UGR меньше чем 19; ЛЕД встроенные, возможность температуры цвета 3000К и 4000К; начальный биннинг ≤ 3 -Step MacAdam; мин. 80% светового потока спустя 30.000 часов эксплуатации; степень защиты IP20; класс изоляции I. Система доступная в цветах анодированного алюминия, белом, чёрном и в возможных версиях установки потолочной, подвеса или встраиваемой на потолки из гипсокартона. Драйвер включен, встроенный в освещающем корпусе, доступный в диммеруемой версии и DALI и 1-10V. Система подходящая для интерьеров где нужно профессиональное освещение простого дизайна, как например ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения.

Источник	LED COB / SMD
Мощность	26W / 36+18W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	1-10V / DALI
Lumen	2200 / 4000+2800 Lm
MacAdam	3SDC
Угол	Accent / Wide / Bi-Emission
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 83
UGR	<19 (Accent)
Длительность ЛЕД	30.000 h
Класса изоляции	I
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Встраиваемый


Потолок

Подвес





Fluo Accent




LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен - UGR <19

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
30 W	30°	2200 Lm	3000 K	Алюмин.	192635
				Белый	192611
				Чёрный	192581
		2400 Lm	4000 K	Алюмин.	192574
				Белый	192543
				Чёрный	192529

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	39 W	27/56Vdc	700 mA	280x30x21 mm	216416
DALI	38 W	20/54Vdc	700 mA	280x30x21 mm	216270




LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен - UGR <19

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
30 W	30°	2200 Lm	3000 K	Алюмин.	192512
				Белый	192499
				Чёрный	192475
		2400 Lm	4000 K	Алюмин.	192451
				Белый	192444
				Чёрный	192420

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	39 W	27/56Vdc	700 mA	280x30x21 mm	216416
DALI	38 W	20/54Vdc	700 mA	280x30x21 mm	216270


MOUNTING KIT Не включен/Необходимый - Страница 735




m	lx	Øm
1	8264	0,48
2	2066	0,96
3	918	1,45
4	516	1,93
5	330	2,42

CRI≥83 30W 30° 2200 Lm 3000 K


* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Fluo Accent 1200




Fluo Accent 1800



Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.

Fluo Wide




LED SMD AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
26 W	105°	2800 Lm	3000 K	Алюмин.	191447
				Белый	192437
				Чёрный	191997
		3000 Lm	4000 K	Алюмин.	192468
				Белый	192482
				Чёрный	192505

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	28 W	27/56Vdc	500 mA	280x30x21 mm	216423
DALI	27 W	20/54Vdc	500 mA	280x30x21 mm	216287




LED SMD AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
36 W	105°	3800 Lm	3000 K	Алюмин.	192536
				Белый	192550
				Чёрный	192567
		4000 Lm	4000 K	Алюмин.	192598
				Белый	192604
				Чёрный	192628

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	39 W	27/56Vdc	700 mA	280x30x21 mm	216416
DALI	38 W	20/54Vdc	700 mA	280x30x21 mm	216270

MOUNTING KIT Не включен/Необходимый - Страница 735




m	lx	øm
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50

CRI≥83 26W 105° 2800 Lm 3000 K


* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Fluo Wide 1200




Fluo Wide 1800



Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.

Fluo Bi-Emission

НЕПРЯМОЙ СВЕТ ВКЛЮЧЕН (●)




LED SMD AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
26 W	105°	2800 Lm	3000 K	Алюмин.	192659
13 W ●	105° ●	1900 Lm ●		Белый	192666
				Чёрный	192710
		3000 Lm	4000 K	Алюмин.	192734
		2100 Lm ●		Белый	192741
				Чёрный	192758

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	17 W	27/56 Vdc	300 mA	280x30x21 mm	216447
DALI	14 W	20/54 Vdc	250 mA	280x30x21 mm	216300




LED SMD AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
36 W	105°	3800 Lm	3000 K	Алюмин.	192727
18 W ●	105° ●	2600 Lm ●		Белый	192703
				Чёрный	192697
		4000 Lm	4000 K	Алюмин.	192680
		2800 Lm ●		Белый	192673
				Чёрный	192642

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	20 W	27/56 Vdc	350 mA	280x30x21 mm	216430
DALI	19 W	20/54 Vdc	350 mA	280x30x21 mm	216294

MOUNTING KIT Не включен/Необходимый - Страница 735




m	lx	øm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54

CRI≥83 26+13W 105°+105° 2800+1900 Lm 3000 K


*Отдельное включение. Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Fluo Bi-Emission 1200




Fluo Bi-Emission 1800



Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.


Fluo - Optional



Вес 0,58 Kg

CORNER Не включен/Аксессуары


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
8 W	105°	750 Lm	3000 K	Алюмин.	191416
				Белый	191423
				Чёрный	191430
800 Lm	4000 K			Алюмин.	191980
				Белый	191454
				Чёрный	191461



Вес 0,61 Kg

BLINDED CORNER Не включен/Аксессуары


Отделка	Код
Алюмин.	191478
Белый	191485
Чёрный	191492



Вес 0,30 Kg

STRIP LED MODULE Аксессуары для персонализации

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Вольтаж	Код
8 W	105°	900 Lm	3000 K	12 V	198668
		950 Lm	4000 K	12 V	198675
13 W	105°	1300 Lm	3000 K	24 V	198699
			3000 K	48 V	198705
		1400 Lm	4000 K	24 V	198682
			4000 K	48 V	198712



Вес 0,22 Kg

ACCENT MODULE Аксессуары для персонализации

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
13 W	30°	1100 Lm	3000 K	Чёрный	199023
		1200 Lm	4000 K	Чёрный	199030

Fluo - Kit and Optional

MOUNTING KIT Не включен/Необходимый - 1 kit x 1500 mm



	Потоло.чаш.	К.проводов	Отделка	Код	Длина прово.
Набор Подвеса	Да	2	Белый	191591	2000 mm
		2	Чёрный	191164	
	Да	2	Белый	215907	5000 mm
		2	Чёрный	215891	
	Нет	1		220826	2000 mm



	Отделка	Код
Набор Для Встраи.	Серый	191188



	Отделка	Код
Набор Поверхно.	Серый	191171

COVER Не включен/Аксессуары




	Материал	Длина	Цвет	Код
Опаловый	PMMA	600 mm	Белый	191645
		1200 mm	Белый	191652
		1800 mm	Белый	191669
Неислучающ. свет	Алюминий	150 mm	Чёрный	191355
		300 mm	Чёрный	191362
		600 mm	Чёрный	191379


STRUCTURE CONNECTOR Не включен/Аксессуары



Код
191508




Источник	LED SMD	CCT	3000 K / 4000 K
Мощность	25 + 25 W	CRI	≥80
Драйвер	On/Off / 1-10V	UGR	<19
включен		Длительность	50.000 h
Драйверы	No	ЛЕД	
доступны		Класса изоляции	I
Kit emergency	Доступны	IP	20
Lumen	2800 / 3100 Lm	Материал	Алюминий
MacAdam	3SDC	Гарантия	5 лет
Угол	50°+110°		



LED SMD AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
25 W	50°	2800 Lm	3000 K	Белый	223780
25 W ●	110° ●	3000 Lm ●		Чёрный	223773
		3000 Lm	4000 K	Белый	223803
		3100 Lm ●		Чёрный	223797




LED SMD AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер 1-10V включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
25 W	50°	2800 Lm	3000 K	Белый	215440
25 W ●	110° ●	3000 Lm ●		Чёрный	222776
		3000 Lm	4000 K	Белый	222790
		3100 Lm ●		Чёрный	222783



STRUCTURE CONNECTOR Не включен/Аксессуары

Код
222813



m	lx	øm
1	1999	1,00
2	499	2,01
3	222	3,02
4	124	4,03
5	79	5,04

CRI≥80 25+25W 50°+110° 2800+3000 Lm 3000 K

*Отдельное включение. Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.

Quick

Цилиндрический прожектор из экструзионного алюминия подходящий для установки на трехфазный трек. Порошковая краска белая или чёрная, внешняя сторона вращается 355° и ориентируется 90°; питающий драйвер включен и находится в цилиндрическом корпусе того же самого прожектора. Источник света с встроенной технологией COB LED для максимальной эффективности, доступный с температурой цвета 3000K или 4000K; ЛЕД энергоэффективности высокой цветопередачи, до CRI ≥ 90; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; мин. 80% светового потока спустя 50.000 часов эксплуатации; оптика с симметричным лучом с тремя разными углами испускания и контроля ослепления (UGR<19); монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции I. Он является идеальным для освещения больших мест, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.


Источник	LED COB
Мощность	15W / 28W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	No
доступны	
Цепь	3+Off
Lumen	1500 / 4000 Lm
MacAdam	3SDC
Угол	30°
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
UGR	<9 / <19
Длительность	50.000h
ЛЕД	
Класса изоляции	I
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Link Trimless
Pag. 754




Link Trim
Pag. 756





Quick 15W



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен - UGR <19

CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
15 W	30°	1700 Lm	3000 K	Белый	222509
				Чёрный	222523
		1800 Lm	4000 K	Белый	222530
				Чёрный	222547

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
15 W	30°	1500 Lm	3000 K	Белый	222554
				Чёрный	222561
		1600 Lm	4000 K	Белый	222578
				Чёрный	222585


OPTIONAL Не включен



	Отделка	Код
Фильтр	Honeycomb	222608



	Угол	Код
Линза	15°	222592




m	lx	øm
1	3451	0,51
2	862	1,02
3	383	1,53
4	215	2,04
5	138	2,55

CRI≥80 15W 30° 1700 Lm 3000 K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Quick 28W



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен - UGR <9

CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
28 W	30°	3700 Lm	3000 K	Белый	222615
				Чёрный	222622
		4000 Lm	4000 K	Белый	222639
				Чёрный	222646

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
28 W	30°	3400 Lm	3000 K	Белый	222653
				Чёрный	222660
		3600 Lm	4000 K	Белый	222677
				Чёрный	222684


OPTIONAL Не включен



Отделка	Код
Фильтр Honeycomb	222714



Угол	Код
Линза 18°	222691
45°	222707



m	lx	øm
1	8760	0,55
2	2190	1,11
3	973	1,67
4	547	2,22
5	350	2,78

CRI ≥80 28W 30° 3700 Lm 3000 K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Smile

Цилиндрический прожектор из алюминия (экструзия + обработка ЧПУ + ковка) подходящий для установки на трехфазный трек. Порошковая краска белая или чёрная, внешняя сторона вращается 350° и ориентируется 90°; питающий драйвер включен и находится в цилиндрическом корпусе того же самого прожектора. Источник света с встроенной технологией COB LED, доступный с температурой цвета 3000K или 4000K и с индексом цветопередачи до 90; начальный биннинг ≤4-Step MacAdam; мин. 80% светового потока спустя 50.000 часов эксплуатации; оптика с симметричным лучом с тремя разными углами испускания и контроля ослепления (UGR<19); монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции II. Он является идеальным для освещения больших мест, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.

Источник	LED COB
Мощность	15W / 20W / 30W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	No
Цепь	3+Off
Lumen	1380 / 2850 Lm
MacAdam	4SDC
Угол	Spot / Flood / Wide Flood
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥82 / ≥92
UGR	<9
Длительность ЛЕД	50.000h
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Link Trimless
Pag. 754




Link Trim
Pag. 756





Smile 15W



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

CRI ≥82						
Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка		Код
15 W	24°	1490 Lm	3000 K	Белый		189574
				Чёрный		189581
		1540 Lm	4000 K	Белый		189611
				Чёрный		189628
	36°	1490 Lm	3000 K	Белый		189758
				Чёрный		189765
		1540 Lm	4000 K	Белый		189796
				Чёрный		189802
	50°	1490 Lm	3000 K	Белый		189932
				Чёрный		189949
		1540 Lm	4000 K	Белый		189956
				Чёрный		189963

CRI ≥92						
Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка		Код
15 W	24°	1380 Lm	3000 K	Белый		189598
				Чёрный		189604
	36°	960 Lm	3000 K	Белый		189772
				Чёрный		189789
	50°	860 Lm	3000 K	Белый		189970
				Чёрный		189987

OPTIONAL Не включен




	Отделка	Код
Фильтр	Honeycomb	189536



	Отделка	Код
Фильтр	Эллиптичес.	189543




	Отделка	Код
Кольцо	Белый	189505




m	lx	øm
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35

CRI≥82 15W 24° 1490 Lm 3000 K



m	lx	øm
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23

CRI≥82 15W 36° 1490 Lm 3000 K




m	lx	øm
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49

CRI≥82 15W 50° 1490 Lm 3000 K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Smile 20W



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

CRI ≥82

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
20 W	20°	2220 Lm	3000 K	Белый	189635
				Чёрный	189642
		2290 Lm	4000 K	Белый	189673
				Чёрный	189680
	36°	2220 Lm	3000 K	Белый	189819
				Чёрный	189826
		2290 Lm	4000 K	Белый	189857
				Чёрный	189864
	45°	2220 Lm	3000 K	Белый	189994
				Чёрный	190006
		2290 Lm	4000 K	Белый	190013
				Чёрный	190020

CRI ≥92

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
20 W	20°	2050 Lm	3000 K	Белый	189659
				Чёрный	189666
	36°	1610 Lm	3000 K	Белый	189833
				Чёрный	189840
	45°	1560 Lm	3000 K	Белый	190037
				Чёрный	190044

OPTIONAL Не включен




Отделка	Код
Фильтр Honeycomb	190181



Отделка	Код
Фильтр Эллиптичес.	190259




Отделка	Код
Кольцо Белый	189529




m	lx	øm
1	8787	0,42
2	2196	0,85
3	976	1,28
4	549	1,71
5	351	2,14

CRI≥82 20W 20° 2200 Lm 3000 K



m	lx	øm
1	4526	0,64
2	1131	1,28
3	502	1,92
4	282	2,56
5	181	3,20

CRI≥82 20W 36° 2200 Lm 3000 K




m	lx	øm
1	2657	0,93
2	664	1,87
3	295	2,81
4	166	3,75
5	106	4,69

CRI≥82 20W 45° 2200 Lm 3000 K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Smile 30W



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

CRI ≥82

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
30 W	20°	2760 Lm	3000 K	Белый	189697
				Чёрный	189703
		2850 Lm	4000 K	Белый	189734
				Чёрный	189741
	36°	2760 Lm	3000 K	Белый	189871
				Чёрный	189888
		2850 Lm	4000 K	Белый	189895
				Чёрный	189901
	45°	2760 Lm	3000 K	Белый	190051
				Чёрный	190068
		2850 Lm	4000 K	Белый	190075
				Чёрный	190082

CRI ≥92

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
30 W	20°	2560 Lm	3000 K	Белый	189710
				Чёрный	189727
	36°	2220 Lm	3000 K	Белый	189918
				Чёрный	189925
	45°	2210 Lm	3000 K	Белый	190099
				Чёрный	190105

OPTIONAL Не включен




Отделка	Код
Фильтр Honeycomb	190181



Отделка	Код
Фильтр Эллиптичес.	190259




Отделка	Код
Кольцо Белый	189529




m	lx	øm
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99

CRI≥82 30W 20° 2760 Lm 3000 K



m	lx	øm
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10

CRI≥82 30W 36° 2760 Lm 3000 K



m	lx	øm
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42

CRI≥82 30W 45° 2760 Lm 3000 K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Link


Профиль из экструзионного алюминия для трехфазных треков; порошковая краска белая или чёрная, профиль оптимизированный для спотов SMILE; доступный в версиях потолочной, подвеса или встраиваемой для установки на потолки из гипсокартона; подходящий для систем постоянных рядов, стандартные модули из 2000 мм или 3000 мм, которые могут разрезаться и объединяться по желанной схеме. Он является идеальным для установки в большие места, где нужна большая гибкость, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.

Версия	Trimless / Trim
Длина	2000 mm / 3000 mm
Цепь	Трехфазный
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет






Link Trimless



Вес 1,75 Kg

TRACK 2000 mm

Отделка	Код
Белый	187976
Чёрный	187983



Вес 2,61 Kg

TRACK 3000 mm


Отделка	Код
Белый	187990
Чёрный	188003

REQUIRED Не включен - 1 kit x 1000 mm



	Отделка	Код
Набор Поверхно.	Белый	169972
	Чёрный	169989

	Отделка	Код	Длина прово.
Набор Подвеса	Белый	169958	1570 mm
	Белый	216829	5000 mm



Вес 0,10 Kg

SINGLE CONNECTION

Отделка	Код
Белый	170145
Чёрный	170152



MAIN CONNECTOR RIGHT

Вес 0,06 Kg


Код
169590
169606



MAIN CONNECTOR LEFT

Вес 0,06 Kg


Код
169583
169576



MIDDLE CONNECTOR

Вес 0,12 Kg

Код
227580
227597



ELECTRIFIED CONNECTOR

Вес 0,03 Kg


Код
169637
169644



END CAP

Вес 0,01 Kg

Код
169613
169620




TRACK CONNECTOR





Вес 0,08 Kg

Код
194257
194301

Б 169972
Ч 169989
НАБОР ПОВЕРХНОСТИ



169958
НАБОР ПОДВЕСА








Б 169613
Ч 169620
ТОРЦЕВАЯ
ЗАГЛУШКА

Б 187976
Ч 187983
ТРЕК 2 м

Б 169637
Ч 169644
ТОКОПРОВОД
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Б 187990
Ч 188003
ТРЕК 3 м

Б 169590
Ч 169606
ТОКОПРОВОД
ПРАВЫЙ



RIGHT L
CONNECTOR

LEFT L
CONNECTOR

RIGHT T
CONNECTOR

LEFT L
CONNECTOR

X CONNECTOR

FLEXIBLE
CONNECTOR

Вес 0,11 Kg

Вес 0,11 Kg

Вес 0,18 Kg

Вес 0,18 Kg

Вес 0,23 Kg

Вес 0,16 Kg

Код

Код

Код

Код

Код

Код

■ 169736
■ 169729

■ 169705
■ 169712


■ 172781
■ 169804

■ 169781
■ 169798

■ 169897
■ 169903

■ 169910
■ 169927

Link Trim



TRACK 2000 mm

Отделка		Код
Белый		188010
Чёрный		188027

Вес 1,85 Kg

REQUIRED Не включен - 1 kit x 1000 mm



	Код
Набор Для Встраи.	188195



MAIN CONNECTOR
RIGHT

Вес 0,07 Kg


	Код
	188058
	188065



MAIN CONNECTOR
LEFT

Вес 0,07 Kg


	Код
	188072
	188089



MIDDLE
CONNECTOR

Вес 0,13 Kg

	Код
	227689
	227672



ELECTRIFIED
CONNECTOR

Вес 0,03 Kg


	Код
	169637
	169644



END CAP

Вес 0,01 Kg

	Код
	169613
	169620




TRACK
CONNECTOR

Вес 0,08 Kg


	Код
	194257
	194301





**Б 169613
Ч 169620**
ТОРЦЕВАЯ
ЗАГЛУШКА



**Б 188010
Ч 188027**
ТРЕК 2 m





**Б 169637
Ч 169644**
ТОКОПРОВОД
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ



**Б 188058
Ч 188065**
ТОКОПРОВОД
ПРАВЫЙ


188195
НАБОР ДЛЯ
ВСТРАИВАНИЯ



**RIGHT L
CONNECTOR**
Вес 0,12 Kg

Код


■ 188096
■ 188102



**LEFT L
CONNECTOR**
Вес 0,12 Kg

Код


■ 188119
■ 188126



**RIGHT T
CONNECTOR**
Вес 0,19 Kg

Код


■ 188133
■ 188140



**LEFT L
CONNECTOR**
Вес 0,19 Kg

Код

■ 188157
■ 188164



X CONNECTOR
Вес 0,24 Kg

Код

■ 188171
■ 188188



**FLEXIBLE
CONNECTOR**
Вес 0,16 Kg

Код

■ 169910
■ 169927



Slot


Профиль из экструзионного алюминия с поверхностью порошковой краской белого цвета и рассеиватель опала цвета из ПММА. По желанию штанги по разным секциям, которые являются встраиваемыми в версии RECESSED для потолка из гипсокартона и в версии SURFACE для установки на стену или на потолок. Линейные модули доступны в длинах 1000 мм, 2000 мм и 3000 мм, которые могут разрезаться и объединяться по желанной схеме. ЛЕД и драйвер сочетаются для корректной установки. Источник света доступный с температурой цвета 2700K, 3000K, 4000K; CRI \geq 80; доступный с степенью защиты IP20 и IP65.

Версия	Recessed / Surface
Длина	1000 / 2000 / 3000 mm
Ширина	11 / 20 mm
Материал	Алюминий





Slot Recessed




PROFILE 12 mm Набор для установки включен

Длина	Вес	Отделка	Код
1000 mm	0,15 Kg	Белый	124155
2000 mm	0,35 Kg	Белый	203102
3000 mm	0,54 Kg	Белый	204611



PROFILE 14 mm

Длина	Вес	Отделка	Код
2000 mm	0,65 Kg	Белый	223704
3000 mm	0,90 Kg	Белый	223711



PROFILE 20 mm

Длина	Вес	Отделка	Код
2000 mm	0,60 Kg	Белый	223728
3000 mm	0,90 Kg	Белый	223735

REQUIRED Не включен



	Отделка	Код
Линейный Набор	Серый	223766



	Отделка	Код
Набор Справа - Слева	Серый	223759




	Отделка	Код
Набор Вертик. - Горизонт.	Серый	223742





Набор для установки профиля 12 мм.

Slot Surface








FLAT PROFILE Набор для установки включен

Длина	Вес	Отделка		Код
1000 mm	0,40 Kg	Белый		124131
	0,40 Kg	Серый		124124
2000 mm	0,64 Kg	Белый		203089
	0,64 Kg	Серый		203072
3000 mm	0,94 Kg	Белый		204598
	0,94 Kg	Серый		204581



ANGULAR PROFILE Набор для установки включен

Длина	Вес	Отделка		Код
1000 mm	0,40 Kg	Белый		126548
	0,40 Kg	Серый		126531
2000 mm	0,70 Kg	Белый		203126
	0,70 Kg	Серый		203119
3000 mm	1,09 Kg	Белый		204635
	1,09 Kg	Серый		204628



Набор для установки профиля на виду.



Набор для установки углового профиля.



Slot - Strip LED and Driver

STRIP LED Не включен/Необходимый



Мощнос.	Flux	CCT	IP	Код
13 W	1200 Lm	2700 K	IP20	183336
		3000 K	IP20	124032
	1100 Lm	4000 K	IP65	124056
			IP20	124049
			IP65	124063




Мощнос.	Flux	CCT	IP	Код
26 W	2200 Lm	2700 K	IP20	183343
	1500 Lm	3000 K	IP20	151847
	1600 Lm	4000 K	IP20	151854

DRIVER Не включен/Необходимый




Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
30 W	24 V	1250 mA	54 x 35 x 97 mm	124070
60 W	24 V	2500 mA	54 x 37 x 157 mm	124087
100 W	24 V	4500 mA	98 x 30 x 133 mm	124100
150 W	24 V	6500 mA	98 x 30 x 100 mm	124117
200 W	24 V	8300 mA	115 x 30 x 220 mm	153001



13 W




SMD 2835/CRI 80




26 W



SMD 2835/CRI 80



Встраиваемые светильники





Lika


Серия встраиваемых прямоугольных модулей из литого алюминия, чёрной краски и с рефлектором из поликарбоната. Доступные в версиях TRIM с рамкой или TRIMLESS с краем для установки на уровне на потолки из гипсокартона. Модули доступные с одной, двойной, пятерыми или десятью линзами. Источник света с технологией SMD LED, доступный с температурой цвета 3000K; ЛЕД энергоэффективности высокой цветопередачи; CRI ≥ 90 ; мин. 80% светового потока спустя 30.000 часов эксплуатации; степень защиты IP20; класс изоляции II. Специально спроектирован, чтобы избежать ослепления (UGR <19), его идеальным размещением являются ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения.

Источник	LED SMD
Мощность	2W / 4W / 10W / 20W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	No
доступны	
Kit emergency	Доступны
Lumen	220 / 2200 Lm
MacAdam	5SDC
Угол	45°
ССТ	3000 K
CRI	≥ 90
UGR	<19
Длительность	30.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	3 лет






Lika Trim




LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
2 W	45°	220 Lm	3000 K	Чёрный	206141




LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
4 W	45°	440 Lm	3000 K	Чёрный	206196




LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
10 W	45°	1100 Lm	3000 K	Чёрный	206219



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
20 W	45°	2200 Lm	3000 K	Чёрный	206233




m	lx	øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90

CRI≥90 10W 45° 1100 Lm 3000K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Lika Trimless



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
4 W	45°	440 Lm	3000 K	Чёрный	206202

LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
10 W	45°	1100 Lm	3000 K	Чёрный	206226

LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
20 W	45°	2200 Lm	3000 K	Чёрный	206240



m	lx	Øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90

CRI≥90 10W 45° 1100 Lm 3000K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Dynamic


Сборная система встраиваемыми элементами из алюминия состоящая из источника, рефлектора и шайбы, с линзами и экранами по желанию; белое, хромированное, чёрное и золотистое покрытие; возможное встроение круглой или квадратной формы, симметричный или ассиметричный рефлектор; три разных угла испускания по выбору. Источник света с встроеной технологией COB LED для максимальной эффективности, доступный с температурой цвета 2700K, 3000K или 4000K; ЛЕД энергоэффективности высокой цветопередачи; CRI ≥ 90 ; начальный биннинг ≤ 3 -Step MacAdam; мин. 80% светового потока спустя 50.000 часов эксплуатации; степень защиты IP54; класс изоляции II. Доступный в диммеруемой версии и DALI и 1-10V. Благодаря его компактному размеру, он является оптимальным в установках ДОМАШНИХ, НАПРАВЛЕННЫХ и РОЗНИЧНЫХ интерьеров.

Источник	LED COB
Мощность	10W / 15W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI
доступны	
Kit emergency	Доступны
Lumen	1050 / 1600 Lm
MacAdam	3SDC
Угол	35°
ССТ	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥ 90
Длительность	50.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	54
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет





Dynamic - Source




Вес 0,15 Kg

SOURCE Не включен/Необходимый - Драйвер ON/OFF и линза 35° включены.

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
10 W	35°	1050 Lm	2700 K	Чёрный	208541
		1100 Lm	3000 K	Чёрный	208558
		1200 Lm	4000 K	Чёрный	208565

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	10 W	10/40Vdc	250 mA	135x20x30 mm	216317
DALI	13 W	15/50Vdc	250 mA	130x30x43 mm	216027




Вес 0,20 Kg

SOURCE Не включен/Необходимый - Драйвер ON/OFF и линза 35° включены.

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
15 W	35°	1400 Lm	2700 K	Чёрный	208572
		1500 Lm	3000 K	Чёрный	208589
		1600 Lm	4000 K	Чёрный	208596


DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	19 W	27/54Vdc	350 mA	101x29x51 mm	216324
DALI	17 W	15/49Vdc	350 mA	130x30x43 mm	216263



m	lx	øm
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30

CRI≥90 10W 35° 1100 Lm 3000K



m	lx	øm
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23

CRI≥90 15W 35° 1500 Lm 3000K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.

Dynamic - Optional

LENS Не включен/Аксессуары



Угол	Код
20°	211763
55°	211770

FILTER Не включен/Аксессуары



Отделка	Код
Honeycomb	208671



Отделка	Код
Эллиптическ.	208688


GU10 ADAPTOR Не включен/Аксессуары



Отделка	Код
Белый	208640
Чёрный	208657



Dynamic Round




Вес 0,02 Kg

REFLECTOR Не включен/Необходимый

СИММЕТРИЧНЫЙ


Отделка		Код
Белый		211787
Хром		221649
Чёрный		211794
Золото		211800



Вес 0,02 Kg

АССИМЕТРИЧНЫЙ - 30°

Отделка		Код
Белый		211848
Хром		221663
Чёрный		211855
Золото		211862




⌀ 80 mm
Вес 0,06 Kg

FRAME Не включен/Необходимый

Отделка		Код
Белый		208695
Хром		221687
Чёрный		208701
Золото		208718



Dynamic Square




Вес 0,02 Kg

REFLECTOR Не включен/Необходимый

СИММЕТРИЧНЫЙ


Отделка		Код
Белый		211817
Хром		221656
Чёрный		211824
Золото		211831



Вес 0,02 Kg

АССИМЕТРИЧНЫЙ - 30°

Отделка		Код
Белый		211879
Хром		221670
Чёрный		211886
Золото		211893



⌀ 90 mm
Вес 0,05 Kg

FRAME Не включен/Необходимый

Отделка		Код
Белый		208725
Хром		221694
Чёрный		208732
Золото		208749



Game


Встраиваемый спот из литого алюминия с круглой или квадратной шайбой, подходит для установления на потолки из гипсокартона. Матовое хромированное покрытие, или матовое белое RAL 9001, матовое чёрное RAL 9011, матовое золотистое RAL 6464. ЛЕД остываются пассивно; технология COB (Chip on Board) для максимальной эффективности; доступен в температуре цвета 3000K ; CRI \geq 80; мин. 80% светового потока спустя 30.000 часов эксплуатации. Монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции II. По желанию диммеруемый 1-10V и DALI.

Источник	LED COB
Мощность	12W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI
доступны	
Kit emergency	Доступны
Lumen	850 Lm
MacAdam	5SDC
Угол	36°
ССТ	3000 K
CRI	\geq 85
UGR	<19
Длительность	30.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет














Game Round











LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
12 W	36°	850 Lm	3000 K	Серебро  + 	192284
				Белый  + 	192291
				Чёрный  + 	192277
				Золото  + 	192307




LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
12 W	36°	850 Lm	3000 K	Серебро  + 	192321
				Белый  + 	192338
				Чёрный  + 	192314
				Золото  + 	192345

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	12 W	9/40 Vdc	300 mA	150x43x29 mm	217253
DALI	10 W	10/28 Vdc	350 mA	135x20x30 mm	202396




CRI≥85 12W 36° 850 Lm 3000K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.




Game Square



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
12 W	36°	850 Lm	3000 K	Серебро +	192369
				Белый +	192376
				Чёрный +	192352




LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
12 W	36°	850 Lm	3000 K	Серебро +	192390
				Белый +	192406
				Чёрный +	192383

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	12 W	9/40 Vdc	300 mA	150x43x29 mm	217253
DALI	10 W	10/28 Vdc	350 mA	135x20x30 mm	202396



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46

CRI≥85 12W 36° 850 Lm 3000K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Basic

Встраиваемый спот из литого алюминия с круглой шайбой, подходит для установления на потолки из гипсокартона. Белое матовое покрытие; технология COB (Chip on Board) и SMD; доступен в температуре цвета 3000K и 4000K и с тремя разными оптиками; CRI ≥ 80 ; степень защиты IP20; класс изоляции II.

Источник	LED COB / SMD
Мощность	10W / 40W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI
доступны	
Kit emergency	Доступны
Lumen	820 / 4120 Lm
MacAdam	4SDC
Угол	50° / 90°
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 80
UGR	<17 / <24
Длительность	30.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	44
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет





Basic Accent



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	UGR
10 W	60°	1000 Lm	3000 K	Белый	193458	<17
		1050 Lm	4000 K	Белый	193359	<17



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	UGR
15 W	55°	1450 Lm	3000 K	Белый	193465	<18
		1550 Lm	4000 K	Белый	193366	<18
20 W		1650 Lm	3000 K	Белый	193472	<19
		1700 Lm	4000 K	Белый	193373	<19




LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	UGR
30 W	50°	2400 Lm	3000 K	Белый	193489	<20
		2550 Lm	4000 K	Белый	193380	<20
40 W		3850 Lm	3000 K	Белый	193502	<21
		3950 Lm	4000 K	Белый	193397	<21


DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	12 W	9/40Vdc	300 mA	150x43x29 mm	218823
	15 W	9/33Vdc	450 mA	150x43x29 mm	218830
	20 W	9/28Vdc	700 mA	150x43x29 mm	218847
	31 W	9/34Vdc	900 mA	150x43x29 mm	218854
	40 W	9/40Vdc	1000 mA	137x82x31 mm	218861
DALI	10 W	15/25Vdc	400 mA	130x43x30 mm	220772
	17 W	15/24Vdc	700 mA	130x43x30 mm	220796
	24 W	20/23Vdc	1050 mA	130x43x30 mm	220789
	35 W	25/50Vdc	700 mA	150x43x30 mm	220802
	44 W	25/42Vdc	1050 mA	150x43x30 mm	227634




m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07

CRI≥80 10W 60° 1000 Lm 3000 K



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92

CRI≥80 15W 55° 1450 Lm 3000 K



m	lx	øm
1	1250	0,92
2	312	1,84
3	138	2,76
4	78	3,69
5	50	4,61

CRI≥80 30W 50° 2400 Lm 3000 K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Basic Wide



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	UGR
10 W	85°	900 Lm	3000 K	Белый	193519	<18
		950 Lm	4000 K	Белый	193403	<18



LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	UGR
15 W	87°	1400 Lm	3000 K	Белый	193526	<19
		1450 Lm	4000 K	Белый	193410	<19
20 W		1800 Lm	3000 K	Белый	193533	<21
		1900 Lm	4000 K	Белый	193427	<21




LED COB AND DRIVER HIGH QUALITY* Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код	UGR
30 W	90°	2800 Lm	3000 K	Белый	193540	<22
		2950 Lm	4000 K	Белый	193434	<22
40 W		3850 Lm	3000 K	Белый	193557	<24
		3950 Lm	4000 K	Белый	193441	<24


DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Ток	Размер	Код
1-10V	12 W	9/40Vdc	300 mA	150x43x29 mm	218823
	15 W	9/33Vdc	450 mA	150x43x29 mm	218830
	20 W	9/28Vdc	700 mA	150x43x29 mm	218847
	31 W	9/34Vdc	900 mA	150x43x29 mm	218854
	40 W	9/40Vdc	1000 mA	137x82x31 mm	218861
DALI	10 W	15/25Vdc	400 mA	130x43x30 mm	220772
	17 W	15/24Vdc	700 mA	130x43x30 mm	220796
	24 W	20/23Vdc	1050 mA	130x43x30 mm	220789
	35 W	25/50Vdc	700 mA	150x43x30 mm	220802
	44 W	25/42Vdc	1050 mA	150x43x30 mm	227634




m	lx	øm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24

CRI≥80 10W 85° 900 Lm 3000 K



m	lx	øm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61



CRI≥80 15W 87° 1400 Lm 3000 K



m	lx	øm
1	591	1,84
2	147	3,69
3	65	5,53
4	36	7,38
5	23	9,23


CRI≥80 30W 50° 2800 Lm 3000 K

* Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.




Groove

IP20 CRI ≥80 30.000 h АЛЮМИНИЙ




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
10 W	90°	700 Lm	3000 K	Белый	123974
		800 Lm	4000 K	Белый	147666




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
20 W	90°	1400 Lm	3000 K	Белый	123998
		1600 Lm	4000 K	Белый	147673




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
30 W	90°	2100 Lm	3000 K	Белый	124018
		2400 Lm	4000 K	Белый	147680




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
10 W	90°	700 Lm	3000 K	Белый	123981




LED SMD AND DRIVER Включен


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
20 W	90°	1400 Lm	3000 K	Белый	124001



LED SMD AND DRIVER Включен


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
30 W	90°	2100 Lm	3000 K	Белый	124025






LED COB AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
1 W	60°	90 Lm	4000 K	Белый	062389



LED COB AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
3 W	60°	270 Lm	4000 K	Белый	062396





LED COB AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
5 W	60°	450 Lm	4000 K	Белый	062402






Eye


 IP20 CRI ≥80 30.000 h АЛЮМИНИЙ

LED COB AND DRIVER Включен




Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
3 W	15°	270 Lm	3000 K	Белый	186986
				Чёрный	186993



Zephyr


IP20 ГИПС



120 mm

GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	150284




204 mm

GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	155722


Samba Round

IP20 ГИПС




GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	150307



GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	150130




GU10 Не включен


Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	139012




Samba Square





GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	 150291




GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	 150116




GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	 139029



Jazz

○ □ ▲ IP20 ЦИНК




GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка		Код
max 50W	Алюминий		083100
	Белый		083117
	Анти. Лату.		083124
	Хром		083070
	Никель		083087

Swing

○ □ ▲ IP20 ЦИНК




GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка		Код
max 50W	Алюминий		083162
	Белый		083179
	Анти. Лату.		083186
	Хром		183131
	Никель		083148

Lounge

○ □ ▲ IP20 ЦИНК




GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка		Код
max 50W	Белый		138978
	Хром		138985
	Никель		138992

Funky

○ □ ▲ IP20 ЖЕЛЕЗО




GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка		Код
max 50W	Алюминий		083223
	Белый		083230
	Анти. Лату.		083247
	Хром		083193
	Никель		083209




Blues

IP20 АЛЮМИНИЙ



GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	113999
	Серый	113982
	Прозрачн.	083254



GU10 Не включен

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Прозрачн.	114019



Стена и потолок









Channel

Арматура из алюминия порошковой окраски. Направляемый во все стороны. Устанавливает заменяемые лампочки GU10, Ø 111 мм. Установка без встроения.

LED

Лампочки LED GU10 7W и LED GU10 13W 3000 К включены. Код 101378/189031



GU10 max 1 x 13W

203140 ■ Чёрный

GU10 max 1 x 7W

203133 ■ Чёрный






Nitro

Корпус света из алюминия матовой краски. Внутренняя часть из пластика. Источник света встроенным ЛЕД с линзой.




Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.




LED 15W / 1350 Lm

205977 Белый
205984 Чёрный




LED 10W / 900 Lm

205991 Белый
206004 Чёрный



LED 15W / 1350 Lm

206011 Белый
206028 Чёрный



LED 10W / 900 Lm

206035 Белый
206042 Чёрный







Mood

Корпус света из металла доступен в квадратном или круглом виде. Черный внутри и разные цвета снаружи.
Внутренний рассеиватель вращаемый.




Лампочки ALO GU10 28W и ALO GU10 50W 2700 K включены.





GU10 max 1 x 50W

140896 ■ Аллюминий
140872 ■ Белый




GU10 max 1 x 28W

140865 ■ Аллюминий
140841 ■ Белый




GU10 max 1 x 50W

140957 ■ Аллюминий
140933 ■ Белый



GU10 max 1 x 28W

140926 ■ Аллюминий
140902 ■ Белый








Halo

Основа и корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными ЛЕД.



LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 35.000 часов продолжительности службы.



LED 34W / 4300/5000 Lm

223223
223230



Белый 3000 К
Белый 4000 К



LED 21,5W / 2800/3200 Lm

223209
223216

Белый 3000 К
Белый 4000 К




LED 17,2W / 2200/2500 Lm

223186
223193

Белый 3000 К
Белый 4000 К








Polo

Потолочная чаша и арматура из металла
белой матовой краски. Рассеиватель из
белого матового поликарбоната.



LED Светодиодный источник
света 3000 K, 30.000 часов
продолжительности службы.



LED 40W / 3850 Lm
140551 Белый



LED 24W / 2100 Lm
140544 Белый




LED 16W / 1400 Lm
140537 Белый





Ufo

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из белого матового пластмассового материала с встроенными ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20
LED 50W / 3500 Lm
136998 Белый




IP20
LED 36W / 2500 Lm
137001 Белый



Glim


Арматура полностью из металла порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с заменимой лампочкой.

LED Лампочки LED GU10 13W 3000 K включены. Код 189031



GU10 max 4 x 50W

200217 Белый
200255 Чёрный



GU10 max 2 x 50W

200200 Белый
200248 Чёрный



GU10 max 1 x 50W

200194 Белый
200231 Чёрный







Garage

Арматура из алюминия порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с экраном из прозрачного стекла. Встроенные ЛЕД.



LED

Светодиодный источник света 3000 К, 50.000 часов продолжительности службы.



LED 12W / 1080 Lm

205809 ■ Белый
205816 ■ Чёрный




LED 12W / 1080 Lm

205786 ■ Белый
205793 ■ Чёрный



Oak


Корпус света из гипса или цемента.
Провод из чёрной ткани. Модель
PL с центральным патроном
ориентируемым.



IP20

GU10 max 1 x 35W

150420 Белый
150437 Цемент



IP20



GU10 max 1 x 35W

150468 Белый
150475 Цемент



Mouse

Основа, арматура и рассеиватели из металла покрытого матовой краской и хромированные детали. Рассеиватели ориентируемые.



IP20



GU10 max 4 x 50W

073583 Белый
156712 Чёрный



Spot

Основа, арматура и рассеиватели из металла матовой краски с хромированными деталями. Рассеиватели ориентируемые.



⏏ ⏏ ⏏ IP20

GU10 max 4 x 50W

156774 ■ Белый
156781 ■ Чёрный



Tower

Основа крепления из пластикового материала с байонетной системой.
Корпус света полностью из гипса.
Устанавливает заменяемые лампочки GU10.



IP20

GU10 max 1 x 35W

155869 Белый



IP20

GU10 max 1 x 35W

155791 Белый






Edgar

Корпус света из алюминия.
 Моделированная основа для прямого
 крепления к верхнему краю зеркала.
 Внешний драйвер и трос на виду.
 Прибор водонепроницаемый со
 степенью защиты IP44.

LED Светодиодный источник
 света 3000 К, 20.000 часов
 продолжительности службы.



<p>IP44</p>	<p>IP44</p>
<p>LED 11,76W / 800 Lm</p>	<p>LED 5,88W / 400 Lm</p>
<p>136561 Алюминий</p> <p>136578 Белый</p>	<p>136585 Алюминий</p> <p>136592 Белый</p>






Riflesso


Арматура из металла хромированной или белой матовой краски.
 Рассеиватель из акрилового прозрачного материала матовой отделки.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



LED 15,3W / 1350 Lm
 142289 Белый
 142265 Хром



LED 10,2W / 900 Lm
 142296 Белый
 142272 Хром






Garage

Арматура из алюминия порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с экраном из прозрачного стекла. Встроенные ЛЕД.




LED

Светодиодный источник света 3000 К, 50.000 часов продолжительности службы.



18,5



17

IP20

LED 12W / 1080 Lm

205892 Белый
205908 Чёрный

IP20

LED 12W / 1080 Lm

205861 Белый
205878 Чёрный



Flap

Арматура из металла окрашена матовым. Рассеиватель ориентируемый с акриловым матовым экраном.



LED

Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

LED 15W / 1200 Lm

155395 ■ Белый
155401 ■ Чёрный



IP20

LED 15W / 1200 Lm

155418 ■ Белый
155425 ■ Чёрный




Sign

Корпус света из металла белой матовой краски. Рассеиватель из прозрачной акриловой пластины матовой отделки.

LED

Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



IP20

LED 8W / 640 Lm

122571 Белый




Bill

Корпус света из металла матовой краски. Рассеиватель из акрилового материала. Источник света встроенными ЛЕД издаёт свет вверх.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

LED 6W / 527 Lm

201139 Белый
201153 Чёрный




Cover

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала цвета опала. Источник света встроенными ЛЕД издаёт отражённый свет.


LED

Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.




LED 11W / 1112 Lm

195711 ■ Белый
195759 ■ Чёрный





LED 9W / 1112 Lm

195735 ■ Белый
195773 ■ Чёрный



LED 11W / 943 Lm

195704 ■ Белый
195742 ■ Чёрный



LED 9W / 943 Lm

195728 ■ Белый
195766 ■ Чёрный




Lola


Корпус света светопоглотитель полностью из алюминиевой пластины толщиной в 6мм. Порошковой окраски. ЛЕД встроенные.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



IP20
LED 14W / 1120 Lm
162102 Белый



IP20
LED 7W / 570 Lm
162089 Белый



Cube

Корпус света светопоглотитель полностью из алюминиевой пластины толщиной в 6мм. Порошковой окраски. ЛЕД встроенные.

LED


Светодиодный источник света 3000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



○ ⊕ IP20

LED 12W / 1200 Lm

161792 ■ Белый



○ ⊕ IP20

LED 6W / 600 Lm

161785 ■ Белый



○ ⊕ IP20

LED 3W / 240 Lm

200316 ■ Белый




Bright

Корпус света полностью из алюминия матовой краски. Световой луч направлен как вверх так и вниз.

LED


Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

LED 22,44W / 1480 Lm


205137 — Алюминий
131962 — Белый
205144 — Хром



IP20

LED 16,8W / 1110 Lm

205175 — Алюминий
134789 — Белый
205182 — Хром



IP20

LED 12W / 800 Lm

205151 — Алюминий
134796 — Белый
205168 — Хром













Zig Zag

Корпус света рассеиватель полностью из алюминиевой пластины толщиной в 6 мм порошковой окраски. Встроенные ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.



	
	
	
LED 22W / 2090 Lm	LED 12W / 1140 Lm
179308  Белый 179322  Чёрный	179292  Белый 179315  Чёрный




Desk

Корпус света и потолочная чаша из алюминия порошковой окраски беломатового цвета.

LED

Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

LED 12W / 1100 Lm

138251 ■ Белый




Click

Корпус света полностью из алюминия порошковой окраски. Внутренняя часть отражает свет как вверх, так и вниз.



LED


Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



⌀ ⚡ IP20

LED 12W / 720 Lm

017518 ■ Белый



⌀ ⚡ IP20

LED 6W / 360 Lm

051444 ■ Белый




Hot

Корпус света из металла медовой, хромированной, коричневой краски или матовой краски белого или чёрного цвета.



Лампочки ALO GU10 28W 2700 К
включены.




GU10 max 2 x 28W


096018 Белый
164823 Античная Латунь
094182 Хром
095998 Чёрный
164847 Медь



Mouse

Основа, арматура и рассеиватели из металла покрытого матовой краской и хромированные детали. Рассеиватели ориентируемые.





 IP20
 

 IP20

GU10 max 2 x 50W

073545  Белый
156705  Чёрный



GU10 max 1 x 50W

073521  Белый
073569  Чёрный





Spot

Основа, арматура и рассеиватели из металла матовой краски с хромированными деталями. Рассеиватели ориентируемые.



GU10 max 2 x 50W

156736 ■ Белый
156743 ■ Чёрный



GU10 max 1 x 50W


156729 ■ Белый
115481 ■ Чёрный



Hydro

Корпус света полностью из настоящего цемента с внутренней металлической поддержкой.

LED Лампочки LED R7s 10W 118 mm
3000 K включены. Код 189093




R7s max 1 x 15W

139746 ■ Цемент



Kool


Корпус света полностью из настоящего цемента с внутренней металлической поддержкой внутри.



○ □ IP20

GU10 max 2 x 15W

141275 ■ Цемент



○ □ IP20

G9 max 1 x 15W

141268 ■ Цемент




Brick

Корпус света полностью из металла в белом цвете. Свет исходит вверх.




Лампочки ALO G9 28W 2700 K
включены.




G9 max 2 x 40W

104355 Белый



Matt

Основа крепления из окрашенного металла. Корпус света полностью из гипса. Издаёт свет вверх.



IP20


E14 max 1 x 40W

155982 Белый



Foglio

Встраиваемое раздвижное изделие.
Корпус света полностью из гипса.
Устанавливает заменяемую лампочку
GU10.



○ ⊕ IP20


E14 max 1 x 40W

150581 ■ Белый



Flash Gesso

Основа из глянцевого металла. Корпус света полностью из гипса. Издаёт свет как вверх так и вниз.



IP20

G9 max 1 x 40W


214689 Белый



IP20

G9 max 1 x 40W

214672 Белый




IP20

G9 max 1 x 40W

214696 Белый

Gin

Корпус света из белого гипса. Основа из окрашенного металла в белый. Свет исходит вверх.




⌀  IP20

E14 max 1 x 40W

105741  Белый

Whisky

Корпус света из белого гипса. База из окрашенного белого металла. Нижний рассеиватель из прозрачного матового стекла. Свет исходит как вверх, так и вниз.




⌀  IP20

E14 max 1 x 40W

105710  Белый

Tonic

Корпус света из белого гипса. База из окрашенного белого металла. Нижний рассеиватель из прозрачного матового стекла. Свет исходит как вверх, так и вниз.



⌀ IP20


E14 max 1 x 40W

105734 Белый



Soda

Корпус света из белого гипса. База из окрашенного белого металла. Нижний рассеиватель из прозрачного матового стекла. Свет исходит как вверх, так и вниз.



⌀ IP20

E14 max 2 x 40W

105727 Белый



Подвесы








Oracle

Потолочная чаша и корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.








Halo

Основы и корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными LED.

LED

Светодиодный источник света 3000/4000 К, 35.000 часов продолжительности службы.



LED 34W / 4300/5000 Lm LED 21,5W / 2800/3200 Lm LED 17,2W / 2200/2500 Lm


226743 Белый 3000 К 226729 Белый 3000 К 226712 Белый 3000 К
226750 Белый 4000 К 226736 Белый 4000 К 223254 Белый 4000 К




Stadium

Арматура из металла матовой краски.
Провода регулируемые по длине.
Рассеиватель акриловый. Встроенные
LED.

LED Светодиодный источник
света 3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP20
LED 36W / 2160 Lm
153124 Белый



IP20
LED 28W / 1680 Lm
157030 Белый




Polo

Потолочная чаша и арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из белого матового поликарбоната. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

LED 40W / 3850 Lm

140520 Белый




Ufo

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из белого матового пластмассового материала с встроенными ЛЕД.

LED


Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

LED 50W / 3500 Lm


103709 Белый



IP20

LED 36W / 2500 Lm

103693 Белый




Ultrathin

Потолочная чаша и рассеиватель из металла хромированной или матовой белой или чёрной краски.


LED

Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.




LED 12W / 760 Lm

142906 Белый
164878 Хром
142913 Чёрный




LED 12W / 760 Lm

194172 Белый
194196 Чёрный



LED 12W / 760 Lm

156682 Белый
187662 Хром
156699 Чёрный



LED 12W / 760 Lm

194189 Белый
194202 Чёрный



Tube


Потолочная чаша и корпус света из алюминия порошковой окраски. Провод из ткани. Источник света встроенными LED.

LED

Светодиодный источник света 3000 K, 35.000 часов продолжительности службы.




Аксессуары
223889 Ø 4 cm
223896 Ø 6 cm
223902 Ø 9 cm



IP20

LED 13,8W / 1300 Lm


211749 ■ Белый
211756 ■ Чёрный



IP20

LED 9,3W / 1000 Lm

211701 ■ Белый
211718 ■ Чёрный



IP20


LED 8,9W / 850 Lm

211459 ■ Белый
211466 ■ Чёрный




Oak

Корпус света из гипса или цемента.
Провод из чёрной ткани.



GU10 max 1 x 35W

150628 Белый
150635 Цемент



GU10 max 1 x 35W

150666 Белый
150673 Цемент




Kool

Потолочная чаша из металла матовой чёрной краски. Провод из чёрной ткани. Рассеиватель из цемента.


LED

Лампочки LED G9 3,2W и LED GU10 7W 3000 K включены.
Код 209043/101378



GU10 max 1 x 28W

201177 ■ Цемент



G9 max 1 x 28W


201160 ■ Цемент



Garage

Арматура из алюминия порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с экраном из прозрачного стекла. Встроенные ЛЕД.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 50.000 часов продолжительности службы.



IP20

LED 12W / 1080 Lm

205847 Белый
205854 Чёрный




IP20

LED 12W / 1080 Lm

205823 Белый
205830 Чёрный






Desk

Корпус света и потолочная чаша из алюминия порошковой окраски бело-матового цвета. Подвес с электрическими проводами регулируемые по длине.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



⏏ ⚡ IP20

LED 23W / 2100 Lm

138237 ■ Белый




Club

Корпус света и потолочная чаша из алюминия или окрашен в белый матовый цвет. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

LED 23,52W / 1440 Lm

137995 — Алюминий
138008 — Белый


Уличный Стол и пол





Itaca


Основа и шест из металла порошковой окраски. Рассеиватель конусный из пластикового материала цвета опала. Поставляется в комплекте с штепселем.



IP44

E27 max 1 x 60W

180953 Белый



IP44


E27 max 1 x 60W

180960 Белый




Doris


Рассеиватель из пластикового материала серого цвета и эффекта гранита. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления.




IP44
E27 max 1 x 60W
195506 Белый




IP44
E27 max 1 x 60W
195490 Белый



IP44
E27 max 1 x 60W
195483 Белый



IP44
E27 max 1 x 60W
195476 Белый



IP44
E27 max 1 x 60W
214009 Белый







Sole

Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления. Основа люстры из алюминия. Даже на настенной версии.


LED Лампочки LED G9 3,2W 4000 K
включены в модели 213316.
Код 209036




IP44
E27 max 1 x 60W
136011 Белый




IP44
E27 max 1 x 60W
136004 Белый




IP44
E27 max 1 x 60W
135991 Белый



IP44
E27 max 1 x 42W
213309 Белый



IP44
G9 max 1 x 15W
213316 Белый



IP44
E27 max 1 x 60W
191638 Белый ø 30
191621 Белый ø 40
191614 Белый ø 50







Luna


Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления. Даже на настенной версии.





LED Лампочки LED G9 3,2W 4000 K
включены в модели 213200.
Код 209036









 IP44
 E27 max 1x42W
 213194 ■ Белый








 IP44
  INCLUSA
 G9 max 1x5W
 213200 ■ Белый






 IP44
 E27 max 1x60W
 191607 ■ Белый




 IP44
 E27 max 1x60W
 191584 ■ Белый





 IP44
 E27 max 1x60W
 191577 ■ Белый





Birillo Outdoor

Корпус света-рассеиватель из
пластикового материала белого
матового цвета. Поставляется в
комплекте с проводом и штепселем.



  IP44


E27 max 1 x 60W



131955  Белый






Sasso


Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления. Даже на настенной версии.







 IP44
 G9 max 1 x 15W
 213590 Белый






 IP44
 E27 max 1 x 40W
 161778 Белый





 IP44
 E27 max 1 x 40W
 161761 Белый




 IP44
 G9 max 1 x 15W
 161754 Белый


Jar

Корпус света-рассеиватель из
пластикового материала матового
белого цвета. Поставляется в
комплекте с проводом и штепселем.



E27 max 1 x 42W

205946 ■ Белый



E27 max 2 x 42W

205939 ■ Белый



Live

Передвижной прибор без проводов, диоды работают на заправляемых батарейках и свет с регулируемыми цветными вариациями RGB. Корпус света-рассеиватель из белого матового поликарбоната. Автономность батареек 10 часов.

LED

Светодиодный источник света 4000 K, 15.000 часов продолжительности службы.

ON
OFF


Светильник снабжен выключателем.




138886



138879




138800




IP65
LED 2,5W / 10 Lm
138886 ■ Белый



IP65
LED 2,5W / 10 Lm
138893 ■ Белый



IP65
LED 2,5W / 10 Lm
138879 ■ Белый



IP65
LED 2,5W / 10 Lm
138800 ■ Белый




138893






Armony

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.




E27 max 1 x 60W

149486 ■ Антраците
148922 ■ Белый
149509 ■ Серый
149493 ■ Чёрный




E27 max 1 x 60W

149455 ■ Антраците
144221 ■ Белый
149479 ■ Серый
149462 ■ Чёрный




E27 max 1 x 60W

147291 ■ Антраците
136172 ■ Белый
147314 ■ Серый
147307 ■ Чёрный



E27 max 1 x 60W

147352 ■ Антраците
136141 ■ Белый
147376 ■ Серый
147369 ■ Чёрный



E27 max 2 x 60W


147383 ■ Антраците
136158 ■ Белый
147390 ■ Серый
145112 ■ Чёрный






Sound

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.




E27 max 1 x 60W

150048 ■ Антраците
150055 ■ Белый
150062 ■ Серый
150079 ■ Чёрный




E27 max 1 x 60W

150017 ■ Антраците
150024 ■ Белый
144191 ■ Серый
150031 ■ Чёрный




E27 max 1 x 60W

146553 ■ Антраците
146560 ■ Белый
136226 ■ Серый
146546 ■ Чёрный



E27 max 1 x 60W

146836 ■ Антраците
146843 ■ Белый
136189 ■ Серый
146850 ■ Чёрный



E27 max 2 x 60W


146874 ■ Антраците
146867 ■ Белый
136202 ■ Серый
146881 ■ Чёрный






Concerto

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.




E27 max 1 x 60W

149974 ■ Антраците
149981 ■ Белый
149998 ■ Серый
150000 ■ Чёрный




E27 max 1 x 60W

149943 ■ Антраците
149950 ■ Белый
149967 ■ Серый
144214 ■ Чёрный




E27 max 1 x 60W

146669 ■ Антраците
146645 ■ Белый
146652 ■ Серый
136127 ■ Чёрный



E27 max 1 x 60W

147260 ■ Антраците
147277 ■ Белый
147284 ■ Серый
136097 ■ Чёрный



E27 max 2 x 60W


147208 ■ Антраците
147215 ■ Белый
147222 ■ Серый
136103 ■ Чёрный





Fiesta

Провод с патронами и закрепляющий элемент из пластикового материала. Снабжен штепселем для улицы.



303

IP44

E27 max 5 x 15W


218724 ■ Белый
159836 ■ Чёрный






Classic Globe

Корпус света из высокоэффективной смолы, коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$. Рассеиватель не поддается желтению.



E27 max 1 x 60W

187525 Белый
187532 Прозрачный




E27 max 1 x 60W

187549 Белый
187556 Прозрачный



Green


Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из белого поликарбоната.



♀ ⚡ IP44

E27 max 1 x 60W

135786 Белый



♀ ⚡ IP44


E27 max 1 x 60W

139579 Белый



Cima


Корпус полностью из литого алюминия. Доступен в чёрно-золотой отделке. Рассеиватель из прозрачного акрилового материала.



IP43

E27 max 1 x 60W

024134 ■ Античный Чёрный



IP43

E27 max 2 x 60W


024097 ■ Античный Чёрный






Anna

Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель из органического стекла анти-пожелтение.




E27 max 1 x 60W

120423 Белый
101491 Чёрный



max 1 x 60W E27

120430 Белый
101552 Чёрный



E27 max 1 x 60W


120454 Белый
101514 Чёрный






Tesla

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель с экраном из пластикового материала. Издаёт свет вверх и вниз.



♀ ⚡ IP44
G9 max 4 x 15W

153162 ■ Антраците
153179 ■ Белый



♀ ⚡ IP44
G9 max 4 x 15W

153193 ■ Антраците
153209 ■ Белый




Snoopy

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель с экраном из прозрачного стекла. ЛЕД встроенный.

LED

Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



⌀ IP44

LED 7W / 720 Lm


161457 ■ Антраците



Amelia


Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°.

LED Лампочки LED E27 8W Sfera 4000 К включены.



E27 max 1 x 8W

221939 Белый
221953 Серый
221946 Чёрный



E27 max 1 x 23W

198644 Белый
198637 Серый
198620 Чёрный






Style

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенным ЛЕД. Модель AP Sensor оснащена сенсором PIR.


LED Светодиодный источник света 4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP54

LED 9W / 680 Lm


209845 ■ Антраците
221502 ■ Белый



IP54

LED 9,5W / 680 Lm

221519 ■ Антраците
209852 ■ Белый



IP54


LED 9W / 680 Lm

209906 ■ Антраците
209913 ■ Белый




Tronco

Корпус света из алюминия покрыт краской с разными покрытиями. Рассеиватель из стекла Pyrex внутренними элементами из алюминия.




E27 max 1 x 60W

027005 Антраците
118659 Белый
026978 Серый
004716 Чёрный



E27 max 1 x 60W

026992 Антраците
109138 Белый
163741 Coffee
026961 Серый
004723 Чёрный



E27 max 1 x 60W


026985 Антраците
109145 Белый
163758 Coffee
026954 Серый
004730 Чёрный





Torre

Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.



♀ ⚡ IP44

E27 max 1 x 15W

162492 ■ Антраците
186948 ■ Белый
186955 ■ Чёрный

♀ ⚡ IP44

E27 max 1 x 15W

158891 ■ Антраците
186962 ■ Белый
186979 ■ Чёрный




Neos

Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с прозрачным стеклом.

LED

Светодиодный источник света 4000 K, 25.000 часов продолжительности службы.



♀ ♂ IP44


LED 9,5W / 720 Lm

161907 ■ Антраците
161921 ■ Чёрный



Pulsar

Арматура из литого алюминия порошковой окраски разных цветов. Рассеиватель из белого поликарбоната.



⚡ IP44

E27 max 1 x 42W



135908 ■ Антраците
135922 ■ Серый



Venus

Корпус света стальной пластины, доступен в антрацитовом. Верхний элемент рассеивателя из матового акрила.

LED Лампочки LED GU10 7W 4000 K включены. Код 117652



GU10 max 1 x 15W

089775 ■ Сталь
106175 ■ Антраците




GU10 max 1 x 15W

010892 ■ Сталь
106182 ■ Антраците




Gas

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного закалённого стекла пескоструйной обработки.



GU10 max 1 x 28W

091525 ■ Антраците
091518 ■ Белый
020228 ■ Чёрный



GU10 max 1 x 35W


139470 ■ Антраците





Polaris

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex.



⚙️ ⚡ IP44


G9 max 1 x 15W

115122 ■ Антраците



Асqua

Корпус света из выточенного алюминия окрашенного матовой краской, доступен в антраците, белом и сером цветах. Рассеиватель из терпированного стекла.



⚙️ IP44

G9 max 1 x 15W


135205 ■ Антраците
135212 ■ Белый



Etere

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала цвета опала.


LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.






Edo Outdoor

Арматура из литого алюминия порошковой окраски разных цветов. Рассеиватель из белого поликарбоната.



IP44
 GX53 max 1 x 15W

138510 Антраците
 135755 Белый



IP44
 GX53 max 1 x 15W

135762 Антраците
 142999 Белый





Sirio


Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex.



♀ ♂ IP44

G9 max 2 x 15W

115061 ■ Антраците
115085 ■ Белый
213262 ■ Coffee
115108 ■ Чёрный



♀ ♂ IP44

G9 max 2 x 15W


115078 ■ Антраците
115092 ■ Белый
213279 ■ Coffee
115115 ■ Чёрный




Titano

Корпус света из пористой смолы. База и рассеивательная деталь из металла чёрной матовой краски. Издаёт свет вниз. ЛЕД встроенный.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



IP55
LED 7W / 450 Lm
187327 ■ Гранит




IP55
LED 7W / 450 Lm
157856 ■ Гранит



Marte


Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель белый из акрилового материала.



⌀ ⚡ IP44

E27 max 1 x 25W

135854 ■ Антраците



⌀ ⚡ IP44

E27 max 1 x 25W

092225 ■ Антраците




Hole

Основа из матового чёрного металла.
Корпус света из смолы эффекта
гранита. Источник света встроенными
LED.

LED


Светодиодный источник
света 4000 К, 25.000 часов
продолжительности службы.



♀ □ IP55


LED 7W / 510 Lm

212760 ■ Гранит



Mercurio

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex.



⌀ ⚡ IP44


G9 max 1 x 15W

114347 ■ Антраците



Vega

Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного tempered стекла.



IP44

G9 max 1 x 15W


136028 Антраците
136035 Белый
136042 Серый
136059 Чёрный



Elisa

Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель из органического стекла анти-пожелтение.


LED Лампочки LED GX53 3W и LED GX53 7W 4000 K включены.





Terra


Арматура из литого окрашенного алюминия. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Рухех. Доступен с креплением к стене или со штыком для наземного крепления.



○ ⊕ IP65

E27 max 1 x 60W


046167 ■ Антраците



○ ⊕ IP65

GU10 max 1 x 35W


046181 ■ Антраците



♀ ⊕ IP65

E27 max 1 x 60W

033044 ■ Антраците



♀ ⊕ IP65

GU10 max 1 x 35W

033037 ■ Антраците
106205 ■ Белый
163727 ■ Coffee
046211 ■ Чёрный






Tommy


Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° С. Рассеиватель ориентируемый.

LED Лампочки LED GX53 7W 4000 K включены.



GX53 max 1 x 7W

145303 Белый
145327 Серый
145341 Чёрный



GX53 max 1 x 7W

145310 Белый
145334 Серый
145358 Чёрный




Minitommy

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель ориентируемый.




LED Лампочки LED GU10 3,5W 4000 K включены.



GU10 max 1 x 4,5W

096483 ■ Белый
096476 ■ Чёрный



GU10 max 1 x 4,5W


120218 ■ Белый
120201 ■ Чёрный



Zenith


Арматура из литого алюминия порошковой окраски. Корпус света ориентируемый. Рассеиватель из пластикового материала.

LED Лампочки LED GU10 7W 4000 K включены. Код 117652




GU10 max 1 x 11W

108353 ■ Антраците
108261 ■ Белый



GU10 max 1 x 11W

124421 ■ Антраците
124452 ■ Белый




GU10 max 1 x 11W

108407 ■ Антраците
108384 ■ Белый



Inside

Арматура из литого алюминия порошковой окраски. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex. Снабжен штырем для земли.



IP54

G9 max 1 x 15W


115412 ■ Антраците
115429 ■ Чёрный

Krypton

Корпус света из полированной стали.
Встроенный ЛЕД. Рассеиватель
регулируемый по направлению потока
света.

LED

Светодиодный источник
света 4000 К, 15.000 часов
продолжительности службы.



♀ ⚡ IP65

LED 6W / 540 Lm

121970 ■ Сталь



Стена и потолок









Clio

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.




E27 max 1 x 60W

146607 ■ Антраците
146621 ■ Белый




E27 max 1 x 60W

187075 ■ Антраците
187082 ■ Белый





E27 max 1 x 60W

135946 ■ Антраците
146577 ■ Белый





Bubble

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



E27 max 1 x 60W

135250 Белый



G9 max 2 x 15W


158907 Белый





Pipeline

Корпус света из металла порошковой окраски или оцинкованный.
Рассеиватель из прозрачного стекла.



IP44


GU10 max 1 x 35W

160597 Оцинкованный
160559 Чёрный



Xeno


Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватели ориентируемые с прозрачным темперированным стеклом.



IP44

GU10 max 2 x 28W

129495 Белый
213385 Coffee
129518 Серый
129501 Чёрный



IP44

GU10 max 1 x 28W

129488 Белый
213378 Coffee
129471 Серый
129464 Чёрный




Sunglasses

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватели наклоняемые с экранами из прозрачного стекла.



LED

Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



LED 14W / 1120 Lm

161846 ■ Антраците
161853 ■ Белый




Omega Round

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с экраном из акрила прозрачного.

LED

Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



IP54


LED 7,3W / 573 Lm

172552 ■ Антраците
172538 ■ Белый
165387 ■ Чёрный



Iko

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель; верхний и нижний из терпированного стекла пескоструйной обработки.



IP54

E27 max 1 x 60W

018515 ■ Антраците
018522 ■ Белый
092218 ■ Серый
018539 ■ Чёрный



Astro

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex пескоструйной обработки.



IP44

G9 max 1 x 25W

092157 ■ Антраците
092164 ■ Белый
092171 ■ Чёрный



Кеоре

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° С. Рассеиватель из прозрачного матового акрилового материала.

LED Лампочки LED E27 7W Sfera и LED GU10 5W 4000 K включены.
Код 151960/108292






Abram

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°. Устанавливает заменяемую светодиодную лампочку R7s.

LED Лампочки LED R7s 4W 78 mm и 9,5W 118 mm 4000 K включены.






○	□ IP55	○	□ IP55
R7s max 1 x 8,5W		R7s max 1 x 4W	
221915	Белый	221892	Белый
221922	Чёрный	221908	Чёрный




Gun

Корпус света из алюминия с натуральным почищенным покрытием или окрашен разными цветами. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех, доступен с одиночным или двойным светом, верхним и нижним.


 <p>11 11,5 11</p> <p>○ ⊕ IP44</p> <p>GU10 max 1 x 28W</p> <p>092324 — Алюминий 122663 — Белый 163666 — Coffee 163642 — Серый 122687 — Чёрный</p>	 <p>11 31 15</p> <p>○ ⊕ IP54</p> <p>E27 max 2 x 60W</p> <p>033020 — Алюминий 092300 — Белый 163611 — Coffee 163604 — Серый 092317 — Чёрный</p>	 <p>6,5 21 11</p> <p>○ ⊕ IP44</p> <p>GU10 max 2 x 35W</p> <p>033013 — Алюминий 100388 — Белый 163635 — Coffee 163628 — Серый 100395 — Чёрный</p>
--	---	---





Base

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из прозрачного tempered стекла.



IP44


GU10 max 2 x 28W

129457 Белый
129440 Серый
129433 Чёрный



Snif Round

Корпус света из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из стекла Pyrex.



IP54

G9 max 1 x 40W


061467 Антраците
144283 Белый
061474 Серый
061450 Чёрный



Lab

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель с экранами прозрачного стекла. Излучает свет как вверх так и вниз.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



○ ⊕ IP44

LED 6W / 650 Lm

161556 ■ Антраците
161594 ■ Белый
161617 ■ Чёрный




Apollo

Корпус света литого алюминия порошковой матовой окраски белого или чёрного цвета. Излучает свет как вверх так и вниз.

LED

Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



IP44

LED 6W / 400 Lm


137407 Белый
137391 Чёрный



Zeus

Корпус света из необработанного почищенного алюминия. Рассеиватели ориентируемые из прозрачного матового temperированного стекла.


LED Светодиодный источник света 4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



⌀ ⚡ IP54

LED 10W / 1100 Lm

129532 ■ Алюминий



⌀ ⚡ IP54

LED 5W / 550 Lm


129525 ■ Алюминий



Omega Square

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с экраном из акрила прозрачного.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



IP54


LED 7,3W / 573 Lm

172514 ■ Антраците
172507 ■ Белый
165370 ■ Чёрный




Up

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла Рух матового цвета.



G9 max 2 x 15W

115337 ■ Антраците
115320 ■ Белый
213354 ■ Coffee
115344 ■ Чёрный



G9 max 1 x 15W

115306 ■ Антраците
115290 ■ Белый
213347 ■ Coffee
115313 ■ Чёрный




Rubik

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Внутренняя структура отражает луч света как вверх так и вниз.

LED

Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



IP44

LED 14W / 1150 Lm

187341 Антраците
187358 Белый
213255 Coffee
180045 Чёрный



IP44


LED 6W / 570 Lm

149738 Антраците
149745 Белый
213231 Coffee
142302 Чёрный



Twin

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель: верхний и нижний из прозрачного стекла Рухе матовой краски.



IP44


G9 max 1 x 28W

115368 ■ Антраците
115351 ■ Белый
115375 ■ Чёрный



Snif Square

Корпус света из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из стекла Pyrex.



IP44


G9 max 1 x 40W

121963 ■ Антраците
144276 ■ Белый
118666 ■ Серый
123080 ■ Чёрный



Tetris-1


Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из tempered прозрачного стекла.



IP44


G9 max 1 x 15W

113753	■	Антраците
114293	■	Белый
113760	■	Серый
113746	■	Чёрный



Tetris-2

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из терпированного прозрачного стекла. Излучает свет как вверх так и вниз.




IP44

G9 max 2 x 15W

113791 Антраците
113777 Белый
113807 Серый
113784 Чёрный

Andromeda

Корпус из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, нижний и верхний из матового стекла Pyrex.



IP54

E27 max 2 x 60W

092355 Антраците
100364 Белый
163550 Coffee
163543 Серый
100371 Чёрный

IP55

E27 max 1 x 60W


061580 Антраците
066868 Белый
163536 Coffee
158822 Серый
061597 Чёрный





Giove

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель; как верхний так и нижний из закалённого прозрачного стекла пескоструйной обработки.



IP54


E27 max 1 x 60W

092188	■	Антраците
092195	■	Белый
163598	■	Coffee
092201	■	Чёрный



Francy


Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий и с химической защитой от атмосферных явлений, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°.



IP66

E27 max 1 x 23W

123745 Белый
123738 Серый
123752 Чёрный



IP66


E27 max 1 x 23W

123776 Белый
123769 Серый
123783 Чёрный



Rex-1

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель белый из акрилового материала.




IP44

E27 max 1 x 60W

092409 ■ Антраците
092393 ■ Белый
213217 ■ Coffee

Rex-2

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель белый из акрилового материала.



⌀ ⚡ IP44


E27 max 1 x 60W

092423 ■ Антраците
092416 ■ Белый



Rex-3

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель белый из акрилового материала.



⌀ ⚡ IP44

E27 max 1 x 60W



092447 ■ Антраците
092430 ■ Белый





Cometa

Корпус света из литого алюминия
покрыт порошковой окраской.
Рассеиватель из белого материала ПВХ.



⌀ ⌀ ⚡ IP54

E14 max 3 x 28W




082240 ■ Антраците
082271 ■ Чёрный





Mib

Основа из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP65
 LED 20W / 1200 Lm
 202945 Белый




IP65
 LED 20W / 1200 Lm
 202921 Белый



Germana

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60°C до +90°C. Рассеиватель наклоняемый по вкусу.



○ □ IP66




E27 max 1 x 23W

120188 ■ Белый
120171 ■ Чёрный






Urano

Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски матовая. Рассеиватель из акрилового материала прозрачного и матового.



GX53 max 1 x 15W

168135 ■ Антраците
168050 ■ Белый



GX53 max 1 x 15W


168111 ■ Антраците
168036 ■ Белый






Lucia

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°.



E27 max 1 x 23W

096667 ■ Белый
096674 ■ Чёрный





E27 max 1 x 23W

096681 ■ Белый
096698 ■ Чёрный



Maddi

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищён от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°.



E27 max 1 x 23W

E27 max 1 x 23W



096711 ■ Белый
096704 ■ Чёрный

096735 ■ Белый
096728 ■ Чёрный




Mike

Цельноалюминиевый сварной копус покрытый краской. Рассеиватель из стекла Pyrex.



E27 max 1 x 60W

061818 ■ Антраците
066882 ■ Белый
061801 ■ Чёрный



E27 max 1 x 25W

061788 ■ Антраците
066899 ■ Белый
061771 ■ Чёрный



Berta

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°.


LED Лампочки LED GX53 3W/11W 4000 K включены.

GX53 max 1 x 23W 120713 Белый	GX53 max 1 x 23W 096421 Белый	GX53 max 1 x 23W 096445 Белый



Down

Арматура из литого алюминия
порошковой окраски. Рассеиватель из
акрилового материала.



IP44

G9 max 1 x 28W

122045 ■ Антраците
115382 ■ Белый




Nina

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Издаёт свет как вверх так и вниз.

LED

Лампочки LED R7s 4W 78 mm и 8,5W 118 mm 3000 K/4000 K включены.



R7s max 1 x 8,5W

R7s max 1 x 4W

221854	Белый 3000K	221830	Белый 3000K
221878	Белый 4000K	221816	Белый 4000K
221885	Чёрный 3000K	221847	Чёрный 3000K
221861	Чёрный 4000K	221823	Чёрный 4000K

Встраиваемые светильники









Park


Встраиваемый спот вровень с потолком или стеной. Внешний корпус света из материала ПВХ. Параболический отражатель из алюминия. Рамка фиксирующая стекло из стали. Стекло прозрачное.



IP54
 E27 max 1 x 60W
 032825 ■ Сталь



IP54
 GU10 max 1 x 20W
 032832 ■ Сталь



IP54
 G9 max 1 x 15W
 117881 ■ Сталь




Park Led


Корпус света из нержавеющей стали 316. Рассеиватель из прозрачного закаленного стекла. Проходимый. Источник света встроенным ЛЕД. Отсутствие винтов на виду. Степень защиты IP68. Доступный с двумя версиями ящика по разным высотам для большей универсальности установки.

LED


Светодиодный источник света 4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.




IP68
 LED 11,5W / 1100 Lm
 222844 ■ Сталь 20°
 222851 ■ Сталь 60°



IP68
 LED 4,8W / 450 Lm
 222868 ■ Сталь 15°
 222875 ■ Сталь 60°



Драйвер
 Не включен
 Необходимый
 226187 20 W
 226194 35 W







Драйвер
 Не включен
 Необходимый
 226200 100 W
 226217 185 W



Leti

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°.

LED Лампочки LED GX53 3W 4000 К включены.



GX53 max 1 x 3W

096544 Белый
096568 Серый
096551 Чёрный



GX53 max 1 x 3W



096575 Белый
096599 Серый
096582 Чёрный




Ceci

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60°C до +90°C. Выдерживает до 5000 кг.



LED Лампочки LED GU10 3,5W и LED GX53 10W 4000 K включены.




IP67
GX53 max 1 x 10W
120324 ■ Чёрный



IP67
GU10 max 1 x 4,5W
120249 ■ Чёрный



IP67
GX53 max 1 x 10W
120386 ■ Чёрный






IP67
GU10 max 1 x 4,5W
120317 ■ Чёрный


Cecilia



Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60°C до +90°C. Выдерживает до 5000 кг.

LED Лампочки LED GU10 3,5W и LED GX53 10W 4000 K включены.



 IP67 
GX53 max 1 x 10W
120362 ■ Чёрный



 IP67 
GU10 max 1 x 4,5W
120287 ■ Чёрный





Rocket Mini

Корпус света и верхняя крышка из нержавеющей стали 316. Проходимый. Источник света встроенным ЛЕД. Отсутствие винтов на виду. Степень защиты IP68. Доступный в версиях с 1,2 светами на уровне пола или с единственным центральным светом.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



IP68
LED 2W / 11 Lm

212623 ■ Сталь 15°
212647 ■ Сталь 40°




IP68
LED 2W / 140 Lm

222820 ■ Сталь
222837 ■ Сталь




Драйвер
Не включен
Необходимый

226187 20 W
226194 35 W



Драйвер
Не включен
Необходимый

226200 100 W
226217 185 W



Rocket

Встраиваемый светильник. Корпус
света из полированной стали.
Рассеиватель из стекла Pyrex.


LED Светодиодный источник
света 4000 K, 25.000 часов
продолжительности службы.



122014



122021



○ ⊕ IP65
LED 3W / 200 Lm
122014 ■ Сталь



○ ⊕ IP65
LED 3W / 200 Lm
122021 ■ Сталь




Лампочки и аксессуары







Лампочки E14




Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code	Dimmable
E14	4 W	400 Lm	3000 K	15.000 h	188935	✓
E14	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h	101200	
E14	4 W	450 Lm	4000 K	15.000 h	153926	




E14	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	151656	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--




E14	4 W	360 Lm	3000 K	15.000 h	101217	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--




E14	7 W	560 Lm	3000 K	25.000 h	151731	
E14	7 W	600 Lm	4000 K	25.000 h	151946	




E14	4 W	260 Lm	3000 K	15.000 h	101262	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--




E14	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h	101255	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--



E14	4 W	400 Lm	3000 K	15.000 h	188911	✓
E14	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h	101248	
E14	4 W	450 Lm	4000 K	15.000 h	153940	



E14	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	151663	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--



E14	4 W	360 Lm	3000 K	15.000 h	151793	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--





101224

151748



















151649



















Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code	Dimmable
E14	4 W	400 Lm	3000 K	15.000 h	188928	✓
E14	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h	101224	
E14	4 W	450 Lm	4000 K	15.000 h	153933	
E14	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	151649	
E14	4 W	360 Lm	3000 K	15.000 h	101231	
E14	7 W	560 Lm	3000 K	25.000 h	151748	
E14	7 W	600 Lm	4000 K	25.000 h	151953	



Лампочки E27


		<div> <div>101279</div> <div>151861</div> <div>101293</div> <div>123882</div> </div>						
		Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code	Dimmable
 	<div>7,5 cm</div> <div>ø 4,5 cm</div>	E27	4 W	400 Lm	3000 K	15.000 h	188942	✓
		E27	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h	101279	
		E27	4 W	450 Lm	4000 K	15.000 h	153957	
 	<div>7,5 cm</div> <div>ø 4,5 cm</div>	E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	151861	
 	<div>7,5 cm</div> <div>ø 4,5 cm</div>	E27	4 W	360 Lm	3000 K	15.000 h	101286	
 	<div>8 cm</div> <div>ø 4,5 cm</div>	E27	7 W	560 Lm	3000 K	25.000 h	151755	
		E27	7 W	600 Lm	4000 K	25.000 h	151960	
 	<div>10,5 cm</div> <div>ø 6 cm</div>	E27	8 W	810 Lm	3000 K	15.000 h	188973	✓
		E27	4 W	430 Lm	3000 K	15.000 h	101293	
		E27	8 W	860 Lm	3000 K	15.000 h	119571	
		E27	8 W	920 Lm	4000 K	15.000 h	153964	
 	<div>11,5 cm</div> <div>ø 6 cm</div>	E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	151687	
 	<div>10,5 cm</div> <div>ø 6 cm</div>	E27	8 W	720 Lm	3000 K	15.000 h	123899	
 	<div>10,5 cm</div> <div>ø 6 cm</div>	E27	10 W	800 Lm	3000 K	25.000 h	151762	
		E27	10 W	850 Lm	4000 K	25.000 h	151991	
 	<div>10,5 cm</div> <div>ø 6 cm</div>	E27	8 W	520 Lm	3000 K	15.000 h	123882	

	201283	201269	201290	201276			
							
Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code	Dimmable	

		E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	151700	
		E27	4 W	380 Lm	2200 K	20.000 h	201283	
		E27	4 W	380 Lm	2200 K	20.000 h	201269	
		E27	4 W	380 Lm	2200 K	20.000 h	201290	
		E27	4 W	380 Lm	2200 K	20.000 h	201276	
		E27	6 W	580 Lm	2200 K	20.000 h	201252	
		E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	223919	✓
		E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	151694	
		E27	4 W	200 Lm	2200 K	15.000 h	204451	




Лампочки E27




Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code	Dimmable
E27	8 W	810 Lm	3000 K	15.000 h	188966	✓
E27	8 W	860 Lm	3000 K	15.000 h	101323	
E27	8 W	920 Lm	4000 K	15.000 h	153971	



E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	223933	✓
E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	151717	




E27	4 W	200 Lm	2200 K	15.000 h	204475	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--



E27	8 W	720 Lm	3000 K	15.000 h	101330	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--




E27	12 W	960 Lm	3000 K	25.000 h	151779	
E27	12 W	1020 Lm	4000 K	25.000 h	151977	




E27	8 W	780 Lm	3000 K	20.000 h	157597	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--




E27	8 W	520 Lm	3000 K	20.000 h	135526	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--




Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code	Dimmable
E27	8W	810 Lm	3000 K	15.000 h	188959	✓
E27	8 W	860 Lm	3000 K	15.000 h	101347	
E27	8 W	920 Lm	4000 K	15.000 h	153988	




E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	223926	✓
E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	151724	




E27	4 W	200 Lm	2200 K	15.000 h	204468	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--



E27	8 W	720 Lm	3000 K	15.000 h	101354	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--



E27	15 W	1200 Lm	3000 K	25.000 h	151786	
E27	15 W	1300 Lm	4000 K	25.000 h	152004	


















E27	8 W	780 Lm	3000 K	20.000 h	157580	
-----	-----	--------	--------	----------	---------------	--















Лампочки E27



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code	Dimmable
		E27	8 W	600 Lm	2200 K	15.000 h	223964	✓
		E27	8 W	640 Lm	2200 K	15.000 h	130163	
		E27	8 W	400 Lm	2200 K	15.000 h	204543	
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h	223940	✓
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h	129877	
		E27	4 W	300 Lm	2200 K	15.000 h	204505	
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h	223834	✓
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h	130187	
		E27	4 W	200 Lm	2200 K	15.000 h	204536	
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h	130170	
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	15.000 h	129860	



Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code
-------------	-------	------	-----	------	------


		E27	26 W	1850 Lm	3000 K	13.000 h	189147
		E27	35 W	3085 Lm	3000 K	13.000 h	189154
		E27	48 W	4286 Lm	3000 K	13.000 h	189161
		E27	30 W	2500 Lm	3000 K	20.000 h	189178
		E27	40 W	3200 Lm	3000 K	20.000 h	189185
		E27	50 W	4000 Lm	3000 K	20.000 h	189192




Лампочки G4



Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code
-------------	-------	------	-----	------	------



G4	1,5 W	200 Lm	3000 K	25.000 h	188980
----	-------	--------	--------	----------	---------------




G4	2 W	170 Lm	3000 K	25.000 h	222257
----	-----	--------	--------	----------	---------------


Лампочки G9




Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code
-------------	-------	------	-----	------	------



G9	2,5 W	200 Lm	3000 K	25.000 h	122168
----	-------	--------	--------	----------	---------------




G9	2,7 W	350 Lm	3000 K	25.000 h	189000
----	-------	--------	--------	----------	---------------




G9	3,2 W	300 Lm	3000 K	20.000 h	209043
G9	3,2 W	320 Lm	4000 K	20.000 h	209036


Лампочки GU10



Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code
GU10	5 W	400 Lm	3000 K	25.000 h	108292
GU10	7 W	640 Lm	3000 K	25.000 h	123943
GU10	7 W	680 Lm	4000 K	25.000 h	224367



GU10	7 W	560 Lm	3000 K	25.000 h	101378
GU10	7 W	600 Lm	4000 K	25.000 h	117652



GU10	8 W	750 Lm	3000 K	25.000 h	189062
------	-----	--------	--------	----------	---------------




189794




189031

Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code
-------------	-------	------	-----	------	------



GU10	12 W	1050 Lm	3000 K	20.000 h	183794
------	------	---------	--------	----------	---------------



GU10	13 W	950 Lm	3000 K	15.000 h	189031
------	------	--------	--------	----------	---------------




Лампочки GX53




101385

Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code
-------------	-------	------	-----	------	------



GX53	7 W	560 Lm	3000 K	25.000 h	101385
------	-----	--------	--------	----------	---------------




GX53	9,5 W	760 Lm	3000 K	25.000 h	123936
GX53	9,5 W	800 Lm	4000 K	25.000 h	154008

Лампочки R7s




189109


Lamp socket	Power	Flux	CCT	Life	Code
-------------	-------	------	-----	------	------



R7s	6 W	850 Lm	3000 K	30.000 h	189109
-----	-----	--------	--------	----------	---------------



R7s	10 W	1200 Lm	3000 K	30.000 h	189093
-----	------	---------	--------	----------	---------------



Strip LED and Driver

STRIP LED



Power	Flux	CCT	IP	Code
13 W	1200 Lm	2700 K	IP20	183336
	1100 Lm	3000 K	IP20	124032
			IP65	124056
		4000 K	IP20	124049
			IP65	124063



Power	Flux	CCT	IP	Code
26 W	2200 Lm	2700 K	IP20	183343
	1500 Lm	3000 K	IP20	151847
	1600 Lm	4000 K	IP20	151854

DRIVER





Power	Output	Current	Measures	Code
30 W	24 V	1250 mA	54 x 35 x 97 mm	124070
60 W	24 V	2500 mA	54 x 37 x 157 mm	124087
100 W	24 V	4500 mA	98 x 30 x 133 mm	124100
150 W	24 V	6500 mA	98 x 30 x 100 mm	124117
200 W	24 V	8300 mA	115 x 30 x 220 mm	153001





Kit Emergency

Комплект экстренного света для модулей ЛЕД, включены инвертор и батарейка. Автономность от двух до трех часов и время заряда соответственно 12 и 24 часов. Функционирование в экстренном случае или в постоянном свете (постоянный свет вместе с электронными источниками питания и диммеруемыми электронными источниками питания). Защищен в классе II.
Код 221595



□ IP20

① 52 mm

Bec 185 g

① 65 mm

Bec 305 g


Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.




Chef

Линейная система с модулями и встроенными драйверами. Быстрые соединения. Крепление магнитными опорами или клеящей лентой.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 25.000 часов продолжительности службы.




□ IP20
LED 9W / 600 Lm
167664 AP1 D75



□ IP20
LED 6W / 450 Lm
167442 AP1 D50



203157 Switch On-Off






173900 Plug



Потолочные чаши

Потолочные чаши с одинарным или множественным выходами из металла или керамики в разных покрытиях. Тросы не входят в комплект.



138091 SP5 Bianco
138107 SP5 Cromo
138114 SP5 Nero

122854 SP3 Bianco
122861 SP3 Cromo
123301 SP3 Nero

122823 SP1 Round Bianco
122830 SP1 Round Cromo
203270 SP1 Round Marrone
123295 SP1 Round Nero

203232 SP1 Square Bianco
203256 SP1 Square Cromo
203263 SP1 Square Marrone
203249 SP1 Square Nero

155166 Ceramica SP1 Bianco
155159 Ceramica SP1 Nero

Патрон

Принадлежность держателя лампы с глянцевой керамикой или металлическим покрытием. Металлическая версия с кольцевой гайкой.



E27 max 1 x 60W

155104 Ceramica Bianco
155234 Ceramica Nero
155111 Ceramica Rosso



E27 max 1 x 60W

187013 Metallo Cromo
155180 Metallo Nickel Nero
155173 Metallo Rame



Провода и Крепежи

Держатели проводов и провода покрыты тканью для их композиции по вкусу с одним или многочисленным подвесом. Провода доступны в запрошенной длине.




143224



143224



143224



Ø 5 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180° + PVC T90°

128849



128832



128825



149530

128849 Cavo Tessuto Bianco 143200 Supporto Cavo Bianco
128832 Cavo Tessuto Nero 143224 Supporto Cavo Cromo
128825 Cavo Tessuto Rosso 143217 Supporto Cavo Nero
149530 Cavo Tessuto Vintage

Eliot

Стенд состоит из шести свободных полок и одной электрифицированной полки с пятью патронами со своими выключателями. Все полки снабжены пластмассовыми плёнками для цен. Структура сделана из сотового картона, а электрифицированная полка из материала Алюкобеста, гарантируемого огнеупорного. Установление является простым и быстрым: общий объём 59 x 178 x 46 см. Код 185590.



Пластмассовые плёнки для цен



Выключатель



Оглавление с указанием кодов



Оглавление с указанием кодов

Sku	Pag	004723	904	008363	094	012902	602	015767	634
		004730	904	008370	094	012919	176	015965	550
000206	218	005041	463	008455	094	013046	470	016016	686
000251	390	005126	356	008608	637	013060	470	016122	110
000268	390	005218	137	008615	637	013183	334	016399	446
000275	390	005225	316	008622	637	013206	334	016535	256
000305	334	005294	312	008776	147	013244	176	016559	256
000589	256	005379	322	008851	327	013275	327	016863	148
000619	641	005386	322	008905	326	013657	697	016870	593
000657	104	005454	312	008912	326	013756	223	016931	149
001180	688	005843	504	008929	648	013763	102	017013	593
001197	676	005881	611	009087	218	013787	618	017082	311
001814	189	005898	611	009131	218	013794	618	017297	324
001821	189	005911	622	009148	218	013800	618	017303	324
002040	167	006161	334	009155	218	013817	618	017310	653
002408	533	006321	346	009223	204	013923	102	017327	654
002491	296	006338	346	009360	132	014166	294	017334	325
002507	296	006529	273	009377	346	014371	356	017440	144
002705	353	006543	273	009384	132	014395	533	017518	840
002767	353	006550	273	009391	132	014432	326	017587	179
002774	353	006840	153	009407	132	014449	326	017600	179
002781	353	007021	322	009414	132	014456	649	017617	179
002880	602	007038	322	009483	346	014593	179	017716	695
002897	639	007045	322	009513	291	014609	380	017754	160
002903	639	007069	322	009537	291	014616	380	018010	550
003108	167	007113	273	009681	252	014623	638	018027	550
003283	578	007151	544	009698	252	014630	638	018072	562
003399	578	007380	297	009704	506	014814	204	018089	110
003528	446	007397	297	009933	287	014920	686	018508	285
003535	446	007533	618	009940	287	014968	550	018515	942
004099	506	007557	296	009957	287	014975	550	018522	942
004211	273	007953	506	010069	392	015101	640	018539	942
004235	273	007960	309	010861	285	015118	640	018546	256
004358	327	007977	309	010892	909	015125	640	018775	641
004419	622	007984	309	012209	446	015132	640	018829	348
004426	622	007991	309	012605	356	015286	446	018836	348
004556	569	008325	094	012865	602	015439	562	018850	348
004686	114	008349	094	012872	602	015446	562	018874	327
004716	904	008356	094	012889	602	015750	695	019376	499

019383	499	022772	511	026961	904	031477	335	033044	926
019390	499	022789	500	026978	904	031484	317	033532	522
019451	547	022819	463	026985	904	031491	317	033662	154
019468	547	022987	578	026992	904	031507	654	033679	154
019499	531	023021	145	027005	904	031644	114	033686	154
019635	306	023038	145	027081	315	031651	114	033921	146
019642	306	023182	563	027098	315	031668	114	033938	088
019734	206	023328	110	027104	315	031675	114	033945	088
019741	206	024097	894	027265	314	031712	569	033952	145
019758	206	024134	894	027289	381	031743	090	034393	676
019765	206	024486	616	027357	146	031750	090	034416	676
019772	380	024493	616	027364	146	031996	204	034546	293
020228	910	024509	616	027418	488	032009	204	034706	508
020365	544	024523	616	027425	488	032016	204	034713	508
020372	544	025032	578	027616	512	032023	204	034720	508
020556	531	025261	462	027623	512	032030	204	034737	508
020594	563	025278	462	027630	512	032047	204	034935	694
020600	563	025285	462	027821	488	032078	204	034942	694
020716	455	025292	462	027838	488	032078	204	035031	396
020723	455	025308	462	027852	446	032122	218	035093	396
020747	455	025315	462	027876	446	032139	218	035185	290
020822	603	025421	192	027906	190	032313	682	035192	290
020839	603	025438	192	027975	547	032351	238	035369	685
020846	603	025490	544	028323	291	032368	238	035505	164
020853	603	026008	544	028361	291	032375	238	035512	164
020877	603	026039	563	028460	611	032382	238	035529	164
020891	306	026084	690	028682	273	032436	677	035536	164
020969	505	026299	511	028699	273	032467	677	035543	164
020976	505	026473	310	030210	533	032504	488	035567	164
020983	505	026480	310	030326	178	032511	488	035574	558
021416	618	026510	223	030784	088	032573	570	035581	558
021430	618	026558	312	031071	350	032597	570	035598	558
022222	088	026565	312	031088	350	032610	570	035604	516
022239	088	026695	547	031095	350	032672	570	035611	516
022277	084	026749	152	031101	350	032825	978	035628	516
022420	223	026787	178	031361	294	032832	978	035635	516
022499	200	026855	682	031446	335	033013	946	035642	514
022505	200	026862	682	031453	335	033020	946	035642	514
022765	511	026954	904	031460	335	033037	926	035659	514

Оглавление с указанием кодов

Sku	Pag	044392 482	051741 368	059228 560	062273 368
		044422 482	051765 368	059235 560	062389 796
035659	514	044453 482	051840 313	059242 560	062396 796
035666	177	044491 689	051857 313	059259 560	062402 796
035673	177	044538 266	051864 313	059266 560	062501 114
035680	177	044545 266	051932 287	059563 087	063614 132
035697	177	044590 393	051949 287	059570 087	063621 132
035703	177	044606 393	051956 287	059631 160	066387 108
035710	177	044750 530	051963 287	059648 160	066394 108
035727	180	044767 530	051970 287	059655 160	066400 122
035826	552	044774 530	051987 287	059679 184	066417 122
035840	552	044910 534	052144 310	059808 218	066424 122
035864	552	044927 534	052151 310	059815 218	066431 560
035925	243	044934 534	052359 121	059822 218	066448 560
035932	243	045030 697	052366 121	059839 218	066592 180
035949	279	045047 697	052373 121	060224 222	066608 180
035956	279	045115 151	052786 180	060231 222	066622 613
035987	691	045122 151	052793 162	060491 534	066639 613
036007	691	045139 151	052809 162	060507 534	066790 342
036014	252	045146 151	052816 162	060514 534	066806 342
036021	252	045191 132	052984 118	060620 290	066813 342
036045	114	045207 132	052991 118	060774 314	066820 342
036076	200	045214 132	053004 118	060781 314	066868 960
036120	167	045221 132	053011 118	060798 314	066882 972
038025	201	045627 318	053028 118	061115 374	066899 972
038261	137	045634 318	053448 145	061122 374	068121 182
041827	522	045672 503	053455 145	061139 374	068138 182
042794	676	045726 307	054995 092	061160 377	068145 182
043531	256	045733 307	057187 611	061191 377	068169 182
043562	218	046167 926	057194 611	061450 949	068176 182
044163	122	046181 926	057200 611	061467 949	068183 490
044187	122	046211 926	059112 108	061474 949	068190 490
044194	122	046334 388	059129 108	061580 960	068268 548
044200	122	046341 388	059136 108	061597 960	068275 548
044248	468	047799 154	059143 108	061771 972	068299 548
044255	468	049229 294	059150 108	061788 972	068305 548
044279	309	049236 294	059181 108	061801 972	068350 111
044286	309	051406 689	059198 108	061818 972	068398 111
044293	309	051444 840	059211 560	062211 530	068459 093

068466	093	074726	394	077758	554	081748	474	083254	805
071015	185	074740	076	077765	554	081762	154	086576	072
071022	185	074764	087	077796	116	081779	154	086729	212
073118	614	074771	076	077802	116	081960	072	086736	212
073132	614	074801	076	077819	116	082059	084	086743	212
073149	614	074870	397	077826	116	082073	084	086781	212
073156	614	074900	258	077833	116	082158	528	086804	212
073187	106	074917	258	077888	342	082172	528	087269	546
073224	106	074931	258	077895	342	082196	528	087276	453
073255	106	074955	160	077901	342	082240	966	087368	470
073262	106	074962	258	077918	342	082257	528	087375	470
073392	556	075013	258	077932	351	082264	528	087382	688
073408	556	075044	352	077949	351	082271	966	087573	302
073422	556	075051	352	077956	351	082288	528	087580	302
073439	556	075075	352	077963	351	082387	232	087597	302
073453	500	075082	352	079387	556	082424	160	087665	246
073521	842	075150	516	079400	554	082431	160	087672	246
073545	842	075181	516	080277	094	082448	232	087689	246
073569	842	075211	576	080284	112	082493	232	087702	246
073583	822	075242	600	080291	112	082509	232	087719	246
073606	634	075280	600	080338	112	082783	116	087757	484
073613	634	075310	600	080345	112	082790	116	087764	484
073651	536	075327	600	080352	112	082806	116	087771	484
073712	084	075334	600	080369	112	082813	116	087818	172
073729	536	075341	600	080376	112	083070	804	087863	104
073828	063	075389	106	080390	304	083087	804	087870	104
073835	063	075402	106	080857	112	083100	804	087924	086
073859	063	075419	106	080888	490	083117	804	087979	106
074139	201	075471	254	080932	116	083124	804	088013	106
074221	227	075488	254	081434	304	083131	804	088020	106
074245	174	075495	254	081441	304	083148	804	088051	564
074313	174	075501	254	081496	466	083162	804	088068	564
074337	174	075518	254	081502	466	083179	804	088105	564
074344	174	075525	254	081519	466	083186	804	088136	564
074627	072	075532	254	081526	466	083193	804	088143	564
074641	272	077697	188	081533	466	083209	804	088167	564
074665	272	077703	188	081540	466	083223	804	088266	294
074689	072	077734	554	081557	466	083230	804	088273	294
074702	394	077741	554	081564	466	083247	804	088433	615

Оглавление с указанием кодов

Sku	Pag	092157	943	093512	271	095707	344	099101	236
		092164	943	093550	604	095998	841	099118	236
088440	615	092171	943	093659	458	096018	841	099163	100
088631	242	092188	962	093680	458	096100	232	099170	100
088921	167	092195	962	093697	458	096162	232	099200	100
088938	167	092201	962	093703	642	096421	973	099217	100
088969	167	092218	942	093758	605	096445	973	100272	610
089430	634	092225	920	093789	605	096476	929	100289	610
089454	634	092300	946	093796	605	096483	929	100296	610
089461	635	092317	946	093857	605	096544	980	100302	610
089478	635	092324	946	093963	201	096551	980	100326	454
089485	635	092355	960	093987	496	096568	980	100333	454
089560	346	092393	964	093994	496	096575	980	100364	960
089577	346	092409	964	094007	496	096582	980	100371	960
089584	346	092416	965	094014	201	096599	980	100388	946
089591	346	092423	965	094021	576	096667	970	100395	946
089614	142	092430	965	094045	468	096674	970	100425	622
089638	120	092447	965	094120	468	096681	970	100432	612
089669	120	092577	242	094137	163	096698	970	100746	528
089775	909	092751	612	094182	841	096704	971	100784	528
089782	386	092782	612	094229	163	096711	971	100791	528
089805	386	092836	422	094236	163	096728	971	100807	528
090252	507	092850	422	094649	116	096735	971	100883	080
090269	507	092881	422	094663	116	097183	330	100913	080
090276	507	092911	526	094687	088	097190	330	100937	080
090337	283	092942	422	094786	622	097206	330	100944	080
090481	201	093000	624	094793	622	097664	611	100951	080
090764	147	093024	086	095127	356	097671	611	100982	685
090863	246	093048	104	095196	210	098043	271	101095	188
090900	246	093062	104	095226	210	098586	210	101101	188
091006	304	093079	624	095264	297	098616	210	101118	132
091013	304	093086	104	095288	297	098722	098	101125	206
091112	151	093093	104	095615	468	098739	098	101132	206
091129	294	093147	568	095622	468	098777	098	101149	206
091136	294	093307	185	095639	468	098784	098	101156	236
091143	120	093321	568	095653	344	098944	336	101163	236
091518	910	093345	306	095677	344	098951	336	101170	088
091525	910	093475	522	095684	344	099057	346	101187	088
091983	356	093505	271	095691	344	099064	348	101194	088

101200	988	103518	470	108353	930	111896	558	113715	236
101217	988	103693	859	108384	930	111902	163	113746	958
101224	988	103709	859	108407	930	111919	163	113753	958
101231	988	103723	066	109138	904	111940	070	113760	958
101248	988	103792	522	109145	904	111957	070	113777	959
101255	988	103983	148	110233	362	112084	149	113784	959
101262	988	103990	149	110240	362	112107	149	113791	959
101279	990	104294	576	110257	362	112251	070	113807	959
101286	990	104355	846	110356	358	112268	070	113975	594
101293	990	104485	308	110363	358	112299	070	113982	805
101323	990	104508	308	110370	358	112305	416	113999	805
101330	990	104515	308	110417	128	112312	416	114019	805
101347	990	104539	308	110424	128	112336	416	114170	466
101354	990	104546	308	110431	128	112343	416	114187	466
101378	997	104775	468	110448	362	112367	144	114194	466
101385	998	104812	468	110455	362	112381	144	114200	466
101491	896	104928	138	110462	128	112398	501	114224	558
101514	896	104935	138	110479	362	112404	501	114262	066
101552	896	104942	138	110509	687	112435	501	114279	522
101576	074	105239	096	110516	687	112459	144	114293	958
101590	074	105277	096	110530	362	112626	443	114347	922
101606	074	105284	096	110554	362	112671	132	114361	075
101613	074	105628	246	110578	362	112695	443	114521	512
102047	458	105659	671	110684	242	112701	443	114620	104
102054	458	105710	850	110745	175	112718	132	114675	522
103112	191	105727	851	110752	175	112732	443	114682	522
103136	191	105734	851	110868	241	112800	524	114729	522
103174	419	105741	850	110875	574	112817	524	114736	522
103204	279	106021	088	110882	574	112848	524	114743	522
103204	279	106175	909	110899	574	113197	524	114750	274
103242	246	106182	909	111117	073	113302	135	114767	274
103266	246	106205	926	111452	192	113319	135	114811	075
103273	246	107684	662	111490	498	113333	130	115061	918
103327	548	107691	663	111551	498	113357	130	115078	918
103419	472	107707	663	111841	172	113364	130	115085	918
103426	472	108094	376	111858	172	113562	546	115092	918
103433	472	108117	376	111865	172	113654	482	115108	918
103440	636	108261	930	111872	558	113678	482	115115	918
103501	470	108292	997	111889	558	113692	236	115122	912

Оглавление с указанием кодов

Sku	Pag	116112	285	120324	981	122571	832	124063	999
		116228	526	120362	982	122588	548	124070	999
115153	288	116235	526	120386	981	122601	548	124087	999
115160	288	116457	136	120423	896	122663	946	124100	999
115177	288	116464	136	120430	896	122687	946	124117	999
115191	288	116570	390	120454	896	122717	346	124124	758
115290	954	116587	390	120713	973	122731	346	124131	758
115306	954	116594	390	120898	416	122748	346	124155	758
115313	954	116600	468	120904	416	122823	1002	124162	278
115320	954	116617	468	121130	650	122830	1002	124179	278
115337	954	116624	468	121147	650	122847	130	124421	930
115344	954	116884	513	121154	650	122854	1002	124452	930
115351	956	117652	997	121161	650	122861	1002	125480	203
115368	956	117737	543	121178	650	122878	687	125503	194
115375	956	117782	494	121338	650	122885	687	125510	194
115382	974	117867	282	121352	649	122984	348	125565	194
115412	931	117881	978	121376	386	123066	282	125824	460
115429	931	118659	904	121406	386	123080	957	125831	460
115481	843	118666	957	121413	386	123295	1002	125886	282
115498	594	118970	317	121437	386	123301	1002	125923	282
115504	594	118987	317	121574	609	123738	963	126531	758
115511	594	119410	130	121864	609	123745	963	126548	758
115580	662	119427	130	121963	957	123752	963	126760	680
115597	662	119458	130	121970	932	123769	963	126784	680
115610	662	119465	130	122014	985	123776	963	126807	680
115696	236	119502	130	122021	985	123783	963	126883	140
115719	236	119571	990	122045	974	123882	990	126890	140
115740	203	119755	648	122052	463	123899	990	126906	140
115801	073	119786	660	122083	438	123936	998	126913	140
115832	566	119816	660	122106	438	123943	997	128207	594
115849	566	119830	660	122168	996	123974	794	128825	1004
115863	566	119908	660	122205	246	123981	794	128832	1004
115962	588	120171	968	122212	246	123998	794	128849	1004
115979	588	120188	968	122236	246	124001	794	129082	128
115986	588	120201	929	122243	246	124018	794	129099	128
115993	588	120218	929	122267	344	124025	794	129242	696
116006	588	120249	981	122274	344	124032	999	129433	948
116099	280	120287	982	122557	419	124049	999	129440	948
116105	280	120317	981	122564	419	124056	999	129457	948

129464	939	132952	240	135786	893	136905	140	138374	135
129471	939	132969	240	135816	586	136929	140	138510	916
129488	939	132976	240	135823	586	136936	140	138527	366
129495	939	133041	062	135854	920	136943	140	138596	281
129501	939	133058	062	135908	908	136998	817	138602	281
129518	939	133263	277	135922	908	137001	817	138619	281
129525	952	133270	277	135946	936	137018	060	138633	281
129532	952	133294	277	135991	874	137032	060	138640	281
129570	596	133300	277	136004	874	137056	060	138657	281
129600	596	133386	270	136011	874	137117	432	138800	882
129693	582	133393	270	136028	923	137124	432	138879	882
129709	582	133409	270	136035	923	137131	432	138886	882
129860	990	133874	124	136042	923	137261	186	138893	882
129877	990	133881	124	136059	923	137285	186	138978	804
129921	582	133898	124	136097	888	137292	186	138985	804
130163	990	133904	124	136103	888	137308	186	138992	804
130170	990	133911	124	136127	888	137315	186	139012	800
130187	990	133959	670	136141	884	137391	951	139029	802
130903	584	134208	628	136158	884	137407	951	139098	457
130910	584	134215	628	136172	884	137599	322	139425	438
131719	696	134246	452	136189	886	137605	322	139432	438
131733	696	134789	837	136202	886	137612	322	139470	910
131757	696	134796	837	136226	886	137681	456	139579	893
131771	629	134826	585	136318	267	137698	522	139586	586
131788	629	134833	585	136325	267	137704	522	139593	586
131795	629	134840	585	136332	444	137827	385	139609	588
131924	218	134871	460	136349	444	137841	385	139678	134
131955	878	134888	305	136561	826	137995	867	139685	134
131962	837	134895	305	136578	826	138008	867	139746	844
132013	214	134901	305	136585	826	138091	1002	139951	646
132112	510	134987	293	136592	826	138107	1002	140001	646
132129	510	135038	440	136691	424	138114	1002	140179	637
132204	203	135175	591	136707	424	138237	866	140186	637
132228	203	135205	913	136714	424	138251	839	140193	637
132365	196	135212	913	136721	424	138275	066	140230	218
132389	196	135250	937	136738	424	138282	371	140247	680
132778	364	135526	990	136875	582	138305	158	140315	680
132785	364	135755	916	136882	140	138343	590	140322	680
132945	240	135762	916	136899	140	138367	135	140339	496

Оглавление с указанием кодов

Sku	Pag	141855	138	143187	246	146836	886	149462	884
		141893	262	143200	1004	146843	886	149479	884
140520	858	141909	262	143217	1004	146850	886	149486	884
140537	816	141916	262	143224	1004	146867	886	149493	884
140544	816	141923	590	143842	325	146874	886	149509	884
140551	816	141954	590	143859	325	146881	886	149530	1004
140599	476	142050	348	144191	886	147208	888	149547	158
140605	476	142067	348	144214	888	147215	888	149561	158
140612	476	142081	348	144221	884	147222	888	149585	158
140629	476	142098	348	144276	957	147260	888	149585	158
140711	156	142180	280	144283	949	147277	888	149592	163
140728	156	142197	280	144320	128	147284	888	149592	163
140759	156	142203	280	144818	666	147291	884	149608	270
140827	590	142227	470	144849	666	147307	884	149615	270
140841	812	142241	333	144856	666	147314	884	149622	270
140865	812	142258	333	144863	666	147352	884	149684	422
140872	812	142265	828	144917	652	147369	884	149738	955
140896	812	142272	828	145112	884	147376	884	149745	955
140902	812	142289	828	145198	672	147383	884	149943	888
140926	812	142296	828	145204	672	147390	884	149950	888
140933	812	142302	955	145211	672	147635	379	149967	888
140957	812	142333	286	145303	928	147642	379	149974	888
141046	484	142340	286	145310	928	147659	379	149981	888
141053	484	142357	636	145327	928	147666	794	149998	888
141060	484	142364	636	145334	928	147673	794	150000	888
141084	502	142517	424	145341	928	147680	794	150017	886
141107	130	142579	333	145358	928	147765	944	150024	886
141138	130	142586	333	145365	371	147772	944	150031	886
141145	130	142593	684	146294	592	147789	944	150048	886
141268	845	142616	684	146317	384	147796	944	150055	886
141275	845	142630	395	146546	886	147802	944	150062	886
141282	389	142647	395	146553	886	147819	944	150079	886
141329	266	142692	332	146560	886	148151	436	150116	802
141336	266	142708	332	146577	936	148175	436	150130	800
141480	281	142906	860	146607	936	148502	436	150284	799
141497	281	142913	860	146621	936	148908	135	150291	802
141794	138	142999	916	146645	888	148922	884	150307	800
141800	138	143156	246	146652	888	148939	596	150420	821
141817	138	143163	246	146669	888	149455	884	150437	821

150468	821	153124	857	155494	656	158686	138	160269	406
150475	821	153162	898	155500	366	158709	626	160313	406
150581	848	153179	898	155623	668	158723	138	160559	938
150628	862	153193	898	155630	668	158785	626	160597	938
150635	862	153209	898	155722	799	158808	626	160856	215
150666	862	153421	442	155791	824	158815	052	160863	215
150673	862	153438	442	155869	824	158822	960	161327	156
151649	988	153445	442	155906	424	158860	052	161334	156
151656	988	153513	260	155968	065	158891	906	161365	216
151663	988	153520	260	155982	847	158907	937	161372	216
151687	990	153537	260	156026	065	159010	262	161389	216
151694	990	153544	260	156033	065	159256	580	161433	216
151700	990	153599	678	156316	412	159263	631	161457	899
151717	990	153612	678	156323	412	159317	631	161556	950
151724	990	153636	678	156330	412	159423	318	161594	950
151731	988	153926	988	156347	412	159508	318	161617	950
151748	988	153933	988	156392	656	159522	318	161648	248
151755	990	153940	988	156408	656	159553	064	161662	248
151762	990	153957	990	156415	656	159560	064	161686	248
151779	990	153964	990	156682	860	159638	292	161716	248
151786	990	153971	990	156699	860	159645	292	161754	879
151793	988	153988	990	156705	842	159812	580	161761	879
151847	999	154008	998	156712	822	159836	890	161778	879
151854	999	154800	944	156729	843	159843	428	161785	836
151861	990	154817	944	156736	843	159850	428	161792	836
151946	988	154824	944	156743	843	159867	428	161846	940
151953	988	155104	1003	156774	823	159935	480	161853	940
151960	990	155111	1003	156781	823	159942	480	161907	907
151977	990	155142	643	157030	857	159959	480	161921	907
151991	990	155159	1002	157122	265	159966	480	162089	835
152004	990	155166	1002	157139	265	159973	480	162102	835
152684	697	155173	1003	157146	265	159980	480	162201	410
152776	625	155180	1003	157160	265	159997	647	162416	426
152851	279	155227	643	157580	990	160016	647	162478	410
152875	250	155234	1003	157597	990	160023	228	162492	906
152899	250	155395	831	157719	244	160030	228	162737	581
152912	250	155401	831	157856	919	160085	625	162744	581
153001	999	155418	831	158242	248	160214	406	162751	581
153100	421	155425	831	158655	138	160245	406	162782	581

Оглавление с указанием кодов

Sku	Pag	165387	941	167664	1001	169613	752	173115	441
		166209	436	168036	969	169620	752	173122	441
163109	439	166247	543	168050	969	169637	752	173900	1001
163116	439	166254	542	168067	608	169644	752	173917	608
163123	439	166261	542	168081	608	169705	752	174204	461
163154	439	166285	542	168111	969	169712	752	174211	461
163161	439	166322	542	168135	969	169729	752	174228	461
163321	438	166360	542	168159	440	169736	752	174235	461
163338	438	166377	451	168180	440	169781	752	174242	446
163369	132	166384	451	168234	244	169798	752	174396	230
163536	960	166421	599	168258	474	169804	752	174402	230
163543	960	166483	599	168289	474	169897	752	174419	058
163550	960	166544	536	168319	170	169903	752	174426	058
163598	962	166551	536	168326	170	169910	752	174433	058
163604	946	166650	674	168357	170	169927	752	174792	338
163611	946	166667	674	168364	170	169958	752	174808	338
163628	946	166742	674	168579	418	169972	752	174822	338
163635	946	166766	674	168586	418	169989	752	174846	338
163642	946	166841	486	168609	418	170145	752	174914	532
163666	946	166889	486	168746	509	170152	752	174921	056
163727	926	166988	168	168753	509	170589	138	174945	532
163741	904	167015	168	168777	509	170596	140	174952	056
163758	904	167022	168	168791	606	170602	140	174976	056
163772	416	167107	168	168821	606	170923	294	174990	056
163789	416	167121	328	168838	606	172347	914	175010	056
164601	254	167152	328	168852	621	172408	914	175041	056
164823	841	167244	514	168869	621	172422	914	175072	056
164847	841	167251	514	168906	482	172439	914	175096	056
164878	860	167268	514	168913	543	172507	953	175119	056
164953	534	167282	436	168920	543	172514	953	175287	226
164960	534	167367	436	168937	543	172538	941	175294	226
164977	528	167398	514	168951	620	172552	941	175317	424
164984	528	167404	514	168968	620	172781	752	175324	424
164991	528	167411	514	169118	297	172804	194	175331	424
165004	528	167442	1001	169125	297	172828	194	175348	424
165011	548	167497	436	169576	752	172996	166	175355	424
165066	068	167503	436	169583	752	173009	166	175676	300
165080	068	167626	170	169590	752	173016	166	175690	300
165370	953	167640	170	169606	752	173023	166	175706	300

175720	301	179902	516	187365	294	188164	752	189697	744
175768	301	180045	955	187389	422	188171	752	189703	744
175799	301	180212	644	187433	464	188188	752	189710	744
175935	134	180229	644	187440	464	188195	752	189727	744
175973	150	180298	643	187457	464	188911	988	189734	744
176000	150	180304	643	187525	892	188928	988	189741	744
176031	150	180922	596	187532	892	188935	988	189758	744
176062	150	180946	596	187549	892	188942	990	189765	744
176260	143	180953	870	187556	892	188959	990	189772	744
176277	143	180960	870	187570	318	188966	990	189789	744
176291	464	182179	548	187662	860	188973	990	189796	744
176352	429	183077	466	187686	138	188980	996	189802	744
176369	429	183336	999	187716	424	189000	996	189819	744
176536	339	183343	999	187846	924	189031	997	189826	744
176550	339	183794	997	187853	924	189062	997	189833	744
176598	220	185590	1005	187860	924	189093	998	189840	744
176611	220	186795	052	187877	924	189109	998	189857	744
176628	329	186801	052	187884	924	189147	990	189864	744
176642	220	186825	229	187891	924	189154	990	189871	744
176666	220	186832	064	187907	924	189161	990	189888	744
176680	220	186849	156	187914	924	189178	990	189895	744
176734	220	186856	156	187921	924	189185	990	189901	744
177199	360	186863	156	187976	752	189192	990	189918	744
177205	360	186887	216	187983	752	189505	744	189925	744
177212	360	186894	216	187990	752	189529	744	189932	744
178776	276	186900	262	188003	752	189536	744	189949	744
178783	276	186948	906	188010	752	189543	744	189956	744
178790	276	186955	906	188027	752	189574	744	189963	744
179254	598	186962	906	188058	752	189581	744	189970	744
179292	838	186979	906	188065	752	189598	744	189987	744
179308	838	186986	798	188072	752	189604	744	189994	744
179315	838	186993	798	188089	752	189611	744	190006	744
179322	838	187006	410	188096	752	189628	744	190013	744
179612	229	187013	1003	188102	752	189635	744	190020	744
179643	645	187075	936	188119	752	189642	744	190037	744
179667	645	187082	936	188126	752	189659	744	190044	744
179681	318	187327	919	188133	752	189666	744	190051	744
179766	172	187341	955	188140	752	189673	744	190068	744
179858	264	187358	955	188157	752	189680	744	190075	744

Оглавление с указанием кодов

Sku	Pag	191997	726	192659	726	194172	860	196787	126
		192277	782	192666	726	194189	860	196794	126
190082	744	192284	782	192673	726	194196	860	196800	126
190099	744	192291	782	192680	726	194202	860	196961	050
190105	744	192307	782	192697	726	194257	752	196978	050
190181	744	192314	782	192703	726	194295	436	196985	050
190259	744	192321	782	192710	726	194301	752	196992	050
190778	048	192338	782	192727	726	194417	391	197036	382
190808	048	192345	782	192734	726	194424	391	197050	069
190815	048	192352	782	192741	726	194448	391	197302	400
191164	726	192369	782	192758	726	194677	450	197319	400
191171	726	192376	782	193090	298	194684	450	197326	400
191188	726	192383	782	193106	298	194806	138	197333	400
191263	726	192390	782	193137	298	195285	069	197487	607
191355	726	192406	782	193359	788	195476	872	197500	607
191362	726	192413	782	193366	788	195483	872	197524	607
191379	726	192420	726	193373	788	195490	872	197654	090
191416	726	192437	726	193380	788	195506	872	197661	090
191423	726	192444	726	193397	788	195704	834	197708	560
191430	726	192451	726	193403	788	195711	834	197715	560
191447	726	192468	726	193410	788	195728	834	197722	560
191454	726	192475	726	193427	788	195735	834	197739	560
191461	726	192482	726	193434	788	195742	834	197746	560
191478	726	192499	726	193441	788	195759	834	197753	560
191485	726	192505	726	193458	788	195766	834	197791	503
191492	726	192512	726	193465	788	195773	834	197920	415
191508	726	192529	726	193472	788	195872	427	197944	415
191577	876	192536	726	193489	788	196190	284	198071	420
191584	876	192543	726	193502	788	196206	284	198095	198
191591	726	192550	726	193519	788	196220	284	198125	430
191607	876	192567	726	193526	788	196640	275	198132	430
191614	874	192574	726	193533	788	196657	275	198149	430
191621	874	192581	726	193540	788	196688	340	198156	430
191638	874	192598	726	193557	788	196695	340	198620	900
191645	726	192604	726	194110	788	196701	340	198637	900
191652	726	192611	726	194127	788	196718	340	198644	900
191669	726	192628	726	194134	788	196725	303	198668	726
191973	726	192635	726	194141	788	196732	303	198675	726
191980	726	192642	726	194158	788	196770	126	198682	726

198699	726	200231	818	201368	409	205144	837	206394	054
198705	726	200248	818	201382	692	205151	837	206622	538
198712	726	200255	818	201399	692	205168	837	206639	538
199023	726	200316	836	202396	782	205175	837	206646	538
199030	726	200330	658	202921	967	205182	837	206790	448
199375	478	200347	658	202945	967	205281	435	206806	449
199382	478	200354	658	203041	260	205298	435	206820	449
199399	478	200361	658	203072	758	205304	435	206844	449
199405	478	200477	082	203089	758	205311	435	206875	449
199412	478	200484	082	203102	758	205786	820	207155	520
199429	478	200491	082	203119	758	205793	820	207162	520
199528	673	200583	198	203126	758	205809	820	207186	520
199535	673	200590	198	203133	808	205816	820	207193	520
199795	078	200606	198	203140	808	205823	864	207216	520
199801	078	200880	436	203157	1001	205830	864	207476	492
199870	320	200897	436	203171	331	205847	864	207483	492
199894	320	200903	436	203188	331	205854	864	207490	492
199917	320	200910	297	203195	331	205861	830	207582	370
199931	320	200927	297	203232	1002	205878	830	207636	572
199962	260	200934	297	203249	1002	205892	830	207650	572
199986	540	200965	520	203256	1002	205908	830	207766	378
199993	540	200996	520	203263	1002	205939	880	207780	378
200002	540	201016	520	203270	1002	205946	880	207834	404
200019	540	201023	520	204451	990	205977	810	207841	404
200026	540	201054	234	204468	990	205984	810	207858	404
200033	540	201078	234	204475	990	205991	810	207988	420
200057	540	201085	234	204505	990	206004	810	207995	420
200064	540	201092	234	204536	990	206011	810	208046	194
200071	540	201115	234	204543	990	206028	810	208053	194
200088	540	201122	234	204581	758	206035	810	208152	552
200095	540	201139	833	204598	758	206042	810	208169	202
200101	540	201153	833	204611	758	206141	768	208176	202
200118	402	201160	863	204628	758	206196	768	208183	202
200125	402	201177	863	204635	758	206202	768	208282	630
200132	402	201252	990	204888	372	206219	768	208299	630
200149	402	201269	990	204895	372	206226	768	208398	414
200194	818	201276	990	204949	372	206233	768	208497	552
200200	818	201283	990	204956	372	206240	768	208503	552
200217	818	201290	990	205137	837	206387	054	208541	774

Оглавление с указанием кодов

Sku	Pag	211718	861	213583	542	218861	788	221885	975
		211749	861	213590	879	219721	788	221892	975
208558	774	211756	861	214009	872	219738	234	221908	945
208565	774	211763	774	214474	208	219875	234	221915	945
208572	774	211770	774	214481	208	220604	230	221922	945
208589	774	211787	774	214498	208	220611	434	221939	945
208596	774	211794	774	214504	208	220628	434	221946	900
208602	774	211800	774	214511	208	220635	617	221953	900
208626	774	211817	774	214672	849	220642	617	222097	900
208640	774	211824	774	214689	849	220659	617	222103	854
208657	774	211831	774	214696	849	220772	617	222110	854
208664	774	211848	774	215440	736	220789	788	222257	854
208671	774	211855	774	215693	279	220796	788	222509	996
208688	774	211862	774	215709	279	220802	788	222523	738
208695	774	211879	774	215747	299	220826	788	222530	738
208701	774	211886	774	215761	299	220963	726	222547	738
208718	774	211893	774	215778	299	221199	382	222554	738
208725	774	212623	984	215785	299	221205	224	222561	738
208732	774	212647	984	215891	726	221342	224	222578	738
208749	774	212760	921	215907	726	221359	260	222585	738
208794	408	213194	876	215969	520	221373	260	222592	738
208817	408	213200	876	216027	774	221489	480	222608	738
209036	996	213217	964	216263	774	221496	450	222615	738
209043	996	213231	955	216270	726	221502	450	222622	738
209845	902	213255	955	216287	726	221519	902	222639	738
209852	902	213262	918	216294	726	221595	902	222646	738
209906	902	213279	918	216300	726	221649	1000	222653	738
209913	902	213309	874	216317	774	221656	774	222660	738
211381	854	213316	874	216324	774	221663	774	222677	738
211398	854	213347	954	216416	726	221670	774	222684	738
211404	854	213354	954	216423	726	221687	774	222691	738
211459	861	213378	939	216430	726	221694	774	222707	738
211466	861	213385	939	216447	726	221816	774	222714	738
211541	518	213484	480	217253	752	221823	975	222745	738
211558	518	213491	543	218724	782	221830	975	222752	700
211565	518	213507	543	218823	890	221847	975	222769	700
211572	518	213521	543	218830	788	221854	975	222776	700
211596	518	213545	542	218847	788	221861	975	222783	736
211701	861	213569	542	218854	788	221878	975	222790	736

222813	736	223209	814	224152	714
222820	736	223216	814	224169	714
222837	984	223223	814	224176	714
222844	984	223230	814	224183	714
222851	979	223254	814	224190	714
222868	979	223285	856	224213	714
222875	979	223292	700	224237	714
222882	979	223704	700	224244	714
222899	700	223711	758	224251	714
222905	700	223728	758	224268	714
222912	700	223735	758	224275	714
222929	700	223742	758	224282	714
222936	700	223759	758	224367	714
222943	700	223766	758	224718	997
222950	700	223773	758	224725	714
222967	700	223780	736	224732	714
222974	700	223797	736	224756	714
222981	700	223803	736	224763	714
222998	700	223834	736	226187	714
223001	700	223889	990	226194	979
223018	700	223896	861	226200	979
223025	700	223902	861	226217	979
223032	700	223919	861	226712	979
223049	700	223926	990	226729	856
223056	700	223933	990	226736	856
223063	700	223940	990	226743	856
223070	700	223964	990	226750	856
223087	700	223988	990	227580	856
223094	700	223995	714	227597	752
223100	700	224022	714	227634	752
223117	700	224053	714	227672	788
223124	700	224060	714	227689	752
223131	700	224084	714	216829	752
223148	700	224091	714		
223155	700	224107	714		
223162	700	224114	714		
223179	700	224121	714		
223186	700	224138	714		
223193	814	224145	714		

Контакты

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (Venezia)
P.I. / C.F. 02420040277

IDEAL LUX Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

IDEAL LUX Web
www.ideal-lux.com
info@ideal-lux.com

IDEAL LUX Office
Tel. +39 041 5790500
Fax +39 041 8872349
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

Примечание

Ideal Lux s.r.l. имеет право в любой момент и без предупреждения внести изменения для улучшения качества продукции данного каталога.

Вся наша продукция идёт на 240V и соответствуют нормативам ЕС.

Значения предназначены Люменам по светильникам с встроенными источниками ЛЕД должны считаться НОМИНАЛЬНЫМИ, то есть они относятся к источнику. Касательно действительных Люменов одиночных осветительных устройств, мы просим пожалуйста проверить фотометрии. Для дополнительных информации и обновлений, мы просим пожалуйста связаться с техническим отделом.

Community Design Pending Nr. 001996372 002022038 002194993 002621862 002943449 003734342 004558609 006083655

Copyright 2019 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati



ideal lux[®]
www.ideal-lux.com

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (Venezia)
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

IDEAL LUX Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00